



ECH : 1/100


ECH : 1/100




BATIMENT A



BATIMENT B




LA RUCHE ACTIVE - BAT A



NOTA 2 : SECURITE INCENDIE : BATIMENT RECEVANT DU PUBLIC. PLANCHER HAUT < 28 m
STRUCTURE : R60 PLANCHER : REI60

BOIS	<p><u>BOIS MASSIF</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE C24 SELON NORME EN 338 - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 15 à 18%
	<p><u>BOIS LAMELLE COLLE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE GL24h et GL28h SELON NORME EN 14080 - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 10 à 14%
	<p><u>DALLE CLT</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE SELON AT FABRICANT - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 10 à 14% - Module d'Young = 12 000 MPa
METALLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • ACIERS COURANTS • BOULONNERIE 	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE S235, S275 et S355 SELON NORME EN 10025-2 - CLASSE DE RESISTANCE ACIER 6.8 ET 8.8 SELON NORME EN 14345

cba architectes	9 rue de Le Nostre - CS 70502 76005 ROUEN CEDEX 02 32 30 44 46 agence@cbarchitectes.fr Contact : Stéfien RIJKOV stefien.rikov@cbarchitectes.fr		
PROJET	Campus IFA Marcel Sauvage Mont Saint Aignan		
CLIENT	MAÎTRE D'OUVRAGE : CCI ROUEN METROPOLE 4120 passage de la Luciline Bâtiment L'Opensée 76000 ROUEN		
			
23-556	PHASE: DCE Plan de plancher haut R+4	Date : 25/09/2024 N° : S810	Echelle : 1/100 Indice : Ø
BUREAUX D'ÉTUDES	<p>ECONOMISTE - FLURES SOGETI Contact: M. Bobelin 387, rue des Champs - 76235 BOIS-GUELLEAUME Tél. 02 35 59 49 39</p> <p>BET STRUCTURE KUBE Contact: M. KUENZIG 387, rue des Champs - 76230 BOIS-GUELLEAUME Tél. 02 35 59 35 03</p> <p>BET STRUCTURE BOIS SYLVA CONSEIL Contact: M. GUILLET 16 rue de Candale – Ateliers 205 93500 PANTIN Tél 01 43 73 56 45</p> <p>VSD SOGETI Contact: M. Bobelin 387, rue des Champs - 76235 BOIS-GUELLEAUME Tél. 02 35 59 49 39</p> <p>BET AGROACoustIQUE AGROACOUSTIQUE Contact: M. ALBERT 8, rue Thiers - 76200 Dieppe Tél. 02 77 23 00 56</p> <p>PAYSAGISTE ESPACE LIBRE Contact: M. GAUMAYET 27, RUE DE VERDUN 76400 BONNEBOURG Tél. 02 41 63 00 18</p>		
CONTROLE	<p>BUREAU DE CONTRÔLE ALPES-CONTROLES Contact: M. MAHDI 50 Rue Emile Bugatti - 76800 St Etienne du Rouvray Tél. 02 78 77 00 89</p> <p>CPS</p>		