Rdc Projet Ech 1/100

Rdc Projet Ech 1/100

Salle de réunion
HSP 3.60
NON ACCESSIBLE
AU PUBLIC

HSPo 3.27

Placards

Local technique

Accueil
ACCESSIBLE AU PUBLIC
HSP 2.95
17m²

BANQUE D'ACCUEIL

Reprographie
NON ACCESSIBLE
AU PUBLIC
HSP 2.94

armoire existante

Bureau
(Greffier en chef)
HSP 2.93

Cloison acoustique
Dosseret faience

WC 2
4m²
NON ACCESSIBLE
AU PUBLIC

Sol : sol souple
Mur : plâtre+peinture
Plafond : plâtre +peinture

REP 1

Gaine existante

Vitrophanie

CREATION SANITAIRE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC
code travail

Sous-sol

HSP Max 2.95

HSP Max 1.35

HSP Min 0.52

POSE D'UN CLAUSTRA BOIS
CADRE METALLIQUE
EN DESSOUS DE L'ESCALIER

POSE D'UNE BANQUE D'ACCUEIL
ACCESSIBLE PMR

CREATION SANITAIRE PMR

DOUCHE

-0.65
RAMPE 3
6%
Sol : préfabriqué structuré antidérapant

Muret béton préfabriqué

-0.53m
10.28 NGF
PALIER 2

Circulation 2
NON ACCESSIBLE
AU PUBLIC

muret brique existant

WC 1 PMR HOMME et FEMME
7.8m²
HSP 2.40
ACCESSIBLE AU PUBLIC

Sol : carrelage
Mur : peinture
Plafond : plafond plâtre +peinture

trappe

BEC
en faux plafond
placard existant

Dosseret faience

REP 2

POSE DE PORTE TIERCE + EBRASEMENTS côté wc

Radiateur existant +peinture

HSP Max 4.84

HSP Min 4.05

Banquette Alcôve acoustique

EXTENSION
24m²

Portique et contreventement

RAMPE DE 6% et 10% pour monter les 65 cm de différence de niveau

RAMPE 2
6%
Sol : préfabriqué structuré antidérapant
Mur : plâtre+peinture
Plafond : plafond acoustique+ peinture

HSP Min 2.29

HSP Max 3.43

JARDINIERE

COUPE 1

MUR RIDEAU 1

Montant mur rideau

PALIER 1
-0.13m
10.68 NGF

RAMPE 1 8%

MUR RIDEAU 2

MUR RIDEAU 3

Porte vitrée

COUPE 2

Salle des pas perdus
ACCESSIBLE AU PUBLIC
HSP 3.43
46.3m²

Chanfrein de pente sur la porte
Grille d'évacuation d'eaux à déposer, adapter et reposer

Bande de guidage extérieur continue et contrastée

Tapis de sol 220*60

Cour intérieure

Jardin intérieur

SALLE D'AUDIENCES:
Fourniture et pose d'un nouveau système de sonorisation complété avec des équipements techniques pour malentendant. L'installation comprendra les enceintes de diffusion, les micros, le câblage, ainsi que les équipements centraux à positionner. Il sera également prévu un préamplificateur et amplificateur de puissance adapté e à l'installation, des microphones de table, un bandeau de prise et un récepteur UHF ensemble des cordons permettant le raccordement de l'ensemble des équipements.

relection emmarchement béton

3.60

10.50

7.20

+15 0

+15

Réserve
22.6m²
HSP 3.80

Tribune juges

Salle d'audience
PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC
HSP 3.94
Zone accessible au public 62m²
62 places assises

POSE DE PORTE TIERCE + EBRASEMENTS

REP 3

PASSAGE UTILE >0.77 SUR LE VANTAIL COURAMMENT UTILISE

Circulation 1
ACCESSIBLE AU PUBLIC
HSP 3.50
11.90m²

Salle de réunion
HSP 3.50
NON ACCESSIBLE
AU PUBLIC
9.50m²

Salle des délibérés
HSP 3.50
ACCESSIBLE
AU PUBLIC
22.65m²

Tableau elec

REGARD

Réseaux

ACCES

BATIMENT EXISTANT NON CONCERNE PAR LE PROJET

PROJET EN BLEU

BANDE DE REPÉRAGE ET DE GUIDAGE EXTERIEUR

BANDE DE REPÉRAGE ET DE GUIDAGE INTERIEUR

X.XX LARGEUR DE PASSAGE CONFORME

Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour Ø150 cm

Espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m

Espace de manoeuvre /Aire de manoeuvre ERP existante:
- ouverture en poussant 2.20mx1.20m
- ouverture en tirant 2.70mx1.20m

EP DESCENTE EP

RESEAU EP A CREER

REGARD EP A CREER

RESEAU EU EV A CREER

REGARD EU / EV A CREER

EMPLACEMENT REGARD EXISTANT

RESEAU CHAUFFAGE EN FAUX PLAFOND

Ar.T Architecte

Ar.T architecte - A. THOMAS
1, RUE ALLENT 62500 SAINT OMER
Tél : 03.21.38.42.98
contact@artarchitecte.fr

ech.:1/100

DCE (PRO IND B)

07/10/2024

PLAN RDC PROJET

14

ETAT MINISTERE DE LA JUSTICE
PROJET: 2 Rue de l'Eau d'Arnois, 62500 Saint-Omer
Mise en accessibilité du Conseil des Prud'hommes de Saint-Omer

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

22004