

POLITIQUE CONTRÔLE ACCES CHU DE BORDEAUX

TYPE DE LOCAUX	CA 1	CA 2	CA 3	vidéophone relié service	Observations
	Système on-line (TIL)	béquille, cylindre ... autonome, semi on-line	clé électronique passive type winkhaus ou ilq		
Accès bâtimantaire public , avec accès de nuit par le public	X		(option serrure de secours)	X	
Accès bâtimantaire public, avec accès de nuit uniquement par le personnel	X				
Accès bâtimantaire public sans accès de nuit	X				Boîter de commande protégé
Accès bâtimantaire dédié au personnel (sans accès public)	X				
Autre accès bâtimantaire (issues secours)			X		Asservi SSI RDC, ou étages pour escalier extérieur, ou barre anti-panique sans poignée extérieure si accès non sensible
Locaux sensibles sûreté (objet d'une réglementation sûreté)	X		(serrure de secours)	(option)	
Barrière filtrante véhicule (zone accès réservé)	X				
Entrées de service internes fermées la nuit et/ou le week-end (sectorisation interne)	(à retenir si non faisabilité CA2)	X			
Pharmacie de service		X			
Local technique (hors local sûreté sensible)			X		
Local modulaire (container, algéco...)			X		
Vestiaires < 50 personnes		X			
Vestiaires > 50 personnes	X				Flux trop important pour CA2
Locaux vélo du personnel	X	X			en fonction de la configuration des locaux (int/ext) et des flux
Salle de réunion		X			
Chambre de garde		X			
Point de collecte liaisons médicales		X			
Réserves et locaux de stockage de matériels ou produits convoités		X			
Bureaux admissions		X			
Salle de repos du personnel		X			
Local d'archives sensibles		X			
Bagagerie		X			
DASRI		X			
Tous types de locaux avec peu d'utilisateurs (administratifs, bureaux...)			X		