

LéGENDE PHASE 2 TEMPS 2

- Zone limite chantier
- Zone chantier
- Cloison provisoire de protection en Polyane
- Cloison provisoire chantier
- Accès chantier
- Flux patient

*** PLAN DE REPéRAGE**



*** TYPE DE MURS ET CLOISONS**

- Mur existant
- Cloison base ép: 120mm (hors cloisons interface chambre/SDB)
- Cloison ép: 120mm HYDRO (hors cloisons interface chambre/SDB)
- Cloison ép: 150mm type bloc operatoire + radio-protection
- Contre-cloison ép: 100mm type bloc operatoire + radio-protection

*** CODIFICATION DE PORTE**

Niveau - X - Y - Nombre de porte

Type - Largeur - Hauteur - Classement au feu

DAS - Oculus - Ferme Porte

*** SIGLE PORTE ET CHâSSIS**

E15	Etanche au feu 15 minutes
E130	Etanche et isolante coupe feu 30 minutes (CF 1/2H)
E160	Etanche et isolante coupe feu 60 minutes (CF 1H)
PBB	Porte battante bois
PBV	Porte battante vitrée
PCB	Porte coulissante bois
VSs	Oculus position; Vantail principal et secondaire
FPE	Ferme-porte encastré
FPC	Ferme-porte à compas
FPM	Ferme-porte à came motorisé
OCCyr	Oculus circulaire
OCCRec	Oculus rectangulaire
VPs	Oculus position; Vantail principal simple
DAS	Déclenchement automatique de sécurité
ALU	Châssis profil aluminium
BOI	Châssis profil bois
C	Châssis
F	Châssis

*** SIGLE GENERAL**

PA	Protection d'angle
REV	Châssis à réviser
REP	Châssis à remplacer
RC	Revêtir dans cloison (ex: pour sanitaires, lavabos, etc.)
TP	Trappe de visite

Nota 1 : Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de l ' ensemble des documents graphiques constituant le dossier de consultation.

Nota 2 : Les plans d ' architecte primeront sur les fond de plans techniques.

Nota 3 : Les plans d ' architecte ont été réalisés à partir des plans de l ' existant fournis par la maitrise d ' ouvrage. Les entreprises sont tenues de vérifier les côtes sur place en fonction de l ' existant, une fois le curage réalisé pour les prises de mesure. Les cotations sur les plans sont données à titre indicatif.

Nota 4: Les équipements : lits, chevets, sièges, tables, bureaux, et plus généralement le mobilier non fixe sont hors marché.

MAÎTRE D'OUVRAGE
APHP-Centre Université

Hôpital Necker-Enfants malades
149, rue de Sèvres – 75015 Paris

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

PROJET CŒUR DE L'HOPITAL NECKER-ENFANTS MALADES

149, rue de Sèvres – 75015 Paris

Echelle : 1/50

Date : 28/10/2024

Dn° : 1396.01

PHASE :
DCE LOT 17_ Portes coulissantes manuelles de réanimation et sas de transfert zone salle d'Opération

P06 LA4 T2 Plan R+4 Laënnec
Zone salle d'Opération _ Temps 2

Dn° : 1396.01

Nomenclature des révisions

N°	Date de révision	Description de la révision	Remis à

Mandataire , Architecte :
A26 AD
165 bis de Vaugirard
75015 Paris
01 43 06 14 60
a26-ad@a26.eu

B.E.T. :
Projex INGÉNIERIE
102 Avenue de Général de Gaulle
92250 La Garenne Colombes
01 56 83 76 10
appetoul@treslaprojex.fr

Economiste :
VANGUARD
Cap Saint Ouen- 5/7 Rue Paul Bert,
93581 Saint Ouen Cedex
01 80 89 99 80
ch.pillard@cabinetvanguard.com

Pilote :
ipcs
11 Rue Stanislas
75006 Paris
01 47 07 06 05
bet.jacobi@orege.fr

CSSI :
CSD & ASSOCIÉS
Le Valmy
18, avenue Léon Gaumont
75020 PARIS
01 44 73 14 37 - 06 38 43 09 78
c.bernu@csd-associes.com
HYPERLINK
"mailto:c.bernu@csd-associes.com"

Bureau de controle :
DEKRA
Bâtiment Cerlantche 1
21 rue du Petit Albi
95800 CERGY-PONTOISE CEDEX

CSPS:
GCEC
124 avenue de Cherbourg
78740 Vaux Sur Seine
06.16.08.00.77 - 06.19.70.27.66
gcec@gcec.eu
HYPERLINK
"mailto:gcec@gcec.eu"