



**PRÉFET
DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction Interdépartementale des Routes Nord

Lille, le 04/12/2024

*Service des Politiques et Techniques
Cellule Développement Durable*

Lettre de commande

Nos réf. : Continuités écologiques / Clôtures

Affaire suivie par : Sophie Lacherez
sophie.lacherez@developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 06 64 42 89 56

OBJET : Mise en place de clôtures spécifiques petite faune le long de l'A2

LETTRE D'ENGAGEMENT

Article 1 - Identification

Article 1.1 - Pouvoir adjudicateur

Direction interdépartementale des routes Nord

44 ter rue Jean Bart – CS 20275

59019 LILLE CEDEX

Personne physique qui représente le pouvoir adjudicateur :

Madame la directrice interdépartementale des routes Nord, par arrêté du préfet coordinateur des itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.

Personne habilitée à donner les renseignements :

Madame la directrice de la direction interdépartementale des routes Nord

Par délégation Christine RIVOAL

Par délégation Sophie LACHEREZ

Comptable assignataire des paiements

Monsieur l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France

Service des Politiques et Techniques

Article 1.2 - Titulaire

Je soussigné,

Nom,
prénom :

☐ agissant en mon nom ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél. : Fax :

Courriel :

☐ agissant pour le nom et le compte de la Société :
(intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital
de :

Ayant son
siège à :

Tél. : Fax :

Courriel :

N° d'identité
d'établissement (SIRET)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° de TVA
intracommunautaire

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compte à créditer : joindre un relevé d'identité bancaire (RIB) comportant les numéros IBAN et BIC.

Article 1.3 - Correspondant achat

La consultation est assurée par Sophie Lacherez, responsable de la cellule Développement Durable du Service des Politiques et Techniques (SPT) de la DIR Nord :

- Sophie Lacherez : sophie.lacherez@developpement-durable.gouv.fr
- developpement-durable.spt.dirn@developpement-durable.gouv.fr

Article 2 - Description du marché

Article 2.1 - Objet du marché

La DIR Nord met en œuvre progressivement les actions de rétablissement/amélioration des continuités écologiques proposées par le Parc Naturel Scarpe Escaut dans son diagnostic écologique sur la perméabilité des autoroutes A2 et A23. Le présent marché consiste à mettre en œuvre l'une des actions proposées.


Les prestations concernent l'installation de deux linéaires de clôtures de 640 m au total (300+340) le long de l'autoroute A2, de façon à :

- empêcher l'accès de la petite faune à la voirie ;
- guider la petite faune qui utilise la ripisylve du cours d'eau de la Rhonelle, interrompue au niveau de l'autoroute A2 (ouvrages hydrauliques sans passages à pieds secs), vers l'ouvrage terrestre perméable le plus proche (ponts dalle en béton positionnés au PR63D+70).

Article 2.2 - Localisation des prestations

Les prestations concernent deux sites distincts, situés de part et d'autre de l'autoroute A2 au niveau de la commune de Marly, juste avant l'échangeur n°22 :

- A2D PR62D+810 à A2D PR63D +110 (sens Paris Bruxelles)
- A2G PR62G +820 à N49G PR66G +120 (sens Bruxelles Paris)



Article 2.3 - Modalités d'accès aux sites

L'accès aux sites est possible via le cheminement suivant :



Pour tous les sites, l'accès est conditionné à un contact avec les équipes de la DIR Nord aux numéros ci-dessous.

Le contact est à prendre au moins un mois avant intervention sur site ou dès la notification du présent marché, il est à renouveler la semaine précédant l'intervention.

- Sites n°1 et n°2 :
 - CEI de Valenciennes
 - Silvio Cominotto, chef de CEI, 06 77 41 14 72
 - Christophe Monniaux, chef de CEI, 06 99 78 86 45
- En cas d'absence de réponse :
 - District AMV
 - Sylvie Boitel, cheffe de district, 03 21 08 65 20 / 06 21 64 30 44
 - Yannick Lagier, adjoint à la cheffe de district 03 21 08 65 22 / 06 82 31 94 42
 - Service des politiques et techniques / Cellule DD
 - Sophie Lacherez, cheffe de mission DD, 06 62 42 89 56

Le titulaire se conformera aux directives des équipes de la DIR Nord pour les modalités d'accès.

Article 3 - Règlement de consultation

Article 3.1 - Procédure de passation

Comme tenu de l'estimation prévisionnelle, le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l'article R. 2123-4 à R. 2123-6 du code de la commande publique. Le marché est passé sans publicité conformément à l'article R. 2122-8 du code de la commande publique.

Article 3.2 - Conditions de la consultation

Article 3.2.1 - Recevabilité des offres

La date et l'heure limites de remise des offres sont **fixées au 18/12/24 à 12h00**. Seuls les plis reçus au plus tard à la date et l'heure indiquées ci-avant pourront être ouverts.

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois.

Les offres seront remises obligatoirement par voie électronique via la plate-forme de dématérialisation PLACE <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des offres.

Seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites.

Les documents pour lesquels une signature est requise sont signés électroniquement selon les modalités de l'annexe n°12 du code de la commande publique. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément et ne doit pas être verrouillé .

Seules les candidatures et les offres ayant remis l'ensemble des documents suivants seront analysées :

- Éléments administratifs
 - la lettre d'engagement ci-dessus dûment complétée
 - RIB
 - un extrait Kbis de moins de 3 mois
- Éléments financiers
 - un devis détaillé
- Éléments techniques
 - une note technique (contenu détaillé à l'article 3.2.3)
 - deux documents attestant des capacités du candidat à réaliser la prestation (certificats de capacité, références ou qualifications).

Article 3.2.2 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à **120 jours** à compter de la date limite de réception des offres.

Article 3.2.3 - Détail des offres

L'offre comprendra un devis détaillé ainsi qu'une note technique comprenant :

- le détail des moyens matériels et humains mobilisés pour le projet
- le détail des méthodes qui seront mises en œuvre, dont un plan faisant figurer les cheminements des personnels et des engins sur chaque site de façon à limiter au maximum l'impact du projet sur la faune et la flore existantes
- le schéma d'implantation du projet
- les fiches techniques des matériaux utilisés
- le calendrier de réalisation du projet

Article 3.2.4 - Jugement des offres

Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants :

- Prix, affecté d'une pondération de 70 % ;
- Qualité technique, affectée d'une pondération de 30 %.

	Critère d'attribution et méthode d'évaluation	Pondération																		
X1	<p>Le prix sera jugé sur la base du prix en € TTC établi sur la base du devis détaillé.</p> <p>$X1=70 \cdot Om / Oe$</p> <p>Oe : offre de l'entreprise ; Om : offre la moins disante</p>	70%																		
X2	<p>La qualité technique sera jugée sur la base de la partie technique de l'offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> Qualité du projet proposé et adéquation avec les besoins exprimés (clôtures petite faune, préservation de la faune et la flore en place, etc.) Cohérence entre les moyens prévus, la méthodologie et le calendrier d'intervention. <p>Une note allant de 0 à 4 sera attribuée selon le barème suivant :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valeur de la proposition</th><th>Notation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Très élevée</td><td>Réponse complète sans aucune observation ou réserve</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Élevée</td><td>Réponse satisfaisante comportant quelques imprécisions ou réserves mineures</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Correcte</td><td>Acceptable malgré des imprécisions ou moyennant la levée de certaines réserves</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Insuffisante</td><td>Nombreuses imprécisions ou présence de réserves significatives</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Très insuffisante</td><td>Absence d'information ou informations hors-sujet</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>$X2 = 30 \cdot (SCe / Sco)$</p> <p>SCe : note de l'entreprise ; Sco : note de l'entreprise de la meilleure offre</p>	Valeur de la proposition		Notation	Très élevée	Réponse complète sans aucune observation ou réserve	4	Élevée	Réponse satisfaisante comportant quelques imprécisions ou réserves mineures	3	Correcte	Acceptable malgré des imprécisions ou moyennant la levée de certaines réserves	2	Insuffisante	Nombreuses imprécisions ou présence de réserves significatives	1	Très insuffisante	Absence d'information ou informations hors-sujet	0	30%
Valeur de la proposition		Notation																		
Très élevée	Réponse complète sans aucune observation ou réserve	4																		
Élevée	Réponse satisfaisante comportant quelques imprécisions ou réserves mineures	3																		
Correcte	Acceptable malgré des imprécisions ou moyennant la levée de certaines réserves	2																		
Insuffisante	Nombreuses imprécisions ou présence de réserves significatives	1																		
Très insuffisante	Absence d'information ou informations hors-sujet	0																		

Article 4 - Clauses techniques

Article 4.1 - Nature des prestations


Les prestations, objet du présent marché, concernent l'installation de deux clôtures sur les sites indiqués à l'article 2.2.

Ces clôtures ont pour objet :

- d’empêcher l’accès de la petite faune à la voirie ;
- de guider la petite faune qui utilise la ripisylve du cours d’eau de la Rhonelle, interrompue au niveau de l’autoroute A2, vers l’ouvrage terrestre perméable le plus proche (ponts dalle en béton positionné au PR63D+70).


Pour cela, ces clôtures :

- sont adaptées pour empêcher le passage de la petite faune : utilisation d’un grillage à petites mailles adapté, grillage enterré sur 30 à 50 cm de profondeur si le terrain le permet, hauteur de 2 m minimum (sans compter la partie enterrée le cas échéant), mise en place d’un rabat anti escalade en haut des petites mailles pour éviter que les mustélidés ne passent par-dessus. Par exemple, utilisation d’une clôture à treillis souple soudé à petite section (mailles de 6,5 x 6,5 mm par exemple) appliquée sur un treillis grande faune.
- sont disposées au plus près de la voirie, de façon à permettre l’accès de la petite faune à la végétation de la dépendance verte, tout en étant à au moins 2,5 m de distance de celle-ci pour des raisons de sécurité. Les 2,5 m étant calculés par rapport à l’extrémité des dispositifs de retenue.



Cette distance devra être adaptée au niveau de la partie nord-est (côté N49) équipées de panneaux acoustiques en bois, pour faciliter le raccordement des deux équipements.

- s’étendent sur un linéaire de 300 m chacune, et font en plus l’objet d’un retournement à leurs extrémités de 40 m au total, repartis comme suit :



La partie nord-est (côté N49) est équipée de panneaux acoustiques bois, il n'est donc pas nécessaire de prévoir un retournement à cette extrémité. Toutefois, les dispositions nécessaires devront être mises en œuvre pour permettre le raccordement ultérieur de la clôture avec les panneaux bois existants.

Par ailleurs, les clôtures doivent présenter les capacités techniques suivantes :

- durabilité : fabrication acier dur galvanisé avec revêtement anti-corrosion zinc (95 %)/aluminium (5 %) ou équivalent
- résistance : pour les grillages à petite maille, diamètre du fil de 0,7 mm minimum

De plus, la prestation doit mettre en œuvre les moyens et méthodes adaptés afin d'éviter au maximum la dégradation ou la destruction de la faune et la flore existante. Pour cela, il est attendu que le candidat présente un plan faisant figurer les cheminements des personnels et des engins sur le site pendant l'intervention.

Les candidats peuvent proposer des variantes sur la base de ces éléments, en respectant les objectifs suivants :

- proposer une installation qui empêche le passage de la petite faune vers la voirie et qui la guide vers le passage à pieds secs existant ;
- proposer une installation adaptée au terrain et à ses contraintes (raccordement aux panneaux bois existants, etc.), qui préserve la végétation en place ;
- proposer des matériaux durables qui faciliteront l'entretien de la clôture.

Ces prestations doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou équivalentes.

Article 4.2 - Mode d'exploitation

L'intervention est réalisée depuis la dépendance verte aux conditions suivantes :

- intervention possible en journée ;
- balisage non nécessaire, une signalisation adaptée (panneaux d'information à l'utilisateur) sera mise en place par la DIR Nord ;
- interdiction de stationner des engins sur les voiries ou la bande d'arrêt d'urgence.

Article 4.3 - Visite pendant la consultation

Pendant la phase de consultation, les visites sur site sont possibles à condition de prendre rendez-vous avec le CEI de Valenciennes, dont les coordonnées sont précisées à l'article 2.3.

Article 5 - Clauses administratives particulières

Il est fait application du CCAG des marchés publics de travaux.

Article 5.1 - Clause environnementale

Conformément à l'article 20.2.1 du CCAG, les obligations environnementales du titulaire sont les suivantes :

- prévention de la production de déchets et nettoyage des sites : les sites devront être laissés exempts de tous déchets à l'issue de la prestation.
- réduction des impacts sur la biodiversité : les cheminements des personnels et des engins proposés par le prestataire dans son offre devront être strictement respectés.

Comme prévu par l'article 20.2.3 du CCAG, en cas de non-respect de ces obligations, le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, une pénalité d'un montant de 2 000 euros.

Article 5.2 - Délais d'exécution

Le délai court dès lors que l'entreprise aura reçu l'OS de démarrage de la prestation. Le délai est le suivant :

- réalisation de la prestation : quatre semaines calendaires.

En cas de dépassement de ce délai, le titulaire est passible d'une pénalité de 100 euros par jour de retard.

Article 6 - Signature du marché

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Le présent document comporte six articles et 12 pages.

Lu et complété par le candidat

A _____ le _____

Signature et cachet de la Société

Mention écrite « Lu et approuvé »

Acceptation de l'offre

Notification du marché : oui – non

Le représentant du pouvoir adjudicateur :

à Lille, le

Par délégation pour Madame la directrice de la
direction interdépartementale des routes Nord

Monsieur le chef du Service des Politiques et
Technique

Thomas COURBON