

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1 - Type de procédure : Marché à procédure adaptée (< 90 K€ HT).

2 - Centre INRAE de rattachement : Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

3 - Unité : UMR NUMEA - 1419

4 - Objet du marché :

Acquisition et prestations associées (fournitures, livraison, installation, mise en service et formation) d'un système UHPLC-UV pour l'étude de métabolites polaires au sein de l'UMR NUMEA 1419. Voir CCTP.

Lieu de livraison :

INRAE Unité UMR NUMEA 1419
173 route de St Jean de Luz – RD918
Quartier Ibarron
64310 ST PEE SUR NIVELLE

5 – Variantes / PSE :

Les variantes ne sont pas admises.

Le marché comporte des Prestations Supplémentaires (PSE) Obligatoires dont le détail est précisé au CCTP. L'acheteur se réserve le droit de commander à la signature du marché public une ou plusieurs PSE.

Proposition d'une PSE 1 – Extension de garantie (voir CCTP)

Proposition d'une PSE 2 – Formation complémentaire (voir CCTP).

6 - Caractéristiques du besoin (description, lieu d'exécution, durée du marché, volume, etc.) :

La présente consultation est passée sous la forme d'un marché à procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 du code de la commande publique et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique.

Elle n'est pas décomposée en lots au sens de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique. Le marché ne fera l'objet d'une signature par le candidat ainsi que par INRAE qu'à l'étape de son attribution.

7 - Adresse où l'on peut retirer un dossier (le cas échéant) :

Le cahier des charges devra être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur de INRAE, à savoir la Plateforme des Achats de l'Etat à l'adresse suivante :

<https://www.marches-publics.gouv.fr>

8 - Date limite de remise des plis : 16/01/2025 à 12H00

9 - Critères de sélection :

Les offres des soumissionnaires seront jugées et classées en fonction des critères pondérés suivants :

Valeur technique de l'offre 55%

Ce critère comprend les sous-critères suivants :

- Caractéristiques techniques - 40%
- Garantie, y compris durées et délais associés - 10%
- Livraison, installation, formation - 5%

Développement durable 5%

Ce critère comprend les sous-critères suivants :

- Consommation énergétique (kWh/24h) en usage de routine (hors Logiciel de gestion et ordinateur) et description du process de recyclage de l'équipement et des consommables en fin de vie mis en place par le fournisseur -3%
- Composition et proportion des différents matériaux utilisés - 2%

Prix 40%

L'administration pourra demander aux soumissionnaires de préciser le contenu de leur proposition.

10 - Délai de validité des offres : 90 jours

11 - Contact :

Tous les renseignements devront être demandés à l'adresse suivante :

<https://www.marches-publics.gouv.fr>