


EPELFI

Marché de réalisation du module de gestion
de la redevance d'accès au Livre foncier
informatisé

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance



Référence : RED-ECHANGES

Version : <18.3><18.1><17.3><En acceptation>

Date : <03/12/2015><15/09/2015><29/07/2015>

Parlons avenir, parlons astek.

➤ www.astek.fr



(groupe)

astek

010 00 100 011 001 101 0 1011 10 0 011 1 0111 00 010 00 100 011 00110 1010 011 1100 011 1 011 100 010 00 10 0 011 001 1010 101 00 010 00 100 011 00110 1010



EPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

DOSSIER DES SPECIFICATIONS D'ECHANGES ENTRE AMALFI ET LE MODULE REDEVANCE



Responsable commercial :	Jacques-Henri BROUSSE	03 88 10 04 71
Responsable technique :	Jean-François ALLIOT	03 88 10 01 97

	Entité	Nom	Date et signature(s)
Rédacteur	DT	Yves GRILL	02/12/2009
Vérificateurs	DT	Ndongo FALL	
Approbateur	DR	Jacques-Henri BROUSSE	

LISTE DE DIFFUSION

Société	Nom	Fonction/Service	Nombre d'exemplaire
EPELFI 2a rue de l'artisanat 67700 SAVERNE	Monsieur P. STROSSER Monsieur P. BUREAU Tél : 03 88 01 83 20 Fax : 03 88 01 83 29	Directeur Général MOA	1 exemplaire électronique

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGES

Date :

Page 2/25

03/12/2015

15/02/2015

2015/07/2015

Version <18.3> <18.2> <18.1> <18.0>

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

VERSION	DATE	AUTEUR	NATURE ET ORIGINE DE LA MODIFICATION
01	02/12/09	Yves GRILL	Version initiale
02	06/01/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte des remarques formulées lors de la réunion du 21/12/09
03	28/01/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte des remarques formulées lors de la réunion du 27/01/10
04	09/02/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte des remarques EPELFI
05	11/02/10	Pierre-Alain KEYSER	Rajout des paramètres numéro de commande, lors de la création de commande et de la validation de commande
06	12/02/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte des remarques EPELFI
07	24/02/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte des remarques EPELFI
08	15/03/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte du PVAT 142 du 09/03/10
09	08/04/10	Pierre-Alain KEYSER	Prise en compte du mail de P.Strosser du 08/04/2010 08:02 : pour une copie personne, ajout de la commune dans le chapitre 2.2.1.2 Description d'une commande
10	16/12/2010	Dominique PILLOU	Ajout du champ référence du demandeur (TMAC-1123, GDR-324) Ajout du champ référence de la société (TMAC-1342, GDR-388)
11	05/04/2013	Nathalie ADAM	Prise en compte PVAT-140
12	19/04/2013	Nathalie ADAM	Prise en compte PVAT-745
13	02/05/2013	Nathalie ADAM	Prise en compte PVAT-791
14	03/05/2013	Nathalie ADAM	Prise en compte PVAT-830
15	26/11/2014	Nathalie ADAM	Reprise dans le cadre de la refonte du Module de gestion de la redevance
16	19/02/2014	Pierre-Alain Keyser	Prise en compte PVAT-1265
17	18/05/2014	Pierre-Alain Keyser	Prise en compte PVAT-1282

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

			Suite à la TP1 TMAC-3766, architecture redevance
17.1	29/05/2015	EPELFI	Relecture <input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK
17.2	01/06/2015	Nathalie ADAM Pierre-Alain Keyser	Prise en compte PVAT-1407
18.0	29/07/2015	Nathalie ADAM Pierre-Alain Keyser	Prise en compte PVAT-1421, TMAC-3916 , TMAC-3992 et TMAC-4025
18.1	15/09/2015	Nathalie ADAM	Prise en compte PVAT-1484
18.2	02/11/2015	Vincent CARPENTIER	Prise en compte TMAC-4234
18.3	03/12/2015	Vincent CARPENTIER	Prise en compte PVAT-1547

Mis en forme : Condensé de 0,25 pt, Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police : Automatique, Non Tout en majuscule, Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police : Automatique, Non Tout en majuscule, Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Bilan de relecture

Réserve sur version 1.0 du document

N°	Objet	Maj/min	REMARQUE EPELFI	PRISE EN COMPTE ASTEK
1		M	Il manque le nouveau nom du document à savoir « RED-ECHANGES » dans le cartouche de la 1 ^{ère} page et le bas de page	Prise en compte
2		M	Les commentaires dans le document sauf celui concernant le CU4000	Prise en compte
3		M	Il est fait référence à des IHM 4000.xxx mais ce CU n'est pas connu de l'EPELFI	Le CU4000 sera rédigé dans le cadre de la TMAC 3916. Il reprendra sans modifications les IHM4000.xxx décrites dans l'ancien CU Redevance

¹ Majeur / mineur

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 4/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

				RED-UTIL-28 auquel on pourra se référer
--	--	--	--	---

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES Page 5/25

Date :
03/12/201503/12/20
1502/11/201515/09/
201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

TABLE DES MATIERES

1	Présentation du document	76
1.1	Objet	76
2	Les flux échangés entre AMALFI et le module Redevance-facturation	76
2.1	Gestion d'une commande	76
2.1.1	Création d'une commande.....	76
2.1.1.1	Données de la requête	76
2.1.1.2	Description d'une commande	98
2.1.1.3	Données de la réponse	109
2.1.1.4	Les différents profils de requérant	109
2.1.1.5	Exemple	119
2.1.2	Notification de la livraison.....	1140
2.1.2.1	Données de la requête	1140
2.1.2.2	Données de la réponse	1140
2.1.2.3	Exemple	1240
2.1.3	Demandes de copie à délivrer.....	1244
2.1.3.1	Données de la requête	1244
2.1.3.2	Données de la réponse	1244
2.1.3.3	Exemple	1244
2.1.4	Création de paiement.....	1244
2.1.4.1	Données de la requête	1244
2.1.4.2	Données de la réponse	1344
2.1.4.3	Exemple	1342
2.2	Synchronisation	1312
2.2.1	Synchronisation des tarifs	1312
2.2.1.1	Données de la requête	1312
2.2.1.2	Données de la réponse	1312
2.2.1.3	Exemple	1413
2.2.2	Synchronisation requérants	Erreur ! Signet non défini.13
2.2.2.1	Données de la requête	Erreur ! Signet non défini.13
2.2.2.2	Données de la réponse	Erreur ! Signet non défini.13
2.2.2.3	Exemple	Erreur ! Signet non défini.13
2.3	Consultation pages « Mon compte »	1513
2.3.1	Login	1544
2.3.1.1	Données de la requête	1544
2.3.1.2	Données de la réponse	1544
2.3.1.3	Exemple	1544
2.3.2	Ré-envoi mot de passe	1644

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

2.3.2.1	Données de la requête	1614
2.3.2.2	Données de la réponse	1614
2.3.2.3	Exemple	1614
2.3.1	IHM4000.007 Synthèse	1615
2.3.1.1	Données de la requête	1615
2.3.1.2	Données de la réponse	1615
2.3.1.3	Exemple	1716
2.3.2	IHM4000.008 Liste des commandes	1716
2.3.2.1	Données de la requête	1716
2.3.2.2	Données de la réponse	1716
2.3.2.3	Exemple	1817
2.3.1	IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie personne	1817
2.3.1.1	Données de la requête	1817
2.3.1.2	Données de la réponse	1817
2.3.1.3	Exemple	1917
2.3.2	IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie immeubles	1918
2.3.2.1	Données de la requête	1918
2.3.2.2	Données de la réponse	1918
2.3.2.3	Exemple	2018
2.3.3	IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie annexes	2018
2.3.3.1	Données de la requête	2019
2.3.3.2	Données de la réponse	2019
2.3.3.3	Exemple	2119
2.3.4	IHM4000.10 Détail de la commande : dépôt de requête	2119
2.3.4.1	Données de la requête	2119
2.3.4.2	Données de la réponse	2119
2.3.4.3	Exemple	2220
2.3.5	IHM4000.009a Liste des factures	2220
2.3.5.1	Données de la requête	2220
2.3.5.2	Données de la réponse	2220
2.3.5.3	Exemple	2321
2.3.6	IHM4000.009b Visualisation facture	2321
2.3.6.1	Données de la requête	2321
2.3.6.2	Données de la réponse	2321
2.3.6.3	Exemple	2322

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

111 PRESENTATION DU DOCUMENT

11.11.1 Objet

Ce document a pour objet de fournir les spécifications des flux fonctionnels entre **Amalfi** et le **module de gestion de la redevance**

Tous les flux sont des flux HTTPS en provenance d'Amalfi vers le module Redevance-Facturation. Le contenu des messages est encodé en hessian (<http://hessian.caucho.com/>)

122 LES FLUX ECHANGES ENTRE AMALFI ET LE MODULE REDEVANCE-FACTURATION

12.12.1 Gestion d'une commande

La gestion de la commande engendre plusieurs flux entre le système AMALFI et le Module de gestion de la Redevance. Ces flux sont détaillés ci-dessous.

12.1.12.1.1 Création d'une commande

Ce flux permet de créer une commande sur le Module de gestion de la Redevance.

12.1.1.12.1.1.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
identifiant_client	Oui	Identifiant du requérant pour le client habilité ou adresse email pour un client non habilité
email	Oui	L'email du demandeur
nom	Non	Le nom du demandeur
prenom	Non	Le prénom du demandeur
profil	Oui pour habilité Non pour non habilité	Profil du requérant. Utilisé seulement dans le cas où l'utilisateur n'est pas encore inscrit dans la base de données du module Redevance

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGES

Date :

Page 8/25

03/12/2015

03/12/2015

15/03/2015

15/03/2015

Version <18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et

le module Redevance

d'échanges entre

AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

Code postal	Oui	Le code postal de la localité de l'utilisateur
Localité	Oui	La localité de l'utilisateur
Pays	Oui	Le nom du pays
Adresse	Oui	L'adresse de l'utilisateur
date	Oui	Date de dépôt pour les requêtes, et date de demande de copie pour les demandes de copie
nom_service	Oui	Le nom du service rendu <ul style="list-style-type: none">• Demande de copie d'immeuble : COPI• Demande de copie de personne : COPP• Demande de copie annexe : COPA• Dépôts de requête : REQU
identifiant_document	Oui	L'identifiant document sert à spécifier avec précision l'élément du service offert. Numéro de demande de copie (n'existe pas encore, à la création de la commande, lors d'une de copie issue du SSEE) ou numéro J
Montant_total	Oui	Le montant total de la commande
Montant_par_immeuble	Oui pour demande demandes de copie immeubles et demandes de copie personne Non sinon	Le prix unitaire par immeuble
attributs	Oui	Une table associative des différents attributs pour la commande, sous forme clef-valeur. Les différentes clefs et valeurs possibles Pour tous les types <ul style="list-style-type: none">• TYPREQ : le type du requérant Pour les demandes de copies : <ul style="list-style-type: none">• SOC : Société du demandeur• REF : Références du demandeur• CERTIF : certificat conforme<ul style="list-style-type: none">○ DEMAND : demandé○ NONDEM : non demandée• ENVOI : mode d'envoi de la copie<ul style="list-style-type: none">○ ELEC : électronique○ PAPIER : papier• NBIMM : le nombre d'immeubles Pour les dépôts de requête : <ul style="list-style-type: none">• TYPE : le type de la requête<ul style="list-style-type: none">○ INSCR : pour une requête en inscription○ POURV : pour un pourvoi• STYPE : le sous type de la requête

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 9/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

		<ul style="list-style-type: none"> o AUTCHA : Autres charges o COPRO : Copropriété o CREDRT : Création de droit o CHCDIF : Etat de changement CDIF o FUSPER : Fusion de personnes o HYPPRI : Hypothèque et privilège o MENDRT : Mention sur droit o MENIMM : Mention sur immeuble o MENPER : Mention sur personne o MUT : Mutation o PEV : Propriété en volumes o PVA : Procès verbale d'arpentage o RAD : Radiation o SERV : Servitude • NBAG : le nombre d'actes de gestion • CANAL : l'origine du dépôt de la requête <ul style="list-style-type: none"> o SC : la requête est issue d'un dépôt papier o SSEE : la requête est issue d'une eRIN
descriptions	Oui	La liste des unités de description de la commande. Chaque type de service possède sa liste de description. (Cf. 2.1.1.2Description d'une commande)

12.1.1.2.1.2 Description d'une commande

La description d'une commande varie pour chaque type de service.

Pour une demande de copie immeuble, la liste des descriptions est constituée des descriptions des immeubles. Chaque élément de la liste contient les éléments suivants :

- La commune de l'immeuble
- Le code du département
- La désignation cadastrale de l'immeuble
- L'éventuel numéro de lot
- L'éventuel numéro de volume
- L'adresse

Pour une demande de copie personne, on utilise uniquement l'élément suivant :

- La présentation longue de la personne comme définie dans les spécifications Amalfi.
- Le libellé long de la commune associée à la demande de copie

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Pour une demande de copie d'annexes, la liste ne contient qu'un élément qui est la description de l'annexe. La description de l'annexe contient les éléments suivants :

- Le numéro J / d'annexe
- Le libellé long du TraitementScanAnnexe

Pour le dépôt d'une requête la liste de description ne contient qu'un unique objet qui contient les éléments suivants :

- Répertoire
- Département : numéro du département du bureau foncier
- Libellé bureau foncier
- Date **et heure** de dépôt de la requête
- Nom des parties
- Numéro J
- Libellé long du type de requête
- Libellé long du sous-type de requête
- Commune LF principale de la requête

12.1.1.3 2.1.1.3 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 si commande créée <0 en cas d'erreur
numero_commande	Oui	Le numéro de la commande permettant de retrouver une commande, lors de la validation de la commande (cf. flux 2.2.2 « Validation d'une commande »).

12.1.1.4 2.1.1.4 Les différents profils de requérant

Les profils des requérants sont gérés par l'EPELFI. La liste des codes et libellés configurés à ce jour, est la suivante :

Code	Libellé
NOT	Notaire
HUI	Huissier
GEO	Géomètre

CAD	Cadastre (CDIF)
AVO	Avocat
ADM	Administration / Collectivités
BAN	Banque
MAN	Mandataire judiciaire
AUT	Autres

12.1.1.52.1.1.5 Exemple

Requête

identifiantClient=qualif@amal.fi, email=qualif@amal.fi, nom=Sand, prenom=Georges, profil=null, codePostal=67000, localite=Strasbourg, pays=null, adresse=13 rue des ours, date=12/12/2014 12:45:12, nomService=COPI, montantTotal=5, montantParImmeuble=5, identifiantDocument=COP/COL/2015/000043, attributs=[[CERTIF, NONDEM], [REF, null], [SOC, null], [NBIM, 1], [ENVOIE, ELEC]], descriptions=[commune=HERRLISHEIM, designation cadastrale=S 37 N°0165 (1) /0149, lot=null , volume=null , adresse=null , departement=68], descriptionHTML=<html>...</html>

Réponse

code_retour=0, numero_commande=F2015-BCO-00043151-00

12.1.22.1.2 Notification de la livraison

Ce flux permet à Amalfi de notifier la livraison d'un document au Module Redevance.

Seules les demandes de copies peuvent être délivrées par le Bureau Foncier. Les dépôts de requête sont réputés toujours délivrés.

12.1.2.12.1.2.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
nom_service	Oui	Le nom du service rendu <ul style="list-style-type: none"> • Demande de copie d'immeuble : COPI • Demande de copie de personne : COPP • Demande de copie annexe : COPA
identifiant_document	Oui	L'identifiant document sert à spécifier avec précision l'élément du service offert. Il s'agit du numéro de la demande de copie



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

date	Non	Date actuelle
statut	Oui	0 livraison effectuée 1 livraison non effectuée

12.1.2.22.1.2.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 si message pris en compte <0 en cas d'erreur

12.1.2.32.1.2.3 Exemple

nom_service=COPi, identifiant_document=COP/MUL/2015/0004314, date=12/12/2014 12:43:32, statut=1

12.1.32.1.3 Demandes de copie à délivrer

Ce flux permet à Amalfi de demander la liste des demandes de copies à délivrer ou annuler.

12.1.3.12.1.3.1 Données de la requête

Sans objet.

12.1.3.22.1.3.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Demandes_copies	Oui	Liste des couples numéros de demande de copie, indicateur à délivrer.

12.1.3.32.1.3.3 Exemple

Exemple de réponse

demandes_copies=[{numero :COP/COL/2015/0000314, aDelivrer :true},
{numero:COP/COL/2015/0000316, aDelivrer:false}]

12.1.42.1.4 Création de paiement

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES Date : Page 13/25

03/12/201503/12/20
1503/11/201515/09/
201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

le module Redevance

d'échanges entre

AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

Ce flux permet à Amalfi de créer un paiement dans le Module Redevance.

12.1.4.12.1.4.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
identifiant_document,	Oui	correspondant soit au numéro de demande de copie, soit au numéro de facture
identifiant_transaction	Oui	L'identifiant de transaction de SIPS
Date_transaction	Oui	correspondant à la date la plus ancienne de réception du jeton de paiement
Contexte_commande	Oui	BCO pour les demandes de copies FAC pour les factures
Montant	Oui	Montant en euros
Date_autoresponse	Oui	Date de réception de l'autoresponse
Date_utilisateur	Oui	Date de réception du jeton de paiement par le flux utilisateur

12.1.4.22.1.4.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : OK -1 : Pas de commande ni de facture trouvée -2 : Commande ou facture déjà payée

12.1.4.32.1.4.3 Exemple

identifiant_document=COP/MUL/2015/0004314,identifiant_transaction=123454
date_transaction=12/12/2014 12:43:32, contexte_commande=BCO, montant=50,
date_autoresponse=12/12/2014 12:43:32, date_utilisateur=12/12/2014 12:43:34

12.22.2 Synchronisation

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES Date : Page 14/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

Ces flux permettent de maintenir un état cohérent au niveau de la configuration entre l'application Amalfi et le module Redevance-Facturation.

12.2.12.2.1 Synchronisation des tarifs

Ce flux permet à Amalfi de demander la liste des tarifs en cours

12.2.1.12.2.1.1 Données de la requête

Sans objet.

12.2.1.22.2.1.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Tarifs	Oui	Liste de tous les tarifs actifs. Un tarif contient les champs suivants : <ul style="list-style-type: none">Identifiant : identifiant du tarif, sert d'identifiant de synchronisationDateDebut, date de début du tarifPrixTTCRequete, prix ttc d'une requêtePrixTTCAnnexes, prix ttc d'une demande de copies annexesPrixTTCParImmeubleCOPI, prix ttc par immeuble dans le contexte d'une demande de copie immeublePrixTTCParImmeubleCOPP, prix ttc par immeuble dans le contexte d'une demande de copie personne

12.2.1.32.2.1.3 Exemple

Exemple de réponse.

tarifs=[{identifiant=tarif 2015, dateDebut=01/01/2015,prixTTCRequete=25, prixTTCAnnexes=25, prixTTCParImmeubleCOPI=5,prixTTCParImmeubleCOPP=5}]

12.2.22.2.2 Synchronisation requérants

Ce flux permet à Amalfi de transmettre la liste de tous les requérants au module Redevance-Facturation afin que celui-ci puisse générer un rapport d'incohérences.

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES Date : Page 15/25

03/12/201503/12/20
1503/11/201515/09/
201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Dossier des spécifications

d'échanges entre

AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

12.2.2.12.2.2.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Requerants	Oui	Liste des requérants. Chaque requérant contient les champs suivants : <ul style="list-style-type: none">EmailNomOID, La clé primaireFacturable, un booléen indiquant le caractère facturable ou non

12.2.2.22.2.2.2 Données de la réponse

Sans objet.

12.2.2.32.2.2.3 Exemple

requerant=[{email=recette@livrefoncier.fr,oid=RK34325,facturable=oui}]

12.32.3 Consultation pages « Mon compte »

Les pages « Mon compte » présente l'état du compte client dans Amalfi. Suite au changement d'architecture, les données à afficher sont transmises par le module Redevance-Facturation, Amalfi se charge de faire la présentation graphique des éléments. Les pages IHM4000.xxx auxquelles il est fait référence ci-dessous, qui seront décrites dans le nouveau CU AMALFI « CU4000 », seront reprises à l'identique de ce qu'elles étaient dans l'ancien CU Redevance « RED-UTIL-28 ».

12.3.12.3.1 Login

Ce flux permet d'authentifier un utilisateur grand public sur les pages « Mon compte ».

12.3.1.12.3.1.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
login	Oui	Le login
mot_de_passe	Oui	Le mot de passe

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Réf ~~RED-ECHANGES~~RED-ECHANGES

Date :

Page 16/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

12.3.1.2.2.3.1.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : l'utilisateur est authentifié -1 : l'utilisateur n'est pas authentifié
Nom	Oui si l'utilisateur est authentifié, non sinon	Le nom de l'utilisateur

12.3.1.3.2.3.1.3 Exemple

login=recette@livrefoncier.fr,mot_de_passe=amalfi

12.3.2.2.3.2 Ré-envoi mot de passe

Ce flux permet de transmettre la notification d'oubli de mot de passe

12.3.2.1.2.3.2.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
login	Oui	Le login

12.3.2.2.3.2.2 Données de la réponse

Sans objet

12.3.2.3.2.3.2.3 Exemple

login=recette@livrefoncier.fr.

12.3.12.3.1 IHM4000.007 Synthèse

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.007 Synthèse »

12.3.1.1.2.3.1.1 Données de la requête

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES Date : Page 17/25

03/12/201503/12/20
1503/11/201515/09/
201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de l'utilisateur pour afficher les données

12.3.1.22.3.1.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : l'utilisateur est trouvé -1 : l'utilisateur n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none"> Détail de l'abonnement, peut être null <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de l'abonnement : chaîne de caractères Période de validité : <ul style="list-style-type: none"> Date de début : date Date de fin : date Droits : liste de chaînes de caractères Détail de consommation <ul style="list-style-type: none"> Date de début période de consommation : date Consommations : liste de chaînes de caractères Solde <ul style="list-style-type: none"> Reste à payer : réel Dernier paiement, peut être null <ul style="list-style-type: none"> Montant : réel Date de paiement : date

12.3.1.32.3.1.3 Exemple

Cle_primaire=recette@livrefoncier.fr

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

12.3.2.2.3.2 IHM4000.008 Liste des commandes

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.008 Liste des commandes »

12.3.2.2.3.2.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de l'utilisateur pour afficher les données
Nombre_element	Oui	Le nombre d'élément à afficher
Page_courante	Oui	L'index de page courante

12.3.2.2.3.2.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : l'utilisateur est trouvé -1 : l'utilisateur n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none"> Le nombre d'éléments total : entier L'index de début d'affichage : entier La liste des commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> N° Commande : <ul style="list-style-type: none"> Clé primaire : chaîne de caractères Libellé du numéro : chaîne de caractères Libellé : chaîne de caractères Type de commande : énumération parmi <ul style="list-style-type: none"> COP1 : demande de copie immeubles COPP : demande de copie personne COPA : demande de copie annexes REQU : dépôts de requête

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

		<ul style="list-style-type: none">○ Date de commande : date○ Montant : réel○ Etat commande : chaîne de caractères○ Facture : chaîne de caractères
--	--	--

12.3.2.32.3.2.3 Exemple

Cle_primaire=recette@livrefoncier.fr, nombre_element=20,page_courante=0

12.3.12.3.1 IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie personne

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.010 Détail de la commande » pour une demande de copie personne

12.3.1.12.3.1.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de la commande pour afficher les données

12.3.1.22.3.1.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : la commande est trouvée -1 : la commande n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none">• Le N° demande : chaîne de caractères• Le libellé : chaîne de caractères• Date de dépôt : date• Redevance due : réel• Montant encore à payer, peut être null : réel• Personne : chaîne de caractère• Périmètre : chaîne de caractère

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 20/25

03/12/201503/12/20
1503/11/201515/09/
201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et

le module Redevance

d'échanges entre

AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

12.3.1.3 12.3.1.3 Exemple

Cle_primaire=04324543

12.3.2.2 12.3.2 IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie immeubles

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.010 Détail de la commande » pour une demande de copie immeubles

12.3.2.1 12.3.2.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de la commande pour afficher les données

12.3.2.2 12.3.2.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : la commande est trouvée -1 : la commande n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none">Le N° demande : chaîne de caractèresLe libellé : chaîne de caractèresDate de dépôt : dateRedevance due : réelMontant encore à payer, peut-être null : réelListe des immeubles<ul style="list-style-type: none">Commune : chaîne de caractèresDésignation cadastrale : chaîne de caractèresPartie EIC : chaîne de caractèresLot : chaîne de caractèresAdresse : chaîne de caractères

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGES RED-ECHANGES

Date :

Page 21/25

03/12/2015 03/12/20

1503/11/2015 15/09/

2015 29/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

12.3.2.3.2.3 Exemple

Cle_primaire=04324543

12.3.3.3 IHM4000.10 Détail de la commande : demande de copie annexes

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.010 Détail de la commande » pour une demande de copie annexes

12.3.3.3.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de la commande pour afficher les données

12.3.3.3.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : la commande est trouvée -1 : la commande n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none">Le N° demande : chaîne de caractèresLe libellé : chaîne de caractèresDate de dépôt : dateRedevance due : réelMontant encore à payer, peut être null : réelRéférence de l'annexe : chaîne de caractères

12.3.3.3.3 Exemple

Cle_primaire=04324543

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 22/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et

le module Redevance

Dossier des spécifications

d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police : 14 pt

Mis en forme : Police : 12 pt, Gras

12.3.4.2.3.4 IHM4000.10 Détail de la commande : dépôt de requête

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.010 Détail de la commande » pour un dépôt de requête

12.3.4.12.3.4.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de la commande pour afficher les données

12.3.4.22.3.4.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : la commande est trouvée -1 : la commande n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none">Le N° demande : chaîne de caractèresLe libellé : chaîne de caractèresDate de dépôt : dateRedevance due : réelBureau foncier : chaîne de caractèresRépertoire : chaîne de caractèresCommune : chaîne de caractèresType : chaîne de caractèresNom des parties : chaîne de caractères

12.3.4.32.3.4.3 Exemple

Cle_primaire=04324543

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 23/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

12.3.5.2.3.5 IHM4000.009a Liste des factures

Ce flux permet de transmettre les données pour la page « IHM4000.009a Liste des factures »

12.3.5.12.3.5.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Cle_primaire	Oui	Clé primaire de l'utilisateur pour afficher les données
Nombre_element	Oui	Le nombre d'élément à afficher
Page_courante	Oui	L'index de page courante

12.3.5.22.3.5.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : l'utilisateur est trouvé -1 : l'utilisateur n'existe pas
donnees	Oui si l'utilisateur est trouvé, Non sinon	Les informations sont les suivantes <ul style="list-style-type: none"> Le nombre d'éléments total : entier L'index de début d'affichage : entier La liste des factures <ul style="list-style-type: none"> N° Facture : <ul style="list-style-type: none"> Clé primaire : chaine de caractères Libellé du numéro : chaine de caractères Libellé : chaine de caractères Date : date Montant : réel Montant ouvert : réel, peut être null

12.3.5.32.3.5.3 Exemple

Cle_primaire=recette@livrefoncier.fr, nombre_element=20,page_courante=0

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais (États Unis)



EPELFIEPELFI – Projet Redevance



Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

Dossier des spécifications d'échanges entre AMALFI et le module Redevance

d'échanges entre

AMALFI et le module Redevance

Mis en forme : Police :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Gras

12.3.6.2.3.6 IHM4000.009b Visualisation facture

Ce flux permet de transmettre les données pour la visualisation du PDF de la facture

12.3.6.12.3.6.1 Données de la requête

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
Identifiant_document	Oui	Le numéro de facture à visualiser

12.3.6.22.3.6.2 Données de la réponse

Nom du paramètre	Obligatoire	Description
code_retour	Oui	0 : la facture est trouvée -1 : la facture n'existe pas
donnees	Oui si la facture est trouvée, Non sinon	Le contenu binaire du PDF de la facture
Content-type	Oui si la facture est trouvée, Non sinon	Le type mime du PDF. Normalement application/pdf

12.3.6.32.3.6.3 Exemple

Identifiant_document=F2014-BCO-000434-00

FIN DU DOCUMENT

Réf RED-ECHANGESRED-ECHANGES

Date :

Page 25/25

03/12/201503/12/20

1503/11/201515/09/

201529/07/2015

Version <18.3><18.3><18.2><18.1><18.0>

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : 9 pt

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : (Par défaut)
Calibri, 9 pt, Anglais (États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)

Mis en forme : Police : 9 pt, Anglais
(États Unis)