

Détails des portes et trappes


Rapèrés	Dimensions (passage)	Finition	Coupe feu	Affaiblissement acoustique	Protection bas de porte (1m)	Forme porte	Divers	Accessoires
P1	100x205	Stratifié	B30	non	oui	oui		Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P2	90+40x205	Stratifié	non	non	oui	non		Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P3	80+40x205	Stratifié	B30	non	oui	non		Serrure et béquille simple, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P4	100x205	Stratifié	B30	non	oui	oui		Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant + porte-nom au droit des portes
P5	90x205	Stratifié	B30	-40db		non		Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P6	90+40x205	Stratifié	B30	non	oui	oui	osil de bœuf	Poignées sur plaque, verrouillage côté extérieur, bouton molette côté intérieur, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P7	90x205	Stratifié	non	non	non	oui		Poignées sur plaqueduoix cotés, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P8	90x205	Stratifié	non	non	non	oui	osil de bœuf	Poignées sur plaqueduoix cotés, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P9	90x205	Stratifié	B30	non	oui	oui		Poignées sur plaqueduoix cotés, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P10	90+40x205	Stratifié	B30	-40db	oui	non		Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P11	250x205	Stratifié	non	-40db	non	non	Porte à galandage	Poignées sur plaqueduoix cotés, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes
P12	90x205	Stratifié	B30	non	oui	oui	Ventouse SS	Poignées sur plaqueduoix cotés, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes + ventouse SS
P13	90+40x205	Stratifié	B30	-40db	oui	non	Gache électrique	Serrure et béquille double en U, étiquette dylopanne 50x30mm repérage local sur le dormant +porte-nom au droit des portes + gache électrique
T1	30x30	à peindre	non	non	SO	SO	trappe de visite	

Détails des finitions par local


Dénomination	Surface (m²)	Volume (m³)	Revêtement mural	Faux Plafond	Plafond fixe CF 1H	Plafond existant	Sol souple	Taradouce	Peinture de sol	Sol conservé	Plinthes sur l'ensemble des parois verticales
E20 - Lingerie	14,21	41,21	Peinture		14,21					14,21	Céramique
E21 - Local CTA	6,52	18,91	Peinture			18,91				18,91	Céramique
E22 - TP Filtr	12,76	36,06	Peinture			12,76				12,76	Céramique
E23 - Local Séd	0,91	2,54	Peinture		0,91					0,91	Céramique
E24 - Circulation	5,89	17,08	Peinture	5,89			5,89				Céramique
E25 - Vestiaires Hommes	47,92	138,97	Peinture	47,92				47,92			Taradouce
E26 - Vestiaires Femmes	30,12	87,35	Peinture	30,12				30,12			Taradouce
E27 - Sas entrées	13,34	38,09	Peinture	13,34			13,34				Céramique
E28 - Local E33	3,42	9,92	Peinture			3,42				3,42	Céramique
E29 - Sas de garde	12,03	34,89	Peinture	12,03							Céramique
E30 - Circulation	11,18	32,42	Peinture	11,18							Céramique
E31 - AAD TEL	59,24	168,66	Peinture			59,24				59,24	Céramique
E32 - Circulation	46,08	129,86	Peinture		3,34	42,74			46,08		Céramique
E33 - TP boîte à gant ATALANTE	34,65	97,82	Peinture	34,65						34,65	Céramique
E34 - TP boîte à gant MELOX	43,38	121,46	Peinture	43,38						43,38	Céramique
E35 - Stockage	11,83	34,31	Peinture		11,83					11,83	Céramique
E36 - CEFRI 1	39,21	111,58	Peinture			39,21				39,21	Céramique
E37 - TP Amiante	132,95	377,77	Peinture	132,95						132,95	Céramique
E38 - CEFRI 2	50,89	142,44	Peinture	50,89						50,89	Céramique
TOTAL	576,53	1756,91		198,51	30,29	360,12	42,44	78,04	46,08	422,38	

Cloisons de type 106/70 (hauteur 595cm) - E1 60 - affaiblissement acoustique 46db
Cloisons de type 106/70 (hauteur 300cm) - E1 60 - affaiblissement acoustique 46db
Cloisons sur montant aluminium, habillage polycarbonate, échantillé à l'air par scotch tartanite


Accès livraison



COUPE B-B



COUPE A-A



Maître d'ouvrage : cea Site de MARCOULE BP 17171 30200 BAGNOLS SUR CEZE Tel : - mail : -		Maître d'oeuvre : AC2i 1110 chemin de Sommetonge 26290 DONZERE Tel : 04 79 92 53 87 mail : contact@ac2i.pro	
Economiste : PG CONCEPT 401 Rue du Grand Giguegron 84000 AVIGNON Tel : 04 90 87 11 76 mail : -		Bureau de Contrôle : ALPES CONTRÔLES 125 rue de l'Hostellerie 30000 NIMES Tel : 04 66 38 95 60 mail : -	
Indice	Date	Modification	Par
A	15/04/2024	Edition Originale	AC2i
B	21/05/2024	Mise à jour suite observations MOA et BC	AC2i
C	02/07/2024	Mise à jour suite passage en PRO	AC2i
D			
E			
F			
G			
H			



210 montée de la rue, 38140 RENAGE / 1110 chemin de Sommetonge, 26290 DONZERE mail : contact@ac2i.pro

CEA SITE DE MARCOULE
REAMENAGEMENT DU VISIATOME AFIN DE CREER UN ESPACE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE - PROJET INVICTUS
PLAN D'AMENAGEMENT
PHASE PRO