

- LÉGENDE -

| | | | | | |
|--------|---------------------|------|---------------------------------|-------|--------------------|
| JS | Joint sec | CV | Chainage vertical | 1 | Poutre BA |
| JD | Joint de dilatation | CVa | Chainage vertical d'angle | L 1 | Longrine BA |
| SS | Siphon de sol | CVab | Chainage vertical d'about | Lt 1 | Linteau maçonné |
| TP | Trop plein | CVi | Chainage vertical intermédiaire | P 1 | Poteau BA |
| ScImt | Scellement chimique | CVt | Chainage vertical en T | V 1 | Voile BA |
| Empo | Empochement | CH | Chainage horizontal | PV 1 | Poutre-Voile BA |
| Att | Acier d'attente | CHr | Chainage horiz. de rive | Acr 1 | Acrotère BA |
| AttCV | Attente de CV | CHrA | Chainage horiz. raccord d'angle | S 1 | Semelle isolée BA |
| Attmur | Attente de mur | CHrT | Chainage horiz. raccord en T | SF 1 | Semelle filante BA |
| AttP | Attente de poteau | | | | |



INGENIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS
12, avenue des Prés - BL314
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 85 76 39 37
E-mail : contact@i-t-c.fr

Ouverture d'un mur porteur

12, rue du Val d'Osne SAINT-MAURICE

Affaire : 2406BX



FERRAILLAGE

| | | |
|--|--------------------|--|
| | MAITRE D'OUVRAGE | ANSPF Gérald VANSTEENE 12, rue du Val d'Osne 94410 SAINT-MAURICE |
| | MAÎTRE D'OEUVRE | |
| | ENTREPRISE | |
| | BUREAU DE CONTRÔLE | |
| | BET STRUCTURE | INGÉNIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS 12, avenue des Prés - BL314 78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01 85 76 39 37 contact@i-t-c.fr |

Nom du fichier : EXE_ITC_STR_FER_RC_20_0.pdf

Dessiné par : LTE
Vérifié par : JCH

| Phase | Emetteur | Discipline | Type | Zone/Niv. | Carnet | IND |
|-------|----------|------------|------|-----------|--------|-----|
| EXE | ITC | STR | FER | RC | 20 | 0 |



Enrobages de béton armé à respecter :


- Poutres, Poteaux :
intérieurs : c = 3,0 cm (aaf1*),


*ap = Armature Principale
**aaf1 = Armature AFLeurante la plus proche de la face

Utiliser obligatoirement des écarteurs en nombre approprié afin de respecter les distances d'enrobage.

| | | |
|--------|------------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | 28.10.2024 | Edition originale |
| Indice | Date | Description de la révision |

Elévation de face 1



| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| Poutre inclinée/droite | Echelle(s) |  |
| Vue d'élévation | 1:10 | |
| Desinateur : JCH | 20.01 | |

