



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DES ARMEES



ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE RENNES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES SPECIFIQUES (C.C.T.P.)

ST 07 – GROS ŒUVRE - VRD

PERSONNE PUBLIQUE

ETAT - MINISTERE DES ARMEES
Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES Cedex 09

SUIVI DES OPERATIONS

UNITE DE SOUTIEN D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE BOURGES-AVORD
Antenne de Neuvy Pailloux

OBJET DU MARCHE

BDD BOURGES-AVORD (18-36) – Prestations de soutien infrastructure multi-technique au profit de sites militaires
LOT 2 : 12^{ème} BSMAT Neuvy Pailloux

1. OBJET	3
1.1 NORMES, RÈGLEMENTS ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	3
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS	3
2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS	3
2.1 GROS ŒUVRE	3
2.2 RÉSEAU ROUTIER	3
2.3 CLÔTURE	4
2.4 LAGUNE DE BEAUMONT	4
3. LISTE DES INSTALLATIONS	4
4. PÉRIODICITÉ MINIMALE DES PRESTATIONS	5

1. OBJET

Le présent CCTP-S présente les dispositions spécifiques à la section technique « **Gros œuvre - VRD** », en complément des dispositions figurant dans le CCTP-G.

En cas de contradiction entre une clause du CCTP-G et une clause du présent CCTP-S, la clause la plus contraignante pour le prestataire s'applique, sauf mention particulière précisée dans le présent CCTP-S. En cas de clause traitant du même thème dans le CCTP-G et le CCTP-S, les différentes stipulations s'ajoutent et se complètent l'une l'autre.

1.1 NORMES, RÈGLEMENTS ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Outre les règlements, normes et documents à caractères généraux qui figurent au CCTP-G, toutes les normes et documents en vigueur concernant les installations, objet du présent CCTP-S s'appliquent intégralement.

L'attention du Titulaire est particulièrement attirée sur le respect des textes réglementaires ou normatifs ci-après :

- Les DTU en vigueur.

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Le gros œuvre des installations maçonnées sur les sites objet du présent marché est essentiellement en parpaing et en brique.

Le réseau routier est constitué de la manière suivante :

- Les routes en enrobé sont catégorisées super poids lourds ;
- Les pistes en grave sont catégorisées véhicule léger.

Les clôtures sont de 3 types :

- Poteaux béton - grillage et bas volet,
- Poteaux métalliques - grillage rigide et bas volets,
- Poteaux métalliques - grillage simple torsion.

2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS

2.1 GROS ŒUVRE

Le Titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat les menues réparations en gros œuvre et maçonnerie.

Les menues réparations comprennent tous les travaux ponctuels de réfection d'une surface inférieure ou égale à 1 m² ou 2 ml.

Il est rappelé que les menues réparations intègrent également les espaces extérieurs (reprises de nez de marche, de bordures de trottoirs, caniveaux, tampons et rehausses de regards, etc.).

Ces limites s'entendent par opération.

Les travaux inclus au forfait sont réalisés à l'initiative du Titulaire ou à la demande de la Personne publique.

2.2 RÉSEAU ROUTIER

Le Titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat les menues réparations des réseaux routiers.

Les menues réparations comprennent tous les travaux ponctuels de réfection d'une surface inférieure ou égale à 1 m² ou 2 ml.

Le titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat le désherbage des trottoirs et caniveaux étanches sur tout le site deux fois par an.

Le titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat l'entretien de la signalisation verticale et horizontale.

Le titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat l'entretien des zones de parking VL par le balayage, désherbage et entretien de la chaussée.

Le titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat le maintien en condition carrossable de la piste.

Le titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat le balayage ou soufflage des voies ferrées sur les passages à niveau agricole en béton et l'enrobé. Le but est d'éviter que les feuilles et la terre empêchent l'écoulement des eaux de pluies dans les avaloirs de proximité.

2.3 CLÔTURE

Le Titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat les menues réparations des clôtures.

Les menues réparations comprennent tous les travaux ponctuels de réfection d'une surface inférieure ou égale à 1 m² ou 2 ml.

2.4 LAGUNE DE BEAUMONT

Le Titulaire assure au titre de la partie forfaitaire du contrat le débroussaillage mécanique des rives de la lagune de Beaumont et l'évacuation des déchets en filière agréée. Le débroussaillage mécanique consiste à nettoyer toute la végétation de plus de 30 cm de haut et supprimer tous les arbres de moins de 15cm de diamètre.

Pour la rive droite, les déchets végétaux broyés seront laissés sur place en guise de paillage.

La taille des arbres de plus de 15 cm de diamètre n'est pas pris en compte au titre de ce marché.

3. LISTE DES INSTALLATIONS

Installations	Nombre	Dimension
Réseau routier	1	2347 m
Piste	3	3440 m
Clôture périphérique	1	3360 m
Clôture enclos	5	1000 m
Marquage horizontal	1	1200 m
Signalisation verticale	20	
Aire de parking VL	3	6300 m ²
Regard	85	
Passage à niveau agricole	6	219 m
Périmètre Lagune de Beaumont	1	3600 m

4. PÉRIODICITÉ MINIMALE DES PRESTATIONS

Installations	Prestations assurées	Périodicité
Réseau routier	Campagne nid de poule	Annuel
Marquage horizontal	Marquage sur existant	1 fois tous les 2 ans
Signalisation verticale	Nettoyage	Annuel
Aire de parking VL	Campagne nid de poule	Annuel
Regard	Réparation	5 unités/an
Piste	Campagne nid de poule	20 interventions/an
Passage à niveau agricole	Balayage ou soufflage	2/mois, sauf en automne : 1/semaine
Clôture périphérique	Contrôle tension tendeur	Annuel
	Remplacement tendeur	5 unités/an
	Remplacement grillage 2ml	4 unités/an
Clôture enclos	Contrôle tension tendeur	Annuel
	Remplacement grillage 2ml	4 unités/an
Lagune de Beaumont	Débroussaillage des rives	1 fois/an au mois d'octobre