

NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES - Pièce N° 10

Hôpital Emile Roux - 1 Av. de Verdun - 94450 Limeil-Brévannes

Création d'une unité de soins HAD Adulte

Au sein de l'hôpital Emile Roux (AP-HP)



Le Maître d'Ouvrage

HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD AP-HP)

14 rue Vésale

75005 Paris

Tél. : 06 46 79 52 46

olivier.marcarian@aphp.fr

Le Maître d'Œuvre

FAM Architectures

42, rue de l'Innovation

77550 Moissy-Cramayel

Tél : 06 20 34 09 31

contact@fam-architectures.fr

Date : Décembre 2024

I – OBJET

La présente notice a pour objet de présenter les dispositions constructives prévues dans le projet, permettant de satisfaire aux conditions d'accessibilité exigées par la réglementation conformément à l'article R111-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, au décret du 17.05.06, à l'arrêté du 01.08.06 et à l'arrêté du 08.12.14.

II – PRESENTATION DU PROJET

La demande concerne des travaux d'aménagement réalisés au sein d'un établissement existant, il s'agit principalement de la création d'une unité de soins HAD Adulte au sein de l'hôpital Emile Roux (AP-HP) par le recloisonnement de bureaux existants.

Le projet est situé dans une partie du RDC haut de l'aile Fouquet du le pavillon des ménages, bâtiment situé au sud-est de l'hôpital Emile Roux. Le projet concerne des espaces **non accessibles au public**.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le bâtiment est classé en **ERP de 4ème catégorie de type U avec** accueillera un total de 240 personnes dont 44 du personnel dont 35 personnes pour le projet.

III – TEXTES DE REFERENCE

- Code de la Construction et de l'Habitation – Chapitre III - Articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6
- La loi du 11 février 2005
- L'arrêté du 1er août 2006
- L'arrêté du 21 mars 2007
- Décret du 17 mai 2006, modifié par le décret du 11 septembre 2007 – Dispositions applicables à toutes les constructions.
- Circulaire n°DGUIHC 2007-1327 du 30 novembre 2007
- L'arrêté du 08 décembre 2014

IV – PARKING ET CONTROLE D'ACCES

Sans modification dans le cadre des travaux.

V – CHEMINEMENT EXTERIEUR

Sans modification dans le cadre des travaux.

VI – ACCES AU BATIMENT

Sans modification dans le cadre des travaux.

VII – CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

L'ensemble des locaux situés au RDC haut sont accessibles aux PMR. Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble de ces locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. L'espace intérieur est accessible et horizontal, sans ressaut ni obstacle.

Tous les couloirs ont une largeur minimale de 1.40m avec une possibilité de demi-tour dans l'ensemble des circulations principales.

L'agencement du mobilier de bureau et autres pièces aménagées est modifiable. En cas de besoin les chaises et tables pourront être déplacées afin de libérer un espace disponible pour les usagers utilisant un fauteuil roulant. La largeur du cheminement sera de 1.40m avec une possibilité de demi-tour aux deux extrémités de l'allée bordant les places assises accessibles aux PMR.

Le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Pas de trous ni fentes situées dans le sol du cheminement ayant une largeur ou un diamètre supérieur à 2cm.

Pas de saillie, ni pente dans ces espaces. Pas de rupture de niveau, pas d'escalier dans le cadre des travaux.

VIII – ESCALIERS

Aucune modification dans le cadre des travaux.

IX – ASCENSEUR

Aucune modification dans le cadre des travaux.

X – TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES

Sans objet dans le cadre des travaux.

XI – REVETEMENTS DES PAROIS

Les sols sont surs et permettent une circulation aisée sans créer de gêne visuelle ou sonore. Sols carrelés.

XII – PORTES, PORTIQUES

Aucune modification dans le cadre des travaux.

XIII – EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES

Aucune modification dans le cadre des travaux.

XIV – CABINETS D'AISSANCE

Un des 3 cabinets existants sera aménagé WC PMR accessible pour un effectif maximal simultané de 35 personnes. Le cabinet d'aisance est unisexe et tout comme les cabinets d'aisance non PMR.

Le WC PMR comporte, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage de 0.80x1.30m situé latéralement à droite de la cuvette. Ils comportent un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur du cabinet.

- Ils comportent un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré
- Ils comportent lavabo accessible présente un vide en partie inférieure de 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Il est équipé d'une robinetterie dont la commande est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- La surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur de 0,45 m du sol, abattant inclus.
- Une barre d'appui latérale est prévue sur les deux côtés de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur de 0,70 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids
- La distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est de 0,40 m.

Les dispositions d'accessibilité seront améliorées sans modifier les aspects structurels de l'espace (porte de 80cm)

XV – SORTIES

Chaque sortie est directement repérable de tout point. La sortie est indiquée sans risques de confusion avec les issues de secours.

XVI – ECLAIRAGE

La qualité de l'éclairage des circulations extérieures sera telle que l'ensemble du cheminement sera traité sans créer de gêne visuelle. La mise en œuvre des points lumineux évitera tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Les valeurs d'éclairement des différents espaces à respecter sont les suivantes :

- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 200 lux dans les espaces de travail

XVII – INFORMATIONS ET SIGNALISATIONS

Sans modification dans le cadre des travaux.

XVIII – ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Sans objet dans le cadre des travaux.

XIX – ETABLISSEMENT COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Sans objet dans le cadre des travaux.

XX – ETABLISSEMENT AVEC DOUCHES OU CABINES

Sans objet dans le cadre des travaux.

XIX – CAISSES DE PAIEMENT

Sans objet

Je soussigné, Mr. FLORENT BOUSQUIÉ, en qualité de Directeur de l'HAD AP-HP, Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l'habitation.

Fait à PARISLe 11/12/2017

Le Maître d'ouvrage ou le pétitionnaire,

*(Signature obligatoire)**Par délégation,*

HOSPITALISATION A DOMICILE AP-HP
Romain LE CLERC
Directeur des finances, de l'investissement
et des services économiques

