




 Réf. travaux **REFECTION AU18**  **Montigny-lès-Metz**
57950 MONTIGNY LES METZ

Communes concernées : **57950 MONTIGNY LES METZ, 57160 SCY CHAZELLES**

 Créé le **11/10/2024**
Débute le **02/12/2024**
Durée : **360 jours**





Exploitants

DIR EST / DE de METZ - REIGNIER Thierry

District de Metz, Route départementale 913 57420 POUILLY FRANCE



EN ATTENTE

 0387698861  0387698861  0387698861  pf.district-metz.de-metz.dire@developpement-durable.gouv.fr

DT 439757885 Envoyé le 11/10/2024 





Relance 440281915 Envoyé le 20/10/2024

DIR EST / SREX Grand Est - Richard Jérôme

CISGT MYRABEL, La Maison Rouge A31 Echangeur Metz-Sud 57161 MOULINS LES METZ FRANCE



CONCERNÉ

 0387604254  0387604254  0387604092  cisgt.srex-ge.dire@developpement-durable.gouv.fr

DT 439757889 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439771878 Reçu le 11/10/2024 **CONCERNÉ** 



Présence d'ouvrage : EL, TL. Recommandations : présence de fibre optique, câble d'énergie et boucles de comptages (PR 304+410).

RESEDA (Gestionnaire Réseau de Distribution)

Pôle DT/DICT - RESEDA, 2 BIS RUE ARDANT DU PICQ BP 10102 57014 METZ FRANCE



CONCERNÉ

 0969363510  0969363510  0969363510  dt-dict@reseda.fr

DT 439757888 Envoyé le 11/10/2024 

Relance 440281916 Envoyé le 20/10/2024

Réponse 440681624 Reçu le 24/10/2024 **CONCERNÉ** 

Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Veuillez prendre contact avec notre représentant avant le démarrage des travaux. Nom du contact : PERRIN.

SNCF Réseau Lorraine chez Multani

121 RUE FONCOUVERTE ATELIER 01, HALLE TROPISME 34070 MONTPELLIER France



CONCERNÉ

 0449380102  0383221129  0383221129  sncf19@sncf-reseau.multani.io

DT 439757891 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439759890 Reçu le 11/10/2024 **CONCERNÉ** 

Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez svp prendre connaissance des recommandations, des prescriptions et des contacts transmis au sein de la NOTICE DE SECURITE. Nom du contact : Multani.

Ville de Montigny les Metz

Services Techniques Municipaux, TSA70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX France



NON CONCERNÉ

 0387557474  0387557474  0810303510  montigny-les-metz@demat.sogelink.fr

DT 439757884 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439790407 Reçu le 14/10/2024 **NON CONCERNÉ**





Pas d'ouvrage. Nom du contact : JF.LOUZA.


Mairie de Montigny-les-Metz

Services Techniques Municipaux, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX France



NON CONCERNÉ

 0387557450  0387557450  0387557457  montigny-les-metz@demat.sogelink.fr

DT 439757887 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439790393 Reçu le 14/10/2024 **NON CONCERNÉ**




Pas d'ouvrage. Nom du contact : JF.LOUZA.


REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE

CHEZ PROTYS P0388, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9 FRANCE



NON CONCERNÉ

 0372606040
  0372606040
  0372606040
 @ D113083_1.D113083@demat.protys.fr

DT 439757890 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439783317 Reçu le 14/10/2024 **NON CONCERNÉ**
 Pas d'ouvrage. Nom du contact : BOURGER MATHIEU.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

METZ, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



CONCERNÉ

 0387668914
  0685931721
 @ vnf-metz@demat.sogelink.fr

DT 439757882 Envoyé le 11/10/2024 

Réponse 439853279 Reçu le 14/10/2024 **CONCERNÉ**
 Présence d'ouvrage : EL, TL. Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord. Recommandations : RDV obligatoire sur site avec VNF. Nom du contact : David HAUMESSER.

Complément de réponse 440011836 Reçu le 16/10/2024

Autres destinataires

MAIRIE

Service voirie et réseaux divers, 160 Route de Pont A Mousson 57950 MONTIGNY LES METZ FRANCE

NON REQUIS

 0387557450
 @ stm@montigny-les-metz.fr

IPT 439757883 Envoyé le 11/10/2024 @

MAIRIE

SERVICE TECHNIQUE Voirie Communale et Eclairage Public, 1 RUE ESPLANADE 57160 SCY CHAZELLES FRANCE

NON REQUIS

 0387600714
 @ mairie@mairie-scy-chazelles.fr

IPT 439757886 Envoyé le 11/10/2024 @



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>6.14672042,49.10590492 6.14365197,49.1082789 6.14208556,49.10579254 6.14032604,49.10455634 6.13740779,49.10346059 6.13740779,49.102997 6.14043332,49.10361512 6.14672042,49.10590492</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1
(49.105905 6.146720);(49.108279 6.143652);(49.105793 6.142086);(49.104556 6.140326);(49.103461 6.137408);(49.102997 6.137408);(49.103615 6.140433);(49.105905 6.146720);

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant :

DIR EST / DE de METZ District de Metz

Destinataire :

Thierry REIGNIER

Complément d'adresse :

Numéro / Voie :

Route départementale 913

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

5, 7, 4, 2, 0 POUILLY

Pays :

FRANCE

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 8, 0, D, 5, 2

N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18

Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024

☒ Responsable du projet, personne morale
 ☐ Responsable du projet, personne physique
 ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING

Pays : FRANCE N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink

Lieu-dit / BP :

Code postal : 6, 9, 1, 3, 4 Commune : DARDILLY CEDEX

Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT

Tél. : 0, 6, 2, 6, 4, 2, 3, 8, 0, 1 Fax(1) :

Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz

CP : 5, 7, 9, 5, 0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ

Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C, N, S, D, E, C, D, E, M, R, B, L, T, E, R

Décrivez le projet : REFECTION AU18

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3, 6, 0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

☐ Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travauxRésultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT

Signature :


 Sogelink®

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant : DIR EST / SREX Grand Est CISGT MYRABEL

Destinataire : Jérôme Richard
Complément d'adresse : A31 Echangeur Metz-Sud
Numéro / Voie : La Maison Rouge
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 57161 MOULINS LES METZ
Pays : FRANCE

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52
N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18
Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024
☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet (1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING
Pays : FRANCE N° SIRET :
Représentant du responsable du projet
Dénomination : VISUALING
Complément / Service :
N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP :
Code postal : 69134 Commune : DARDILLY CEDEX
Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT
Tél. : 0626423801 Fax(1) :
Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz
CP : 57950 Commune principale : MONTIGNY LES METZ
Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)
Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE
Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐
Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier (3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C.N.S. D.E.C. D.E.M. R.B.L. T.E.R.
Décrivez le projet : REFECTION AU18
Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m
☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.
Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 360 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non
Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :
Date des investigations complémentaires : / /
☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT
☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT
Signature :  Sogelink
Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :
N° affaire de l'exécutant des travaux :
Date de la déclaration : / /
Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux (1) : Champs facultatifs

Dénomination :
Complément / Service :
N° : Voie :
Lieu-dit / BP :
Code postal : Commune :
Pays : N° SIRET :
Personne à contacter :
Tél. : Fax(1) :
Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :
CP : Commune principale :
Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :
Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐
Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier (3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :
Décrivez les travaux :
Techniques utilisées(3) :
☐ Autre, précisez la technique :
Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm
☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux
Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m
☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.
Date prévue pour le commencement des travaux : / /
Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :
Signature :
Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING VISUALING
Complément / Service : _____
Numéro / Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 6 9 1 3 4 DARDILLY CEDEX
Pays : France

N° consultation du téléservice : 2 0 2 4 1 0 1 1 0 5 2 8 0 D 5 2
Référence de l'exploitant : _____
N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18
Personne à contacter (déclarant) : DIEBOLT Arnaud
Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024
Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ
Adresse des travaux prévus : Montigny-lès-Metz

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : DIR EST / SREX Grand Est CISGT MYRABEL
Personne à contacter : Jérôme Richard
Numéro / Voie : La Maison Rouge
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 5 7 1 6 1 MOULINS LES METZ
Tél. : 0 3 8 7 6 0 4 2 5 4 **Fax :** 0 3 8 7 6 0 4 0 8 9

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : _____
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL TL _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____
☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- ☐ Plans joints : Références : _____ Echelle₍₁₎ : _____ Date d'édition₍₁₎ : ____ / ____ / ____ Sensible : ☐ Prof. règl. mini₍₁₎ : _____ cm Matériau réseau₍₁₎ : _____
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)
☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾
☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :
présence de fibre optique, câble d'énergie et boucles de comptages (PR 304+410)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : _____
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0 3 8 7 6 0 4 0 9 2
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____
Désignation du service : _____
Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : RICHARD Jérôme
Signature :  Sogelink
Date : 11 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

Le 11/10/2024

Objet : fichiers transmis avec le document

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :

- DT Montigny.PNG : <https://dl.sogelink.fr/?f2c57yy2>
- Document original signé : <https://dl.sogelink.fr/?d7wIQUs9>

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink



Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié – NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant :

RESEDA (Gestionnaire Réseau de Distribution) Pôle DT/DICT

Destinataire :

Complément d'adresse :

BP 10102

Numéro / Voie :

2 BIS RUE ARDANT DU PICQ

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

5, 7, 0, 1, 4 METZ

Pays :

FRANCE

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 8, 0, D, 5, 2

N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18

Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024

☒ Responsable du projet, personne morale
 ☐ Responsable du projet, personne physique
 ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING

Pays : FRANCE N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink

Lieu-dit / BP :

Code postal : 6, 9, 1, 3, 4 Commune : DARDILLY CEDEX

Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT

Tél. : 0, 6, 2, 6, 4, 2, 3, 8, 0, 1 Fax(1) :

Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz

CP : 5, 7, 9, 5, 0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ

Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C, N, S, D, E, C, D, E, M, R, B, L, T, E, R

Décrivez le projet : REFECTION AU18

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3, 6, 0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

☐ Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travauxRésultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT

Signature :

 Sogelink®

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING
Complément / Service :
Numéro / Voie : TSA 70011
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY
Pays : FRANCE

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52
Référence de l'exploitant : non
N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18
Personne à contacter (déclarant) : ARNAUD DIEBOLT
Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024
Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ
Adresse des travaux prévus : MONTIGNY LES METZ

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : réséda RESEAUX ELECTRIQUES DE PROXIMITE
Personne à contacter : Service E-M / Bureau de Conduite
Numéro / Voie : 2 bis rue Ardant du Picq
Lieu-dit / BP : BP 10102
Code Postal / Commune : 57014 Metz Cedex 01
Tél. : 0387344531 Fax : 0387344560

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :
☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Tél. :
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : 5 PLANS ELEC Echelle₍₁₎ : 1/350 Date d'édition₍₁₎ : 24 / 10 / 2024 Sensible : ☒ Prof. règl. mini₍₁₎ : _____ cm Matériau réseau₍₁₎ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)
☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾
☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :
Veuillez prendre contact avec notre représentant avant le démarrage des travaux
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : Chapitre 3.1.6.1 et 6.2 du guide (fascicule 2)
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☒ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre :
Dispositifs importants pour la sécurité :


Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0969363510
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : PERRIN
Désignation du service : Exploitation-Maintenance
Tél. : 0671607880

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : LALLOZ
Signature : Original électronique signé électroniquement. 
Date : 24 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- HC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- PC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- EL : Lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres qu'en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- TR : Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- DI : Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Autres ouvrages* (au sens du II de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- TL : Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis à la ligne « EL » ci-dessus ;
- EA : Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- EU : Canalisations souterraines d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

**Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent être spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de l'enregistrement de l'ouvrage sur le guichet unique, soit lors de la réponse à la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s'appliquent alors pleinement à ces ouvrages.*

Dispositifs importants pour la sécurité

L'exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

- Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
- Voir la localisation sur le plan joint
- Aucun dans l'emprise

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

Numéro / Voie : TSA 70011

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY

Pays : FRANCE

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52

Référence de l'exploitant : non

N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18

Personne à contacter (déclarant) : ARNAUD DIEBOLT

Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024

Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ

Adresse des travaux prévus : MONTIGNY LES METZ

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter : Service Production / Chauffage Urbain

Numéro / Voie : 2 Place du Pontiffroy

Lieu-dit / BP : BP 20129

Code Postal / Commune : 57014 Metz Cedex

Tél. : 0387344500

Fax :

Éléments généraux de réponse

☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

☒ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

☐ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : _____

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☐ Plans joints : Références : Echelle₍₁₎ : Date d'édition₍₁₎ : Sensible : Prof. règl. mini₍₁₎ : Matériau réseau₍₁₎ :

NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurements visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : Chapitre 3.6 du guide (fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0969363510

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier


Nom : ERIC BOUCKENHEIMER

Désignation du service : SECTION CHAUFFAGE URBAIN

Tél. : 0387154922

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : ERIC BOUCKENHEIMER

Signature : Original électronique signé électroniquement. 

Date : 24 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- HC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- PC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- EL : Lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres qu'en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- TR : Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- DI : Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Autres ouvrages* (au sens du II de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- TL : Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis à la ligne « EL » ci-dessus ;
- EA : Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- EU : Canalisations souterraines d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

**Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent être spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de l'enregistrement de l'ouvrage sur le guichet unique, soit lors de la réponse à la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s'appliquent alors pleinement à ces ouvrages.*

Dispositifs importants pour la sécurité

L'exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

- Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
- Voir la localisation sur le plan joint
- Aucun dans l'emprise

De: DT-DICT <dt-dict@reseda.fr>

A: "visualing-d@demat.sogelink.fr" <visualing-d@demat.sogelink.fr>

Objet: Envoi d'un message : Recepisse_DT_ic_2024101105280D52_1729761462.pdf,
DT_2024101105280D52_0.zip

Votre message est prêt à être envoyé avec les fichiers ou liens joints suivants :

Recepisse_DT_ic_2024101105280D52_1729761462.pdf
DT_2024101105280D52_0.zip

Remarque : pour se protéger des virus informatiques, les programmes de messagerie électronique peuvent interdire la réception de certains types de fichiers en pièce jointe. Vérifiez les paramètres de sécurité de votre messagerie électronique pour savoir comment sont gérées les pièces jointes.



Lire et comprendre un plan réséda

Ce document présente les principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités par réséda.


Il vous donnera les éléments de lecture des plans fournis en réponse à votre DT/DICT.

La bonne compréhension de tous ces éléments de représentation doit contribuer à la meilleure localisation des ouvrages réséda sur le terrain et ainsi éradiquer le risque d'endommagement des ouvrages et d'électrisation des exécutants.

Ce document est à imprimer en « taille réelle », recto-verso, « retourner sur les bords courts ».

LEGENDE DES PLANS

OUVRAGES DU RESEAU ELECTRIQUE



CANALISATIONS ELECTRIQUES ET CLASSE DE PRECISION


	Classe A <i>incertitude max inférieure ou égale à 0.5m de part et d'autre de l'ouvrage</i>	Classe B <i>incertitude max supérieure à la classe A et inférieure ou égale à 1.5m de part et d'autre de l'ouvrage</i>	Classe C <i>incertitude max supérieure à la classe B</i>	Dérogation (*)
Le symbole de la classe de précision est positionné sur l'ouvrage électrique				Le symbole de la classe de précision est entouré d'un cercle

(*) parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A

Dans un rayon de 5 m autour des postes de transformation HTA/BT, la détection non intrusive des réseaux électriques ne permet pas d'atteindre la classe A du fait de la trop grande densité de réseaux.

La classe de précision est garantie uniquement sur la planimétrie (x, y).
La classe de précision altimétrique (z) de l'ensemble des ouvrages est C.

Conformément au fascicule 2 « guide technique » de la réglementation « DT/DICT », pour réaliser des **travaux en zone d'incertitude** sur la position des ouvrages réséda (parties hachurées sur l'illustration ci-contre), il est nécessaire d'utiliser une **technique manuelle** non agressive dite « technique douce ».




POSITIONNEMENT

L'implantation des réseaux par rapport au fond de plan est donnée à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda. Les plans fournis ne sont pas à l'échelle.

La classe de précision est garantie uniquement par la valeur des cotations ou les coordonnées des points levés.

COTATIONS




Les cotations sont utilisées pour repérer au sol la position des câbles en indiquant la distance entre l'ouvrage et des repères (mobiliers urbains ou façades d'immeubles) visibles, fixes et durables sur le terrain.

Certaines cotations sont dites « forcées ». Elles sont soulignées. La distance notée est différente de celle mesurée sur le plan. C'est la distance notée qui est à prendre en compte.

COORDONNEES GPS

Les coordonnées de certains points levés sont données sur le plan avec une étiquette comme l'étiquette ci-contre.

Elles sont données en Lambert 93 dans le référentiel RFG93.



PROFONDEURS

0,7

La profondeur est renseignée dans un encadré. Elle est exprimée en mètre (m). Seules profondeurs anormales sont représentées. Il s'agit des profondeurs supérieures à 1,1 m ou inférieure à 0,80 m.

Attention : le niveau du sol peut évoluer dans le temps. Il est donc possible que les ouvrages réséda soient situés à une **profondeur différente** de celle indiquée ou que des **profondeurs anormales ne soient pas indiquées**.

GRILLAGES AVERTISSEURS

La présence de grillages avertisseurs ne peut être garantie sur l'ensemble des ouvrages, en particulier sur les plus anciens.

AFFLEURANTS ET OBJETS PRINCIPAUX

Les éléments suivants sont présents à plusieurs niveaux de tensions. En couleur, le niveau de tension est donné par la couleur du symbole. En noir et blanc, il est donné par le style du trait représentant le câble directement superposé à l'affleurant.

Jonction aéro-sout. BT brcht / BT Réseau / HTA / HTB / THT




Jonction aérien BT / HTA / THT / HTB




Jonction sout. BT brcht / BT Réseau / HTA / HTB / THT



Poste HTA/BT		Poteau console	
Mise à la terre		Poteau béton armé	
Parafoudre		Poteau bois	
Noeud fictif		Portique	
Noeud fin de réseau		Pylone	
		IA HTA aérien	
		Ouvrage GC	
		Mise à la terre (linéaire)	



136,5 m



Veuillez consulter le plan détaillé de localisation pour le positionnement précis des ouvrages.
Tous les ouvrages ne sont pas forcément représentés sur le plan d'ensemble.
Seuls les folios contenant des ouvrages font l'objet d'un plan détaillé.

Plan
de
situation


Heure: 09:42

Date: 24.10.2024

A4V

Échelle: 1:4.550


Nr Téléconsultation: 2024101105280D52



10,5 m

Pour permettre la compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et comprendre un plan réséda », sur
www.reseda.fr/documents/legende_dtdict_elec
ou en scannant le code ci contre.

Le tracé des réseaux n'est pas à l'échelle.
L'utilisation de ce plan pour tout autre chantier que le chantier précité est interdite sans accord préalable de réséda.
Les classes de précision sont garanties uniquement par la valeur des cotes ou les coordonnées des points levés.
Implantation des réseaux par rapport au fond de plan fournie à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda.

 2 Bis Rue Ardant du Picq 57014 Metz Cedex 1 Nr. téléphone : 03 87 34 45 45 Nr. FAX : 3 87 31 45 60 Nr. dépannage : 09 69 36 35 10	Heure: 09:42	A4H
	Date: 24.10.2024	Échelle: 1:350
	Nr Feuille: 11 Nr Téléconsultation: 2024101105280D52	

MONTIGNY LES METZ




10,5 m



Pour permettre la compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et comprendre un plan réséda », sur
www.reseda.fr/documents/legende_dtdict_elec
ou en scannant le code ci contre.

Le tracé des réseaux n'est pas à l'échelle.
L'utilisation de ce plan pour tout autre chantier que le chantier précité est interdite sans accord préalable de réséda.
Les classes de précision sont garanties uniquement par la valeur des cotes ou les coordonnées des points levés.
Implantation des réseaux par rapport au fond de plan fournie à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda.

 2 Bis Rue Ardant du Picq 57014 Metz Cedex 1 Nr. téléphone : 03 87 34 45 45 Nr. FAX : 3 87 31 45 60 Nr. dépannage : 09 69 36 35 10	Heure: 09:42	A4H
	Date: 24.10.2024	Échelle: 1:350
Nr Feuille: 14		
Nr Téléconsultation: 2024101105280D52		

MONTIGNY LES METZ

AUTOROUTE A31

4*35 ALU

3*240+95 ALU

AXE ROUTE

0.9

E3

E3

929720
6864200

6864144
929620

10,5 m



Pour permettre la compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et comprendre un plan réséda », sur
www.reseda.fr/documents/legende_dtdict_elec
ou en scannant le code ci contre.

Le tracé des réseaux n'est pas à l'échelle.

L'utilisation de ce plan pour tout autre chantier que le chantier précité est interdite sans accord préalable de réséda.

Les classes de précision sont garanties uniquement par la valeur des cotes ou les coordonnées des points levés.

Implantation des réseaux par rapport au fond de plan fournie à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda.



2 Bis Rue Ardant du Picq
57014 Metz Cedex 1
Nr. téléphone : 03 87 34 45 45
Nr. FAX : 3 87 31 45 60
Nr. dépannage : 09 69 36 35 10

Heure: 09:42

Date: 24.10.2024

Nr Feuille: 15


Nr Téléconsultation: 2024101105280D52

A4H

Échelle: 1:350

SCY CHAZELLES

4*35 ALU



MONTIGNY LES METZ

3*240+95 ALU



10,5 m



Pour permettre la compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et comprendre un plan réséda », sur
www.reseda.fr/documents/legende_dtdict_elec
ou en scannant le code ci contre.

Le tracé des réseaux n'est pas à l'échelle.

L'utilisation de ce plan pour tout autre chantier que le chantier précité est interdite sans accord préalable de réséda.

Les classes de précision sont garanties uniquement par la valeur des cotes ou les coordonnées des points levés.

Implantation des réseaux par rapport au fond de plan fournie à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda.



2 Bis Rue Ardant du Picq
57014 Metz Cedex 1
Nr. téléphone : 03 87 34 45 45
Nr. FAX : 3 87 31 45 60
Nr. dépannage : 09 69 36 35 10

Heure: 09:42


Date: 24.10.2024

Nr Feuille: 17

Nr Téléconsultation: 2024101105280D52

A4H

Échelle: 1:350



Pour permettre la compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et comprendre un plan réséda », sur
www.reseda.fr/documents/legende_dtdict_elec
ou en scannant le code ci contre.

Le tracé des réseaux n'est pas à l'échelle.

L'utilisation de ce plan pour tout autre chantier que le chantier précité est interdite sans accord préalable de réséda.
Les classes de précision sont garanties uniquement par la valeur des cotes ou les coordonnées des points levés.
Implantation des réseaux par rapport au fond de plan fournie à titre indicatif, sans engager la responsabilité de réséda.



2 Bis Rue Ardant du Picq
57014 Metz Cedex 1
Nr. téléphone : 03 87 34 45 45
Nr. FAX : 3 87 31 45 60
Nr. dépannage : 09 69 36 35 10

Heure: 09:42

Date: 24.10.2024

Nr Feuille: 18

Nr Téléconsultation: 2024101105280D52

A4H

Échelle: 1:350

Le 25/10/2024

Objet: Fichiers transmis avec le document

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :

DT_2024101105280D52_0.zip : <https://dl.sogelink.fr/?qYrhKFWD>

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant :

SNCF Réseau Lorraine chez Multani

Destinataire :

Complément d'adresse :

ATELIER 01, HALLE TROPISME

Numéro / Voie :

121 RUE FONCOUVERTE

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

3 4 0 7 0 MONTPELLIER

Pays :

France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2 0 2 4 1 0 1 1 0 5 2 8 0 D 5 2

N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18

Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024

☒ Responsable du projet, personne morale
 ☐ Responsable du projet, personne physique
 ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING

Pays : FRANCE N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink

Lieu-dit / BP :

Code postal : 6 9 1 3 4 Commune : DARDILLY CEDEX

Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT

Tél. : 0 6 2 6 4 2 3 8 0 1 Fax(1) :

Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz

CP : 5 7 9 5 0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ

Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C.N.S. D.E.C. D.E.M. R.B.L. T.E.R.

Décrivez le projet : REFECTION AU18

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3 6 0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

☐ Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travauxRésultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT

Signature :

 Sogelink®

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

De: no-reply@sncf-reseau.multani.io

A: visualing-d@demat.sogelink.fr

Objet: DT traitée : réponse disponible

SNCF Reseau Lorraine

Réponse à votre déclaration DT

Bonjour,

Vous avez adressé une DT à SNCF Reseau Lorraine

N°2024101105280D52

Vous pouvez désormais télécharger son récépissé avec les plans et notices joints dans un fichier ZIP, en cliquant sur le lien suivant :

[Télécharger maintenant](#)

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire concernant cette déclaration.

A bientôt.

L'équipe Multani

MULTANI,

Atelier 01, Halle tropisme - 121, rue foncouverte, 34 070 Montpellier - 0449380102

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS A
L'ATTENTION DES RESPONSABLES DE
PROJETS ET EXECUTANTS DES TRAVAUX
REALISES A PROXIMITE DES INSTALLATIONS
FERROVIAIRES ET AUTRES RESEAUX AERIENS,
SOUTERRAINS OU SUBAQUATIQUES

1 PREAMBULE

Le Groupe Public Ferroviaire exploite un réseau sensible composé notamment d'installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé. Ces installations peuvent être aériennes, en surface et souterraines.

Le présent document est destiné à porter un complément d'informations aux différents responsables de projets et exécutants de travaux ayant l'intention de réaliser une opération à proximité des installations ferroviaires et autres réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques déclarés à l'INERIS.

Sont entendus pour l'application du présent document comme travaux tiers l'ensemble des travaux à réaliser pour les besoins du responsable de projet par des exécutants de travaux tiers au Groupe Public Ferroviaire.

Il est précisé que ce document ne se substitue en aucune façon aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Plus particulièrement il ne vaut en aucun cas autorisation de pénétrer dans le domaine public ferroviaire non affecté à la circulation du public, d'y réaliser des travaux, ni acceptation du contenu des travaux tiers et de leurs effets potentiels sur le domaine public ferroviaires notamment en matière d'écoulement des eaux.

2 TRAVAUX TIERS DANS LE DOMAINE FERROVIAIRE

Pour toute demande de travaux à réaliser dans le domaine ferroviaire, il vous appartient de prendre contact avec la personne citée ci-dessous :

CONTACT	
Nom du contact :	Selon secteur : LAFLOTTE Christian SUY Sandrine
Fonction :	ASSISTANT DOMAINES
Etablissement :	INFRAPOLE LORRAINE
Adresse :	11 RUE DES MESSAGERIES 57000 METZ
Adresse mail :	christian.laflotte@reseau.sncf.fr sandrine.suy@reseau.sncf.fr
Téléphone :	Christian LAFLOTTE : +33 (0)3 54 73 48 81 – MOBILE : +33 (0)6 19 96 10 91 Sandrine SUY : +33 (0)6 14 80 52 60


Vous ne serez pas autorisés à débiter vos travaux sans l'accord et les consignes de sécurités particulières de l'Unité Voie Référente.

Il est rappelé que toute pénétration sans autorisation régulière dans le domaine public ferroviaire qui n'est pas affecté à la circulation du public, quel que soit le motif, est strictement interdite et réprimée en application de l'article L2242-4 du Code des Transports.

3 TRAVAUX TIERS HORS DU DOMAINE FERROVIAIRE

Sont totalement proscris sans validation préalable de SNCF Réseau :

- ➔ Toute Intrusion dans le domaine public ferroviaire. Toute pénétration sans autorisation régulière dans le domaine public ferroviaire quel que soit le motif est strictement interdite et réprimé par l'article L2242-4 du Code des Transports.
- ➔ Tous les travaux tiers de terrassement ou actions pouvant entraîner la déstabilisation du terrain (vibration, explosifs, ...). Notamment toutes les interventions pouvant affecter la zone dite sensible sous le domaine public ferroviaire englobant la pente dite P0.



- ➔ Tous travaux ou utilisation d'engins et ou matériels de chantier proche du domaine public ferroviaire pouvant entraîner un survol, un risque de renversement, de projection ou de chute de toutes natures que ce soit sur ce domaine.
- ➔ Tout travaux situés à une distance inférieure à 100 mètres d'un passage à niveau,

➔ Toute approche à moins de 3 m de toutes installations électriques.

Dans tous ces cas de figure une validation préalable des travaux tiers par SNCF Réseau est nécessaire. Le processus de cette validation est détaillé dans le référentiel IG94589 MOA tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) :

https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/ig94589_moa_tiers_directives_de_securite_ferroviaire.pdf

Dans ce référentiel, un point d'attention particulier doit être apporté à l'ensemble des règles du point « 5. REGLES TECHNIQUES EN PHASE TRAVAUX et de l'Annexe 9 : Croquis de principe des contraintes ferroviaires.

A noter que pour les travaux à proximité de passages à niveau, il convient également d'appliquer la note SETRA.

➤ Sétra 133 Travaux à proximité des Passages à Niveau.

<http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0005/Dtrf-0005634/DT5634.pdf?openerPage=notice>

Nous vous demandons de prendre connaissance de ces documents avant toute prise de contact aux coordonnées suivantes :

CONTACT	
Nom du contact :	Selon secteur : LAFLOTTE Christian SUY Sandrine
Fonction :	ASSISTANT DOMAINES
Etablissement :	INFRAPOLE LORRAINE
Adresse :	11 RUE DES MESSAGERIES 57000 METZ
Adresse mail :	christian.laflotte@reseau.sncf.fr sandrine.suy@reseau.sncf.fr
Téléphone :	Christian LAFLOTTE : +33 (0)3 54 73 48 81 – MOBILE : +33 (0)6 19 96 10 91 Sandrine SUY : +33 (0)6 14 80 52 60
Prise de contact et/ou Rdv terrain	

Il est rappelé que toute pénétration sans autorisation régulière dans le domaine public ferroviaire qui n'est pas affecté à la circulation du public, quel que soit le motif, est strictement interdite et réprimée en application de l'article L2242-4 du Code des Transports.

4 TRAVAUX TIERS IMPACTANT LA PERENITE DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES ET AUTRES RESEAUX AERIENS, SOUTERRAINS OU SUBAQUATIQUES OU NECESSITANT LEUR MODIFICATION

La réalisation des travaux tiers peut nécessiter le respect de préconisations délivrées par SNCF Réseau ou nécessiter la réalisation de travaux modificatifs des installations ou réseaux du domaine public ferroviaire, et ce afin de :

- Assurer la pérennité des infrastructures ferroviaires
- Assurer la protection du domaine public ferroviaire
- Assurer la sécurité des circulations ferroviaires
- Assurer la sécurité des biens et des personnes

La réalisation des travaux modificatifs doit être contractualisée conformément au texte SNCF RESEAU IG94589 MOA tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF).

➤ L'IG 94589 MOA tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) :

https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/ig94589_moa_tiers_directives_de_securite_ferroviaire.pdf

Dans ce référentiel, un point d'attention particulier doit être apporté à l'ensemble des règles du point « 5. REGLES TECHNIQUES EN PHASE TRAVAUX et de l'Annexe 9 : Croquis de principe des contraintes ferroviaires.

Nous vous demandons de prendre connaissance de ce référentiel avant toute prise de contact et rdv aux coordonnées suivantes :

Conséquence : Vous ne serez donc pas autorisés à débiter vos travaux sans l'accord et les consignes de sécurités particulières de l'Unité Voie Référente.

CONTACT	
Nom du contact :	Selon secteur : LAFLOTTE Christian SUY Sandrine
Fonction :	ASSISTANT DOMAINES
Etablissement :	INFRAPOLE LORRAINE
Adresse :	11 RUE DES MESSAGERIES 57000 METZ
Adresse mail :	christian.laflotte@reseau.sncf.fr sandrine.suy@reseau.sncf.fr
Téléphone :	Christian LAFLOTTE : +33 (0)3 54 73 48 81 – MOBILE : +33 (0)6 19 96 10 91 Sandrine SUY : +33 (0)6 14 80 52 60
Prise de contact et/ou Rdv terrain	

5 PARTICULARITES GUICHET EMPRUNTS ET TRAVERSEES SNCF RESEAU

Pour tous travaux tiers dans les emprises du Groupe Public Ferroviaire concernant :

- La création ou modification des traversées sous voies et sur pont rail.
- La création ou modification des traversées aériennes.
- La création ou modification d'emprunts longitudinaux.

Il vous est demandé de prendre contact auprès du guichet emprunts et traversées aux coordonnées suivantes :

04 49 38 01 02 - (9h-12h/14h-17h)

guichet.convention@sncf-reseau.multani.io


Il est rappelé que toute pénétration sans autorisation régulière dans le domaine public ferroviaire qui n'est pas affecté à la circulation du public, quel que soit le motif, est strictement interdite et réprimée en application de l'article L2242-4 du Code des Transports.

Légende

	Domaine SNCF Réseau		Passage à Niveau
	Domaine Gare & Connexions		Tunnel SNCF
	Voie SNCF Réseau		Tunnels (linéaires) (localisation approximative)
	Réseau électrique		Localisant SNCF (PK)
	Réseau AEP		

Fond de plan © IGN

Tous les ouvrages sont en classe C sauf mention contraire sur les plans



multani

SNCF Réseau Lorraine Plan d'ensemble 11/10/2024

N° de consultation : 2024101105280D52


**Adresse : Montigny-lès-Metz
57950 MONTIGNY LES METZ**

N° d'urgence : 0383221129

Les réseaux sont en classe C sauf mention contraire. Valable en altimétrie et profondeur.

Lambert 93
A4 - Portrait





multani

SNCF Réseau Lorraine Plan de détails 1/1 11/10/2024

N° de consultation : 2024101105280D52

Adresse : Montigny-lès-Metz

57950 MONTIGNY LES METZ

N° d'urgence : 0383221129

Les réseaux sont en classe C sauf mention contraire. Valable en altimétrie et profondeur.

1:500

0 5 10 m

Lambert 93

A4 - Portrait



Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.	Références :	Echelle ₍₁₎ :	Date d'édition ₍₁₎ :	Sensible :	Prof. règl. mini ₍₁₎ :	Matériau réseau ₍₁₎ :
			___ / ___ / ___		_____ cm	
			___ / ___ / ___		_____ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurements visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- HC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- PC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- EL : Lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres qu'en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- TR : Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- DI : Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Autres ouvrages* (au sens du II de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :

- TL : Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis à la ligne « EL » ci-dessus ;
- EA : Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- EU : Canalisations souterraines d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

**Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent être spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de l'enregistrement de l'ouvrage sur le guichet unique, soit lors de la réponse à la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s'appliquent alors pleinement à ces ouvrages.*

Dispositifs importants pour la sécurité

L'exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

- Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
- Voir la localisation sur le plan joint
- Aucun dans l'emprise

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié – NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant : Ville de Montigny les Metz Services Techniques Municipaux

Destinataire :

Complément d'adresse : CHEZ SOGELINK
Numéro / Voie : TSA70011
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 6,9,1,3,4 DARDILLY CEDEX
Pays : France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2,0,2,4,1,0,1,1,0,5,2,8,0,0,5,2
N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18
Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024
☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet (1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING
Pays : FRANCE N° SIRET : _____
Représentant du responsable du projet
Dénomination : VISUALING
Complément / Service : _____
N° : _____ Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP : _____
Code postal : 6,9,1,3,4 Commune : DARDILLY CEDEX
Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT
Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____
Courriel₍₁₎ : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse₍₂₎ : Montigny-lès-Metz
CP : 5,7,9,5,0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ
Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)
Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE
Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐
Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier (3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : C.N.S. D.E.C. D.E.M. R.B.L. T.E.R.
Décrivez le projet : REFECTION AU18
Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m
☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.
Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3,6,0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non
Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : _____
Date des investigations complémentaires : _____ / _____ / _____
☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT
☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT
Signature :  Sogelink
Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____
N° affaire de l'exécutant des travaux : _____
Date de la déclaration : _____ / _____ / _____
Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutants des travaux (1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____
Complément / Service : _____
N° : _____ Voie : _____
Lieu-dit / BP : _____
Code postal : _____ Commune : _____
Pays : _____ N° SIRET : _____
Personne à contacter : _____
Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____
Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse₍₂₎ : _____
CP : _____ Commune principale : _____
Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____
Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : ☐
Souhait de plans vectoriels : ☐ au format : _____

Travaux et leur calendrier (3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____
Décrivez les travaux : _____
Techniques utilisées₍₃₎ : _____
☐ Autre, précisez la technique : _____
Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm
☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux
Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m
☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.
Date prévue pour le commencement des travaux : _____ / _____ / _____
Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire : _____
Signature : _____
Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Ministère chargé
de l'écologie

Récépissé de DT Récépissé de DICT



Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING VISUALING
Complément / Service : _____
Numéro / Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Pays : France

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52
Référence de l'exploitant : _____
N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18
Personne à contacter (déclarant) : DIEBOLT Arnaud
Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024
Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ
Adresse des travaux prévus : Montigny-lès-Metz

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : Ville de Montigny les Metz Services Techniques Municipaux
Personne à contacter : _____
Numéro / Voie : TSA70011
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0387557474 **Fax :** 0172349248

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : _____
- ☒ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
- ☐ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- ☐ Plans joints : Références : _____ Echelle₍₁₎ : _____ Date d'édition₍₁₎ : ____/____/____ Sensible : ☐ Prof. règl. mini₍₁₎ : _____ cm Matériau réseau₍₁₎ : _____
- NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
- ☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____/____/____ à ____ h ____ ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____/____/____)
- ☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
- ☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾
- ☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾
- (1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : _____

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0810303510

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : JF.LOUZA
Désignation du service : PATRIMOINE
Tél. : 0615763727

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : LOUZA Jean-François
Signature :  Sogelink
Date : 14 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant :

Mairie de Montigny-les-Metz Services Techniques Municipaux

Destinataire :

Complément d'adresse :

CHEZ SOGELINK

Numéro / Voie :

TSA 70011

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

6, 9, 1, 3, 4 DARDILLY CEDEX

Pays :

France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 8, 0, D, 5, 2

N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18

Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024

☒ Responsable du projet, personne morale
 ☐ Responsable du projet, personne physique
 ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING

Pays : FRANCE N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink

Lieu-dit / BP :

Code postal : 6, 9, 1, 3, 4 Commune : DARDILLY CEDEX

Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT

Tél. : 0, 6, 2, 6, 4, 2, 3, 8, 0, 1 Fax(1) :

Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz

CP : 5, 7, 9, 5, 0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ

Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C, N, S, D, E, C, D, E, M, R, B, L, T, E, R

Décrivez le projet : REFECTION AU18

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3, 6, 0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

☐ Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travauxRésultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT

Signature :



Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Ministère chargé
de l'écologie

Récépissé de DT Récépissé de DICT



Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING VISUALING
Complément / Service : _____
Numéro / Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Pays : France

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52
Référence de l'exploitant : _____
N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18
Personne à contacter (déclarant) : DIEBOLT Arnaud
Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024
Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ
Adresse des travaux prévus : Montigny-lès-Metz

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : Mairie de Montigny-les-Metz Services Techniques Municipaux
Personne à contacter : _____
Numéro / Voie : TSA 70011
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0387557450 **Fax :** 0172349248

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : _____
☒ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☐ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____
☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- ☐ Plans joints : Références : _____ Echelle₍₁₎ : _____ Date d'édition₍₁₎ : ____/____/____ Sensible : ☐ Prof. règl. mini₍₁₎ : _____ cm Matériau réseau₍₁₎ : _____
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____/____/____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____/____/____)
☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾
☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : _____
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0387557457
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : JF.LOUZA
Désignation du service : PATRIMOINE
Tél. : 0615763727

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : LOUZA Jean-François
Signature :  Sogelink
Date : 14 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant : REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE CHEZ PROTYS P

Destinataire :

Complément d'adresse :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

CS 90125

2, 7, 0, 9, 1 EVREUX CEDEX 9

FRANCE

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 8, 0, D, 5, 2

N° affaire du responsable du projet : REFECTION AU18

Date de la déclaration : 11 / 10 / 2024

☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : VISUALING

Pays : FRANCE N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : VISUALING

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink

Lieu-dit / BP :

Code postal : 6, 9, 1, 3, 4 Commune : DARDILLY CEDEX

Personne à contacter : Arnaud DIEBOLT

Tél. : 0, 6, 2, 6, 4, 2, 3, 8, 0, 1 Fax(1) :

Courriel(1) : visualing-d@demat.sogelink.fr

Emplacement du projet

Adresse(2) : Montigny-lès-Metz

CP : 5, 7, 9, 5, 0 Commune principale : MONTIGNY LES METZ

Nb de communes : 2 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☒ au format : DXF

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : C, N, S, D, E, C, D, E, M, R, B, L, T, E, R

Décrivez le projet : REFECTION AU18

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 02 / 12 / 2024 Durée du chantier : 3, 6, 0 jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet

(à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

☐ Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : ☐ Oui ☐ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : Arnaud DIEBOLT

Signature :

 Sogelink

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

VISUALING
TSA 70011 - Chez Sogelink
69134 DARDILLY CEDEX
France

N° consultation du téléservice : 2024101105280D52

Référence de l'exploitant : 2441101688. 244101RDT02

N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18

Personne à contacter (déclarant) : DIEBOLT Arnaud

Date de réception de la déclaration : 11/10/2024

Commune principale des travaux : 57950 MONTIGNY LES METZ

Adresse des travaux prévus : Montigny-Lès-Metz

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE

Personne à contacter : REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE

Numéro / Voie : 152 CHEMIN DE BLORY

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 57950 MONTIGNY LES METZ

Tél. : +33372606040

Fax :

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☒ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : 7.0 m
☐ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☐ Plans joints : Références : Echelle (1) : Date d'édition (1) : Sensible : Prof. règl. mini (1) : Matériau réseau (1) :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : à ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif :)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)

☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : BOURGER MATHIEU

Désignation du service : POLE EXPLOITATION

Tél. :

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : BOURGER Mathieu

Signature :

Date : 14/10/2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 0

De: echangesv2@prod.protys.fr

A: visualing-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTYS] Notification 2024101105280D52 - 57950 - MONTIGNY LES METZ - Montigny-lès-Metz

Protys

Un document vous est adressé via PROTYS.fr

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grâce à PROTYS.fr

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre à l'expéditeur.

44 / 53

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : VISUALING VISUALING
Complément / Service :
Numéro / Voie : TSA 70011 - Chez Sogelink
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 6 9 1 3 4 DARDILLY CEDEX
Pays : France

N° consultation du téléservice : 2 0 2 4 1 0 1 1 0 5 2 8 0 D 5 2
Référence de l'exploitant :
N° d'affaire du déclarant : REFECTION AU18
Personne à contacter (déclarant) : DIEBOLT Arnaud
Date de réception de la déclaration : 11 / 10 / 2024
Commune principale des travaux : MONTIGNY LES METZ
Adresse des travaux prévus : Montigny-lès-Metz

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE METZ
Personne à contacter :
Numéro / Voie : TSA 70011
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 6 9 1 3 4 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0 3 8 7 6 6 8 9 1 4 Fax :

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL TL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : Développement de notre réseau fibre
☒ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Mr De Lazzer Xavier Tél. : 0 6 3 0 5 1 0 8 1 7
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- ☐ Plans joints : Références : Echelle⁽¹⁾ : Date d'édition⁽¹⁾ : Sensible : Prof. règl. mini⁽¹⁾ : Matériau réseau⁽¹⁾ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☒ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☒ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)
☒ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾
☒ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :
RDV obligatoire sur site avec VNF
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : Si les travaux nécessitent l'utilisation d'une nacelle négative au-dessus de la voie d'eau, veuillez contacter Mme BORTOT Catherine, UTI Moselle, agence exploitation (06.11.55.08.95)

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0 6 8 5 9 3 1 7 2 1
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : David HAUMESSER
Désignation du service : VNF - Agence de Metz
Tél. : 0 3 8 7 6 6 0 9 5 2

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : BORTOT Catherine
Signature :  Sogelink
Date : 14 / 10 / 2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 2

Metz, le 07 juin 2024

Direction Territoriale
Nord-Est

UTI Moselle

Objet : Prescriptions VNF



Cette réponse à votre déclaration ne vaut en aucun cas autorisation de réalisation de travaux sur le Domaine Public Fluvial géré par VNF, (contact en pied de page si besoin de précisions).

Le présent courrier comprend **une annexe 1** « Prescriptions environnementales sur le Domaine Public Fluvial ».

Aucun chantier sur le DPF ne **pourra commencer sans que VNF ne donne son accord préalable**.

Les travaux seront organisés de manière à maintenir la libre circulation pour les agents VNF en cas de besoin d'intervention.

A la suite de votre déclaration, il convient d'appliquer les prescriptions suivantes :

- **Dans le cas de travaux** sur un ouvrage de navigation, un piquetage des réseaux de Voies navigables de France (VNF) est à réaliser. A cet égard, une réunion doit être programmée avec l'un des responsables locaux par vos travaux avec demande à l'adresse suivante : uti.moselle@vnf.fr ;
- Le chantier devra être dûment signalé : une signalisation sera mise en place et entretenue par l'entreprise afin d'interdire l'accès du chantier pendant la durée de réalisation des travaux ;
- **Si des véhicules doivent emprunter le Domaine Public Fluvial (DPF)**, une demande d'autorisation de circuler devra être faite auprès de notre cellule domaniale à l'adresse électronique suivante : uti.moselle@vnf.fr ;
- Le tonnage est limité sur nos ouvrages : l'utilisation d'engins lourds ou hors gabarit devra faire l'objet d'une analyse préalable ;
- En cas de passage sur une véloroute, la collectivité gestionnaire devra être également contactée ;
- Un état des lieux avant et après travaux sera réalisé contradictoirement ;
- Si à l'issue des travaux, des réseaux ou installations restent sur le DPF, le maître d'ouvrage devra en fournir les plans géoréférencés. Il sera établi une convention d'occupation temporaire soumise à redevance ;

6, rue de Méric – CS 21052 – 57036 METZ Cedex 1
T. +33 (0)3 87 66 89 14 www.nordest.vnf.fr – www.vnf.fr

- Si les travaux engendrent une gêne ou des perturbations pour la navigation, un avis à la batellerie devra être rédigé par nos services a minima 15 jours avant les travaux : demande à adresser à uti.moselle@vnf.fr ;
- VNF décline toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident. En cas de dommages causés au DPF, VNF demandera une remise en état ou un dédommagement ;
- VNF doit être présent à l'inspection commune préalable organisée par le maitre d'ouvrage et être co-signataire du plan de prévention qui sera rédigé avant le démarrage des travaux ;
- VNF doit être convié aux réunions de chantier et doit être destinataire des comptes-rendus de réunion : uti.moselle@vnf.fr ;
- La réglementation environnementale en vigueur doit être respectée.

Attention:

Aucun chantier ne pourra commencer sans que le maitre d'ouvrage ne satisfasse à la totalité de ces demandes. Un chantier en cours de réalisation et n'ayant pas satisfait la totalité des demandes sera stoppé.

Po La cheffe de l'UTI Moselle

~~Unité Territoriale Itinéraire Moselle~~
~~Adjointe au Chef de l'UTI~~
 Séverine MOISSETTE-JAUBERTOT

ANNEXE 1

Prescriptions environnementales sur le Domaine Public Fluvial

Voies Navigables de France est engagé dans une démarche de respect de l'environnement. Par conséquent, l'entreprise devra s'aligner sur les dispositions générales suivantes :

- Les dispositions du code de l'environnement et des exigences locales (arrêtés préfectoraux et arrêtés municipaux) devront être respectées ;
- L'entreprise disposera sur le chantier de matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants, barrage flottant...) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversement accidentel ;
- En cas de pollution, Voies Navigables de France devra immédiatement en être informé ;
- Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur site. Les pleins des véhicules ou les dépotages de produits dangereux seront réalisés sur une aire étanche et éloignée le plus possible de la voie d'eau ;
- Les hydrocarbures seront manipulés avec précaution et stockés sur des bacs de rétentions afin d'éviter tout contact avec le sol. Les stocks d'hydrocarbures devront se limiter aux besoins journaliers ;
- Pour le matériel de tronçonnage et d'élagage, des bidons spécifiques huiles et essences anti-goutte devront être utilisés (Interdiction d'employer tout autre récipient type bidon d'assouplissant, bouteille d'eau ...) ;
- L'entreprise devra respecter son environnement ; en particulier, la faune et la flore, qu'elle soit terrestre et/ou aquatique. Une attention particulière sera portée à la qualité des remblais qui devront provenir de zones exemptes d'espèces invasives (Renouée du japon, Balsamine de l'Himalaya, Buddleia, Jussie...) ;
- Tout usage de produits phytosanitaires est interdit ;
- Il est interdit de brûler, d'abandonner ou d'enfouir les déchets de chantier ;
- Tous les produits issus du débroussaillage devront intégralement être broyés sur place, ou évacués. Les reliquats de broyage devront être étalés de manière homogène sur le site. Ainsi, aucun produit forestier ne devra subsister sur la zone d'intervention après travaux (évacuation complète) ;
- Les dépôts de gravats, de chutes de matériaux et/ou matériels sont à proscrire (dispositif de protection adapté à prévoir) ;
- Tout rejet ou pompage dans la voie d'eau est interdit sauf autorisation de VNF ;
- Dans le cas d'entreprises groupées, le respect de ces obligations par les co-traitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. Il en est de même pour les sous-traitants.

Important

Excepté un danger imminent, toute intervention sur le domaine public fluvial pour taille ou abattage est interdite pendant la période de reproduction d'espèces protégées (cf site de l'OFB).

Tout manquement au respect des prescriptions, toute atteinte à l'environnement et à la qualité de l'eau, entraîneront l'arrêt immédiat du chantier sans que l'entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité, jusqu'à la remise à l'état initial aux frais de l'entrepreneur.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE METZ
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0387668914
Courriel : vnf-metz@demat.sogelink.fr

VISUALING VISUALING
Arnaud DIEBOLT
TSA 70011 - Chez Sogelink
69134 DARDILLY CEDEX

N° du dossier : **785837378**
N° de consultation : **2024101105280D52**

Le 14/10/2024

Objet : Information sur la modification ou extension de réseaux / ouvrages dans un délai inférieur à 3 mois

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu en date du 11/10/2024, une déclaration DT, sous le numéro 2024101105280D52.

Pour rappel, le Guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, fascicule 1 "Dispositions générales", version 2 datant de novembre 2019, stipule :

- L'exploitant indique dans sa réponse s'il envisage une modification ou une extension de son ouvrage dans un délai inférieur à 3 mois.
- En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

En application de la réglementation DT/DICT, nous avons précisé sur le Cerfa du récépissé à votre déclaration, une modification ou extension de notre réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois.

Par la suite, nous vous informerons en cas de modification de l'ouvrage non prévisible dans ce délai par l'envoi d'un document complémentaire au récépissé.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

BORTOT Catherine

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE METZ
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0387668914
Courriel : vnf-metz@demat.sogelink.fr

VISUALING VISUALING
Arnaud DIEBOLT
TSA 70011 - Chez Sogelink
69134 DARDILLY CEDEX

Id dossier : **785837378**
N° d'affaire du déclarant : **REFECTION AU18**
N° de consultation : **2024101105280D52**

Le 16/10/2024

Objet : Complément de réponse suite à modification ou extension de réseaux / ouvrages dans un délai inférieur à 3 mois

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un complément de réponse apporté au dossier DT envoyé le 14/10/2024.

- Description : REFECTION AU18
- Emplacement : Montigny-lès-Metz 57950 MONTIGNY LES METZ
- Début du chantier : 02/12/2024

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons de la modification ou extension de notre réseau / ouvrage ci-dessous. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte ces informations ainsi que les plans mis à jour en pièce jointe.

Observations générales :

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

BORTOT Catherine



VISUALING
Arnaud DIEBOLT
TSA 70011 - Chez Sogelink
69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0626423801
Courriel : visualing-d@demat.sogelink.fr

MAIRIE Service voirie et réseaux divers
160 Route de Pont A Mousson
57950 MONTIGNY LES METZ

Le 11/10/2024

Objet : Information préalable au projet de travaux

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un projet de travaux sur la commune de MONTIGNY LES METZ.

Veuillez trouver ci-dessous les informations descriptives du projet :

Description : REFECTIION AU18

Emplacement : Montigny-lès-Metz 57950 MONTIGNY LES METZ

Communes secondaires : 57160 SCY CHAZELLES

Début du chantier : 02/12/2024

Conformément à la réglementation en vigueur, une DT sous la référence 2024101105280D52 a été adressée à l'ensemble des exploitants de réseaux concernés par l'emprise de notre projet et référencés sur le téléservice :

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Arnaud DIEBOLT

 Signature certifiée Sogelink

VISUALING
Arnaud DIEBOLT
TSA 70011 - Chez Sogelink
69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0626423801
Courriel : visualing-d@demat.sogelink.fr

MAIRIE SERVICE TECHNIQUE Voirie Communale
et Eclairage Public
1 RUE ESPLANADE
57160 SCY CHAZELLES

Le 11/10/2024

Objet : Information préalable au projet de travaux

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un projet de travaux sur la commune de MONTIGNY LES METZ.

Veuillez trouver ci-dessous les informations descriptives du projet :

Description : REFECTIION AU18

Emplacement : Montigny-lès-Metz 57950 MONTIGNY LES METZ

Communes secondaires : 57160 SCY CHAZELLES

Début du chantier : 02/12/2024

Conformément à la réglementation en vigueur, une DT sous la référence 2024101105280D52 a été adressée à l'ensemble des exploitants de réseaux concernés par l'emprise de notre projet et référencés sur le téléservice :

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Arnaud DIEBOLT

 Signature certifiée Sogelink