

















A N N E X E I

- Plans de consultation -

LEGENDE SURETE	
Symbole	Désignation
	Boîte de porte Réglement. Eclairage - type de porte - nom de UTL ou ASS16 - nom du circuit - type de câble
	Lecteur de badge Réglement. Eclairage - nom de UTL - nom du circuit - type de câble
	Vidéo-Phone Réglement. Eclairage - nom de UTL ou ASS16 - nom du circuit - type de câble
	Vidéo-phone Chef
	Bp de sortie libre
	Boîtier vert à Membrane déformable
	Contact de porte
	AS 34
	Interface IP
	AS 516
	Bouton Poussoir Sonnette
	Carillon
	Sécurité personnelle - coup de poing
	Bouton sans contact
	Radar détection présence
	Ventouse

ETAT DES LIEUX

C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100

LEGENDE SUBJECTE	
Symbole	Désignation
	Boîte de porte Réglement. Escalier - type de porte - nom de UTL ou AS - nom du circuit - type de câble
	Lecteur de badge Réglement. Escalier - nom de UTL - nom du circuit - type de câble
	Video-Phone Réglement. Escalier - nom de UTL ou AS - nom du circuit - type de câble
	Video-Phone Chef
	BP de sortie libre
	Boîtier vert à Membrane déformable
	Contact de porte
	AS 34
	Interface IP
	AS 516
	Bouton Poussoir Sonnette
	Carillon
	Sécurité personnelle - coup de poing
	Bouton sans contact
	Radar detection présence
	Ventilouse

PROJET

C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100

DEPOSE	
Symbole	Désignation
<div></div>	Mur en parpaing de 15
<div></div>	Dépose et évacuation


ETAT DES LIEUX


LOT 13

C.H.U. AMIENS -PICARDIE

NIVEAU RJ - 64.10 NGF

ECHELLE : 1/100



LEGENDE DEPOSE	
Symbole	Désignation
	Mur en parpaing de 20


PROJECT LOT 13

C.H.U. AMIENS - PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100

LEGENDE DEPOSE	
<div></div>	Remplacement BLOCS PORTES et BLOCS GAINES
<div></div>	Dépose de cloison
<div></div>	Dépose de cornières


ETAT DES LIEUX LOT 16


C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100

LEGENDE DEPOSE	
Symbole	Désignation
	Cloison en carreau de plâtre résistante au feu 120 minutes

PROJET
LOT 16
CLOISONS


C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100






LEGENDE REMPLACEMENT	
Symbole	Désignation
	BLOCS-PORTES / BLOCS-GAINES

PROJET
Lot 16
Menuiseries intérieures

C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100



LEGENDE DEPOSE	
Symbole	Désignation
	Cornière PVC ep 2mm 1800mmHT
	Panneau de protection PVC ep 2mm 1800mmHT
	Panneau de protection PVC ep 2mm 1100mmHT + demi-tune aluminium anodisé H 300 x l 150 x ép.1mm

PROJET


LOT 16


Revêtements muraux

C.H.U. AMIENS -PICARDIE

NIVEAU RJ - 64.10 NGF

ECHELLE : 1/100

LEGENDE	
Symbole	Désignation
	Dépose du faux-plafond type luxation

LEGENDE DEPOSE	
Symbole	Désignation
	Dalles minérales standard 600x600mm ép. 1,5cm P9 Ossatures acier galvanisé C1 T24

PROJET

LOT 16

FAUX-PLAFOND

C.H.U. AMIENS -PICARDIE

NIVEAU RJ - 64.10 NGF

ECHELLE : 1/100

LEGENDE POSE	
Symbole	Désignation
<div></div>	MISE EN PEINTURE AU DROIT DES MURS (HORS PORTE)

PROJET



LOT 18

PEINTURE

C.H.U. AMIENS -PICARDIE


NIVEAU RJ - 64.10 NGF

















ECHELLE : 1/100

LEGENDE DEPOSE	
Symbole	Désignation
	REMONTÉ EN PLINTHE 100mm
	SOL SOUPLE URP4


PROJET
LOT 18
SOLS SOUPLES

















C.H.U. AMIENS -PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100




LÉGENDE : SURETÉ	
Symbole	Désignation
	Boîte de porte <u>Rendement : Excellente</u> - type de porte - nom de TTL ou AS316 - nom de circuit - type de câble
	Lecteur de badge <u>Rendement : Excellente</u> - nom de TTL - nom de circuit - type de câble
	Vidéo-Phone <u>Rendement : Excellente</u> - nom de TTL ou AS316 - nom du circuit - type de câble
	Vidéo phone Chef
	BP de sortie livre
	Boîtier vert à Membrane déformable
	Contact de porte
	AS 34
	Interface IP
	AS 316
	Bouton Poussoir Sonnette
	Carillon
	Sécurité personnelle - coup de poing
	Bouton sans contact
	Radar détection présence
	Ventouse

ETAT DES LIEUX
LOT 20
CFA



LEGÈNDE: SURETÉ	
Symbole	Désignation
	Boîte de porte <u>Rendement: Excellent</u> - type de porte - nom de TTL, ou AS316 - nom de circuit - type de câble
	Lecteur de badge <u>Rendement: Excellent</u> - nom de TTL - nom de circuit - type de câble
	Vidéo-Phone <u>Rendement: Excellent</u> - nom de TTL, ou AS316 - nom de circuit - type de câble
	Vidéo phone Chef
	Bp de sortie libre
	Boîtier vert à Membrane déformable
	Contact de porte
	AS 34
	Interface IP
	AS 316
	Bouton Poussoir Sonnette
	Carillon
	Sécurité personnelle - coup de poing
	Bouton sans contact
	Radar détection présence
	Ventouse


C.H.U. AMIENS - PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100



LEGENDE ECLAIRAGE	
Symbole	Désignation
	Type 1 : 1x6W Luminaire étanche apparent
	Type 1B : 2x6W Luminaire étanche apparent
	Type 3 : 2x5W Luminaire apparent à visque
	Type 4 : 4x1W Luminaire encastré étanche
	Type 5A : 4x1W Luminaire encastré à grille
	Type 5B : 4x1W Luminaire autoalimenté encastré à grille avec capteur de luminosité
	Type 7 : 3x1W Luminaire apparent à grille
	Type 8 : Applique avec prise de courant rasoir
	Type 9 : Hublo mural
	Type 12 : 2x20W Spot encastré étanche
	Type 14 : 1x1W Spot encastré étanche
	Type 22 : Luminaire encastré architectural linéaire
	Type 40 : 2x5W Luminaire encastré étanche
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	Bloc autonome d'éclairage d'ambiance
	Bloc autonome d'éclairage portatif
	Interrupteur
	Interrupteur lumineux
	Interrupteur étanche
	Va et vient
	Va et vient lumineux
	Va et vient étanche
	Bouton poussoir
	Bouton poussoir étanche
	Gradateur
	Détecteur de présence

ETAT DES LIEUX
LOT 20
Eclairages

C.H.U. AMIENS - PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100



LEGENDE ECLAIRAGE	
Symbole	Désignation
	Type 1 : 1x49W luminaire étanche apparent
	Type 1B : 2x48W luminaire étanche apparent
	Type 3 : 2x35W luminaire apparent à visque
	Type 4 : 4x14W luminaire encastré étanche
	Type 5A : 3x14W luminaire encastré à grille
	Type 5B : 4x14W luminaire encastré à grille
	Type 5C : 4x14W luminaire autoescalable encastré à grille avec capteur de luminosité
	Type 7 : 3x14W luminaire apparent à grille
	Type 8 : Applique avec prise de courant intégré
	Type 9 : Hublot mural
	Type 12 : 2x26W spot encastré étanche
	Type 14 : 1x18W spot encastré étanche indirect
	Type 22 : Luminaire encastré architectural
	Type 40 : 2x50W luminaire encastré étanche
	Bieo autonome d'éclairage de sécurité
	Bieo autonome d'éclairage d'ambiance
	Bieo autonome d'éclairage portatif
	Interrupteur
	Interrupteur lumineux
	Interrupteur étanche
	Va et vient
	Va et vient lumineux
	Va et vent étanche
	Bouton poussoir
	Bouton poussoir étanche
	Gradateur
	Détecteur de présence

**PROJET
LOT 20
Eclairages**

C.H.U. AMIENS - PICARDIE
NIVEAU RJ - 64.10 NGF
ECHELLE : 1/100