

**HYPOTHESES DE CALCULS**

Poids Propre : 25+5 = 0,435 T/m²  
Cloisons réparties = 0,040 T/m²  
Faux-plafond ou plâtre = 0,025 T/m²  
Poids propre: 2,5x0,24 = 0,600 T/m²  
Revetement 22x0,06 = 0,132 T/m²  
Cloisons réparties = 0,040 T/m²  
Faux-plafond ou plâtre = 0,025 T/m²  
Poids propre: 2,5x0,16 = 0,400 T/m²  
Cloisons réparties = 0,040 T/m²  
Faux-plafond ou plâtre = 0,025 T/m²  
Poids propre: 2,5x0,24 = 0,600 T/m²  
Cloisons réparties = 0,040 T/m²  
Faux-plafond ou plâtre = 0,025 T/m²

**NOTA**

Le niveau ±0,00 = +32,67 NGF  
Béton armé: Dosage : 350 kg CPA 325/m³  
Au droit des poteaux de façade il faudra prévoir des renforts en chapeaux

**SURCHARGES**


	Surcharge 175 kg/m²
	Surcharge 250 kg/m²
	Surcharge 500 kg/m²
	Surcharge 400 kg/m²



**CENTRE HOSPITALIER  
AVIGNON**  
305 rue Kasou Folleveau  
84 000 AVIGNON  
Tél. : 04.32.75.33.33  
Fax : 04.90.87.17.30

**CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON  
Bâtiment Principal Tour A  
Niveau 7**

**MAITRE D'OUVRAGE :**  
**CENTRE HOSPITALIER  
AVIGNON**  
305 rue Kasou Folleveau  
84 000 AVIGNON  
Tél. : 04.32.75.33.33 - Fax : 04.90.87.17.30



**MAITRISE D'OEUVRE MANDATAIRE :**  
9 allée des bœux  
BP 70947  
**iG Bat**  
84092 AVIGNON Cedex 9  
Tél : 04.90.82.08.97  
contact@igbat.com

**ARCHITECTE :**  
**HB more  
ARCHITECTES**  
9 Quai de la Fontaine  
30 800 Nîmes  
Tél. : 04 66 87 19 85 - architectes@hb-more.fr

**BUREAU DE CONTROLE :**

**MISSION S.P.S. :**

**Bâtiment Principal  
Tour A - Niveau 6  
Etat des lieux  
Plancher haut**

MODIFICATIONS :		
INDICE	DATE	NATURE
A	18/11/2020	Première émission

**DATE :**  
Novembre 2020  
**ECHELLE :**  
1/100

**PHASE :**  
**DIAG**

**DOCUMENT N° :**  
**ST 01<sup>A</sup>**