



## DPGF Lot 07 : Cloisons modulaires laboratoires

**PARGADE**  
ARCHITECTES



**US**  
&CO  
Economistes

**MOZ**  
Royaume

**EODD**  
ingénieurs conseils

**GINGER**  
BURGEAP  
GINGER  
DELEO

**anses**  
agence nationale de sécurité sanitaire  
alimentation, environnement, travail  
*Connaître, évaluer, protéger*

**ansm**  
Agence nationale de sécurité  
et des produits de santé  
Ministère de la Santé

**Construction d'un bâtiment à usage de  
laboratoires et des bureaux sur le site de  
l'ANSES à Lyon**

**DCE**

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	EMETTEUR	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ECO	MOO	DPGF	007	-	10/2021	-

**N°**

**007**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT 07 - CLOISONS MODULAIRES LABORATOIRES**

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
<b>1</b>	<b>GENERALITES</b>				
	Etudes d'execution, plans de chantier	Ens			
	Préconisations environnementales	Ens			
	Dossiers des ouvrages exécutés, DUIO	Ens			
	Essais, Vérification, bureau de contrôle	Ens			
	Prototype et ouvrages témoins	Ens			
	Installation, préparations (échafaudage...)	Ens			
	Forfait nettoyage chantier	Ens			
<b>2</b>	<b>DESCRIPTIONS DES OUVRAGES</b>				
<b>2.1</b>	<b>CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS DE LABORATOIRES</b>				
2.1.1	Doublage en panneaux sandwichs finition tôle standard - 40 mm	M²			
2.1.2	Doublage en panneaux sandwich finition tôle PET 55 µm - étanche - 40 mm	M²			
2.1.3	Cloisons en panneaux sandwich finition tôle standard - 60 mm.....	M²			
2.1.4	Cloisons en panneaux sandwichs finition tôle PET 55 µm - étanche - 60 mm	M²			
2.1.5	Cloisons en panneaux sandwich finition tôle standard - EI60 - 80 mm.....	M²			
2.1.6	Cloisons en panneaux sandwich finition tôle PET 55 µm - étanche - EI60 - 80 mm .....	M²			
2.1.7	Plafonds en panneaux sandwichs étanches - repère P11	M²			
2.1.8	Joues en panneaux sandwich	M²			
2.1.9	Blocs portes				
2.1.9.1	Blocs portes tôles laquées mono-affleurants				
2.1.9.1.1	Porte battante pleine laquées mono-affleurante de 830 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.1.2	Porte battante pleine laquée mono-affleurante de 1 030 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.1.3	Porte battante pleine laquée mono-affleurante de 1 130 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.2	Blocs portes tôles laquées bi-affleurants				
2.1.9.2.1	Porte battante pleine laquées bi-affleurante de 930 x 2 040 mm de hauteur	U			

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT 07 - CLOISONS MODULAIRES LABORATOIRES**

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
2.1.9.2.2	Porte battante pleine laquée bi-affleurante de 1 030 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.2.3	Porte battante pleine laquée bi-affleurante de 1 130 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.2.4	Porte battante pleine laquée bi-affleurante de 930 + 530 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.2.5	Porte battante pleine laquée bi-affleurante de 1 030 x 2 040 mm de hauteur - EI30	U			
2.1.9.3	Blocs portes tôles laquées étanches.....				
2.1.9.3.1	Porte battante pleine laquée étanche de 930 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.3.2	Porte battante pleine laquée étanche de 1 030 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.3.3	Porte battante pleine laquée étanche de 1 130 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.3.4	Porte battante pleine laquée étanche de 930 + 530 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.1.9.3.5	Porte battante pleine laquée étanche de 1 030 x 2 040 mm de hauteur - 35dB .....	U			
2.1.9.3.6	Porte battante pleine laquée étanche de 930 + 530 x 2 040 mm de hauteur - 35dB	U			
2.1.9.3.7	Porte battante pleine laquée étanche de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - E30	U			
2.1.9.4	Accessoires pour portes				
2.1.9.4.1	Béquilles - repère BP	U			
2.1.9.4.2	Cylindre double - repère 2E	U			
2.1.9.4.3	Cylindre à bouton - repère BT	U			
2.1.9.4.4	Serrure à larder de sûreté standard, un point, pêne demi-tour - repère SER1pt	U			
2.1.9.4.5	Serrure à larder standard, monopoint, bec de cane à condamnation - repère BDCC	U			
2.1.9.4.6	Ferme-porte hydraulique à came - repère FPH	U			
2.1.9.4.7	Ventouses murales DAS - repère VEM	U			
2.1.9.4.8	Sélecteur de fermeture	U			
2.1.9.4.9	Crémone pompier	U			
2.1.9.4.10	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur				
2.1.9.4.10.1	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - sans classement feu	U			
2.1.9.4.10.2	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - E30	U			
2.1.9.4.10.3	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - EI30	U			
2.1.9.4.11	Pose de contact de position	U			
2.1.9.4.12	Butoir de porte	U			
2.1.9.4.13	Cylindres provisoires	U			
2.1.9.4.14	Plus-values diverses pour blocs portes	U			
2.1.9.4.14.1	Plus-value pour interlockage SAS	U			
2.1.9.4.14.2	Plus-value joint gonflable - sas matériel décontaminable L3 - R+2	U			
2.1.10	Châssis vitrés intérieurs en aluminium mono ou bi-affleurant étanches				
2.1.10.1	CHV03a - Châssis vitré fixe sur allège mono-affleurant - dim 1.00 x 1.00 m	U			
2.1.10.2	CHV02a / CHV03a - Châssis vitré fixe sur allège bi-affleurant - dim 1.00 x 1.00 m	U			
2.1.10.3	Châssis vitré fixe sur allège - en complément des châssis extérieur - dim 2.30 x 2.40 m	U			

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT 07 - CLOISONS MODULAIRES LABORATOIRES**

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
2.1.11	Passe-plats				
2.1.11.1	Passe-plats - 700 (Lar) x 500 (Pro) mm x 550 mm de hauteur	U			
2.1.11.2	Passe-plats asservis - 700 (Lar) x 500 (Pro) mm x 550 mm de hauteur	U			
2.2	CHAMBRE FROIDE POSITIVE				
2.2.1	Parois de chambres froides	M²			
2.2.2	Plafonds thermo-isolants des chambres froides positives - repère P7	M²			
2.2.3	Sols de chambres froides positives - repère S11	M²			
2.2.4	Blocs portes tôles laquées isothermes				
2.2.4.1	Porte battante pleine laquée isotherme de 930 x 2 040 mm de hauteur	U			
2.2.4.2	Porte battante pleine laquée isotherme de 930 x 2 040 mm de hauteur - E30	U			
2.2.4.3	Porte battante pleine laquée isotherme de 930 x 2 040 mm de hauteur - EI30	U			
2.2.4.4	Accessoires pour portes				
2.2.4.4.1	Béquilles - repère BP	U			
2.2.4.4.2	Poignée de tirage - repère PT	U			
2.2.4.4.3	Cylindre double - repère 2E	U			
2.2.4.4.4	Cylindre à bouton - repère BT	U			
2.2.4.4.5	Serrure à larder de sûreté standard, un point, pêne demi-tour - repère SER1pt	U			
2.2.4.4.6	Pose de gâche électrique	U			
2.2.4.4.7	Ferme-porte hydraulique à came - repère FPH.....	U			
2.2.4.4.8	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur .....				
2.2.4.4.8.1	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - sans classement feu	U			
2.2.4.4.8.2	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - E30	U			
2.2.4.4.8.3	Oculus rectangulaire dimensions 500 x 1 000 mm de hauteur - EI30	U			
2.2.4.4.9	Pose de contact de position	U			
2.2.4.4.10	Butoir de porte	U			
2.2.4.4.11	Cylindres provisoires	U			
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA 20.00%				
	TOTAL GENERAL TTC				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 07 - CLOISONS MODULAIRES LABORATOIRES

N°	DESIGNATION	U	Quantité engagée entreprise	P.U.	TOTAL
<b>3</b>	<b>PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</b>				
3.1	PSE 01 : HABILLAGE EN TOLE LAQUEE				
3.1.1	Suppression de doublage en panneaux sandwichs finition tôle standard - épaisseur 40 mm - âme laine de roche	M²			
3.1.2	Suppression de doublage en panneaux sandwich finition tôle PET 55 µm - épaisseur 40 mm - âme laine de roche	M²			
3.1.3	Habillage mural en tôle de parement laquée	M²			
	TOTAL PSE HT				
	TVA 20.00%				
	TOTAL PSE TTC				