



DPGF Lot 08 : Menuiseries Intérieures - Mobilier

PARGADE
ARCHITECTES



US
&CO
Economistes

MOZ
Ruyge

EODD
ingénieurs conseils

GINGER
BURGEAP
GINGER
DELEO

anses
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail
Connaître, évaluer, protéger

ansm
Agence nationale de sécurité
et des produits de santé
Ministère de la Santé

**Construction d'un bâtiment à usage de
laboratoires et des bureaux sur le site de
l'ANSES à Lyon**

DCE

| PROJET | PHASE | DISCIPLINE | EMETTEUR | TYPE | NUMERO | IND | DATE | ECHELLE |
|--------|-------|------------|----------|------|--------|-----|---------|---------|
| ANS | DCE | ECO | MOO | DPGF | 008 | - | 10/2021 | - |

N°
008

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

| N° | DESIGNATION | U | Quantité engagée entreprise | P.U. | TOTAL |
|--------------|--|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 1 | GENERALITES | | | | |
| | Etudes d'execution, plans de chantier | Ens | | | |
| | Préconisations environnementales | Ens | | | |
| | Dossiers des ouvrages exécutés, DUIO | Ens | | | |
| | Essais, Vérification, bureau de contrôle | Ens | | | |
| | Prototype et ouvrages témoins | Ens | | | |
| | Installations, préparations (Echafaudage...) | Ens | | | |
| | Forfait nettoyage chantier | Ens | | | |
| 2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES | | | | |
| 2.1 | BLOCS-PORTES | | | | |
| 2.1.1 | Huisserie | | | | |
| 2.1.1.1 | Huisseries métalliques - repère HM | U | | | |
| 2.1.1.2 | Huisseries bois (BER) - repère HB | U | | | |
| 2.1.1.3 | Huisseries bois (chêne) - repère HBC | U | | | |
| 2.1.1.4 | Huisseries bois à charnières invisibles pour porte sous tenture - repère HBSTT | U | | | |
| 2.1.2 | Blocs-portes stratifiés | | | | |
| 2.1.2.1 | Porte battante pleine stratifiée de 830 x 2 040 mm de hauteur | U | | | |
| 2.1.2.2 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur | U | | | |
| 2.1.2.3 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 540 mm de hauteur | U | | | |
| 2.1.2.4 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur | U | | | |
| 2.1.3 | Blocs portes stratifiés acoustiques | | | | |
| 2.1.3.1 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur - 35dB | U | | | |
| 2.1.3.2 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - 35dB | U | | | |
| 2.1.4 | Blocs portes stratifiés à degré feu | | | | |
| 2.1.4.1 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.2 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 540 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.3 | Porte battante pleine stratifiée de 1 030 x 2 040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.4 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.5 | Porte battante pleine stratifiée de 930+530 x 2 040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.6 | Porte battante pleine stratifiée de 930 + 930 x 2 040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.4.7 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur - EI30 | U | | | |

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

| N° | DESIGNATION | U | Quantité engagée entreprise | P.U. | TOTAL |
|-----------|---|---|-----------------------------|------|-------|
| 2.1.4.8 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - EI30 | U | | | |
| 2.1.4.9 | Porte battante pleine stratifiée de 1 230 x 2 040 mm de hauteur - EI30 | U | | | |
| 2.1.4.10 | Porte battante pleine stratifiée de 930+530 x 2 040 mm de hauteur - EI30 | U | | | |
| 2.1.4.11 | Porte battante pleine stratifiée de 930 + 930 x 2 040 mm de hauteur - EI30 | U | | | |
| 2.1.4.12 | Porte battante pleine stratifiée de 730 x 2 040 mm de hauteur - EI120 | U | | | |
| 2.1.5 | Blocs portes stratifiés à degré feu et acoustiques | | | | |
| 2.1.5.1 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.5.1.1 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.5.2 | Porte battante pleine stratifiée de 930 + 930 x 2 040 mm de hauteur - EI30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.5.3 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur avec châssis vitré latéral de dimensions 600 x 2 040 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.6 | Blocs portes placage bois à degré feu et acoustiques | | | | |
| 2.1.6.1 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur avec châssis vitré latéral de dimensions 400 x 2 040 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.6.2 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur avec châssis vitré latéral de dimensions 600 x 2 040 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.6.3 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 525 mm de hauteur avec châssis vitré latéral de dimensions 600 x 2 525 mm de hauteur - E30 - 35dB | U | | | |
| 2.1.6.4 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - E30 - avec châssis vitré latéral de dimensions 2 100 x 2 040 mm de hauteur avec stores intégrés - EI60 - 35dB | U | | | |
| 2.1.6.5 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - E30 - avec châssis vitré latéral de dimensions 2 700 x 2 040 mm de hauteur avec stores intégrés - EI60 - 35dB | U | | | |
| 2.1.7 | Blocs portes placage bois sous tenture | | | | |
| 2.1.7.1 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - charnières invisibles | U | | | |
| 2.1.8 | Blocs portes placage bois sous tenture à degré feu | | | | |
| 2.1.8.1 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - charnières invisibles - E30 | U | | | |
| 2.1.8.2 | Porte battante pleine placage bois de 930 + 530 x 2 040 mm de hauteur - charnières invisibles - E30 | U | | | |
| 2.1.8.3 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - charnières invisibles - EI30 | U | | | |
| 2.1.9 | Blocs portes placage bois sous tenture à degré feu et acoustique | | | | |
| 2.1.9.1 | Porte battante pleine placage bois de 930 x 2 040 mm de hauteur - charnières invisibles - E30 | U | | | |
| 2.1.10 | Blocs portes stratifiés étanches | | | | |
| 2.1.10.1 | Porte battante pleine stratifiée de 930 x 2 040 mm de hauteur - étanche - E30 | U | | | |
| 2.1.10.2 | Porte battante pleine stratifiée de 1 130 x 2 040 mm de hauteur - étanche - E30 | U | | | |
| 2.1.10.3 | Porte battante pleine stratifiée de 930 + 530 x 2 040 mm de hauteur - étanche - E30 | U | | | |
| 2.1.11 | Blocs-portes bois vitrés lasurés | | | | |
| 2.1.11.1 | Porte battante vitrée dimensions 930 x 2 055 mm de hauteur - E30 - 35 dB | U | | | |
| 2.1.11.2 | Porte battante vitrée dimensions 930 x 3 140 mm de hauteur - E30 - 35 dB | U | | | |
| 2.1.12 | Blocs portes D.A.S. en bois stratifié | | | | |

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

| N° | DESIGNATION | U | Quantité engagée entreprise | P.U. | TOTAL |
|-------------|--|-----|-----------------------------|------|-------|
| 2.1.12.1 | Porte pleine va et vient D.A.S. stratifiée de 930 + 530 x 2040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.12.2 | Porte pleine va et vient D.A.S. stratifiée de 930 + 930 x 2040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.13 | Blocs portes D.A.S. en bois placage bois | | | | |
| 2.1.13.1 | Porte pleine va et vient D.A.S. placage bois de 930 + 530 x 2040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.13.2 | Porte pleine va et vient D.A.S. placage bois de 930 + 930 x 2040 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.14 | Accessoires | | | | |
| 2.1.14.1 | Béquilles - repère BP | U | | | |
| 2.1.14.2 | Poignée de tirage - repère PT | U | | | |
| 2.1.14.3 | Cylindre double - repère 2E | U | | | |
| 2.1.14.4 | Cylindre à bouton - repère BT | U | | | |
| 2.1.14.5 | Serrure à larder de sûreté standard, un point, pêne demi-tour - repère SER1pt | U | | | |
| 2.1.14.6 | Serrure à larder standard, monopoint, bec de cane à condamnation - repère BDCC | U | | | |
| 2.1.14.7 | Ferme-porte hydraulique a came - repère FPH | U | | | |
| 2.1.14.8 | Pose de gâche électrique | U | | | |
| 2.1.14.9 | Pose ventouses électromagnétiques en bandeaux - repère VEB | U | | | |
| 2.1.14.10 | Pivot linteau asservie ouvert - repère BPLAO | U | | | |
| 2.1.14.11 | Sélecteur de fermeture | U | | | |
| 2.1.14.12 | Crémone pompier | U | | | |
| 2.1.14.13 | Butoir de porte | U | | | |
| 2.1.14.14 | Oculus rectangulaire 200 x 1 600 mm de hauteur | | | | |
| 2.1.14.14.1 | Oculus rectangulaire 200 x 1 600 mm de hauteur - sans classement feu | U | | | |
| 2.1.14.14.2 | Oculus rectangulaire 200 x 1 600 mm de hauteur - E30 | U | | | |
| 2.1.14.14.3 | Oculus rectangulaire 200 x 1 600 mm de hauteur - EI30 | U | | | |
| 2.1.14.15 | Pose de contact de position | U | | | |
| 2.1.14.16 | Cylindres provisoires | U | | | |
| 2.1.14.17 | Organigramme | ENS | | | |
| 2.1.14.18 | Plus-values diverses pour blocs portes | U | | | |
| 2.1.14.18.1 | Plus-value pour interlockage SAS | U | | | |
| 2.1.14.18.2 | Plus-value pour portes hydrofuge | U | | | |
| 2.2 | CHASSIS VITRES INTERIEURS | | | | |
| 2.2.1 | CHV01a - Châssis bois simple vitrage sur allège - E30 | U | | | |
| 2.2.2 | CHV01b - Châssis bois double vitrage toute hauteur avec stores intégrés - EI60 | U | | | |
| 2.2.3 | CHV02a - Châssis bois bi-affleurant triple vitrage sur allège - E30 | U | | | |
| 2.2.4 | Film adhésif translucide sur vitrage | M² | | | |
| 2.3 | FACADES DE GAINES | | | | |
| 2.3.1 | Façades de gaines techniques standard - E30 | U | | | |

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

| N° | DESIGNATION | U | Quantité engagée entreprise | P.U. | TOTAL |
|-------|--|----|-----------------------------|------|-------|
| 2.3.2 | Façades de gaines techniques standard - E160 | U | | | |
| 2.3.3 | Façade de gaines techniques sous tenture placage en chêne - E30 | U | | | |
| 2.3.4 | Trappe de 40x40 cm - finition à peindre ou à carrelé dans les sanitaires | U | | | |
| 2.4 | PROTECTIONS MURALES | | | | |
| 2.4.1 | Protection murale en PVC texture - repère M4a | M² | | | |
| 2.4.2 | Protection murale lisse en PVC sur 60 cm de hauteur au-dessus des points d'eau - repère M4 | M² | | | |
| 2.4.3 | Protection murale stratifié compact monochrome sur 60 cm de hauteur - repère M4c | M² | | | |
| 2.4.4 | Protection murale en acier inoxydable - repère M5 | M² | | | |
| 2.4.5 | Protection des angles en PVC | ML | | | |
| 2.4.6 | Protection bas de porte en PVC - hauteur 1.00 m | ML | | | |
| 2.5 | HABILLAGES MURAUX | | | | |
| 2.5.1 | Habillage en panneaux bois tout hauteur - repère M6 | M² | | | |
| 2.5.2 | Placards intégrés dans l'habillage bois mural | U | | | |
| 2.6 | PASSE-PLATS | | | | |
| 2.6.1 | Passe plats - E30 - 600 (Lar) x 500 (Pro) mm x 550 mm de hauteur | U | | | |
| 2.7 | SIGNALETIQUE INTERIEURE | | | | |
| 2.7.1 | Lettres inox collés sur habillage bois | U | | | |
| 2.7.2 | Panneau d'étage - dimension 540 x 680 mm ht | U | | | |
| 2.7.3 | Panneau directionnel - dimension 270 x 680 mm ht | U | | | |
| 2.7.4 | Plaques de portes coulissantes en plexiglas - dim. 210 x 140 mm ht | U | | | |
| 2.7.5 | Plaques de portes fixes en plexiglas - dim. 210 x 140 mm ht | U | | | |
| 2.7.6 | Plaques de portes sanitaires en aluminium brossé | U | | | |
| 2.7.7 | Sécurité incendie | U | | | |
| 2.8 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE | | | | |
| 2.8.1 | Lettres en tôle d'acier sur clôture | U | | | |
| 2.9 | MOBILIERS | | | | |
| 2.9.1 | Banque d'accueil | U | | | |
| 2.9.2 | Miroirs clairs - dimensions 40 x 70 cm de ht | U | | | |
| 2.9.3 | Penderie fixe sur 2 niveaux | U | | | |
| 2.9.4 | Patère murale | U | | | |
| 2.9.5 | Kitchenette avec meuble bas | U | | | |
| 2.9.6 | Plan toilette support de vasques | U | | | |
| 2.10 | PLINTHES | | | | |

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

| N° | DESIGNATION | U | Quantité engagée entreprise | P.U. | TOTAL |
|--------|---|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 2.10.1 | Plinthes métalliques - repère PL4 | ML | | | |
| 2.10.2 | Plinthe en medium - repère PL5 | ML | | | |
| 2.11 | CLOISONS MOBILES | | | | |
| 2.11.1 | Cloison mobile multidirectionnelle suspendue - Rw 49 dB | ENS | | | |
| 2.11.2 | Plus-value pour porte 1 vantail - 45dB | U | | | |
| 2.12 | OUVRAGES DIVERS | | | | |
| 2.12.1 | Tablettes médium laqués en usine d'appuis de fenêtre | U | | | |
| 2.12.2 | Tablettes acier d'appuis de fenêtre pour accès patio | U | | | |
| 2.12.3 | Couvre-joint de dilatation mural | U | | | |
| 2.12.4 | Travaux divers | U | | | |
| | TOTAL GENERAL HT | | | | |
| | TVA 20.00% | | | | |
| | TOTAL GENERAL TTC | | | | |