

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**  
**Lot 7 : CONTROLE D'ACCES**


- ANNEXE 1 -


PRESENTATION	DESIGNATION
Rénovation local commercial Création de l'accueil CPAM ST GAUDENS	Vue en plan ( Rdc )
ETAT	EN DATE DU
Projet	10/12/2024


PARKING PRIVE  
( accès via Rue Louis Payrau )


Places de parking  
( x2 sous auvent )


ACCES PERSONNEL  
( 2 UP )

- 


Lecteur eTProx panel intérieur 230V Mifare
- 


Alimentation secourue SLAT ESAME-2 24V 2,5A C24 Avec Batterie 7Ah
- 


Module GPI 485 MB
- 


Lecteur Intérieur SmartCLX3 Mullion
- 

Déclencheur manuel vert 2 contact avec capot + buzzer et led
- 

Support pour fixation à vis Bailbox - sécable - pour 1 poste - 2 mod
- 

Bouton poussoir 6Amp - 2 modules MOSAIC LEGRAND
- 

Plaque Programme Mosaic - 2 modules - blanc
- 

Contacteur à clé en applique 1 sens à émission MS-APZ 1-1T contact NF
- 

Unité traitement logique

F1











**PLAN  
DCE**



**Cahier des Clauses Techniques Particulières  
Lot 7 : CONTROLE D'ACCES**


- ANNEXE 1 -

PRESENTATION	DESIGNATION
Rénovation local commercial ( apt T3) Création de l'accueil CPAM St GAUDENS	Vue en plan ( R+2)
ETAT	EN DATE DU
Projet	10/12/2024

	Lecteur eTProx panel intérieur 230V Mifare		Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod
	Alimentation secourue SLAT €SAME-2 24V 2,5A C24 Avec Batterie 7Ah		Bouton poussoir 6Amp - 2 modules MOSAIC LEGRAND
	Module GPI 485 MB		Plaque Programme Mosaic - 2 modules - blanc
	Lecteur Intérieur SmartCLX3 Mullion		Contacteur à clé en applique 1 sens à émission MS-APZ 1-1T contact NF
	Déclencheur manuel vert 2 contact avec capot + buzzer et led		Unité traitement logique



COTE RUE GENERAL LAPENE



**PLAN  
DCE**

