

Date de démarrage des prestations 01/03/2025

LOT N° 17 :	Service d'Etat de l'Aviation civile de Polynésie française - SEAC/PF
-------------	--

Fréquence	5 passages par semaine
-----------	------------------------

NB: Le soumissionnaire respecte impérativement le nombre de passage demandé par l'administration

Plages horaires d'intervention des agents de nettoyage :

Matin	Heure début :	6h00 *	Soir	Heure début :	-
	Heure fin :	à déterminer par le soumissionnaire en fonction de son organisation		Heure fin :	

\* l'heure de début est obligatoire, le soumissionnaire doit s'y conformer

Bâtiment n° 1 : BGTA (Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Sud de l'aéroport. Ouverture de la porte d'entrée actionnée de l'intérieur (via un interphone placé à l'extérieur)

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	17	agents
	1	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	72,5	-	72,50
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	26,8	-	26,80
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	19	-	19,00
Bureaux	Zone 4	-	-	-	125,8	-	125,80
Circulations	Zone 5	-	-	-	12,6	-	12,60
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	-	-	-
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	8	-	8,00
Total global superficie (en m2)							264,70

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	74,77	1	
Face extérieure accessible	-	-	

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	-	Distributeurs de papier hygiénique	2	OUI	NON
Hommes	-	Distributeurs d'essuie-mains papier	2	OUI	
Mixte F & H	2	Essuie-mains tissus	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	2	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Bâtiment n° 2 : CMS (Centre médical et social)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	5	agents
	-	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	41	2	43,00
Sanitaires et assimilés (*)	Zone 2	-	-	-	68,48	-	68,48
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	22,23	-	22,23
Bureaux	Zone 4	-	-	-	42,5	-	42,50
Circulations	Zone 5	-	-	-	-	-	-
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	12,5	-	12,50
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
(*) Inklus les 3 bureaux dédiés à la médecine de prévention				Total global superficie (en m2)			188,71

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	16,02	1	
Face extérieure accessible	16,02	1	

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre
Femmes	1
Hommes	1
Mixte F & H	-
PMR* Femmes	-
PMR* Hommes	-
PMR* Mixte F & H	-

\* Personnes à Mobilité Réduite

APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Distributeurs de papier hygiénique	2	OUI	NON
Distributeurs d'essuie-mains papier	5	OUI	
Essuie-mains tissus	-	-	
Distributeurs de savon	4	OUI	
Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
Diffuseurs de désodorisants	-	-	

Bâtiment n° 3 : LOG (Subdivision Logistique)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment amené à être transféré au concessionnaire d'ici 3 ans. Redéploiement des effectifs au sein d'un nouveau bâtiment en voie de construction

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	7	agents
	-	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	71		71
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	8		8
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	15		15
Bureaux	Zone 4	-	-	-	89,3		89,30
Circulations	Zone 5	-	-	-			-
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	15	117	132
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-			-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-			-
Total global superficie (en m2)							315,30

	VITRERIE *		
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	16	1	
Face extérieure accessible	16	1	dont 8m2 du côté piste de l'aéroport (obligation de disposer d'un badge spécifique)

*\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.*

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre
Femmes	1
Hommes	1
Mixte F & H	-
PMR* Femmes	-
PMR* Hommes	-
PMR* Mixte F & H	-

\* Personnes à Mobilité Réduite

APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Distributeurs de papier hygiénique	2	OUI	NON
Distributeurs d'essuie-mains papier	3	OUI	
Essuie-mains tissu	-	-	
Distributeurs de savon	2	OUI	
Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
Diffuseurs de désodorisants	-	-	

Bâtiment n° 4 : PMG (Parc et Moyens Généraux)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Entrée dans le parc via un portail métallique. Accès dans le hangar principal via un rideau métallique.  
Bâtiment amené à être transféré au concessionnaire d'ici 3 ans. Redéploiement des effectifs au sein d'un nouveau bâtiment en voie de construction

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	9	agents
	1	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	-	-	-
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	53	-	53
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	20	-	20
Bureaux	Zone 4	-	-	-	-	62,1	62,10
Circulations	Zone 5	-	-	32	-	-	32
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	-	-	-
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							167,10

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	26,06	1	
Face extérieure accessible	21,34	1	

\* **NB.** Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre
Femmes	1
Hommes	1
Mixte F & H	1
PMR* Femmes	-
PMR* Hommes	-
PMR* Mixte F & H	-

\* Personnes à Mobilité Réduite

APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Distributeurs de papier hygiénique	3	OUI	NON
Distributeurs d'essuie-mains papier	3	OUI	
Essuie-mains tissus	-	-	
Distributeurs de savon	3	OUI	
Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
Diffuseurs de désodorisants	-	-	

Bâtiment n° 5 : DRI (Département des Ressources et de l'Ingénierie)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Entrée principale équipée d'un rideau métallique

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	23	agents
	1	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					TOTAL SOLS
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	163,5	-	164
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	18	-	18
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	25	-	25
Bureaux	Zone 4	-	-	-	358,7	-	358,70
Circulations	Zone 5	-	-	-	4	-	4
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	45,65	-	46
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							614,85

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	282	1	dont 276m2 accessible avec échaffaudage adéquat ou/et matériel télescopique
Face extérieure accessible	282	1	

\* **NB.** Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	2	Distributeurs de papier hygiénique	4	OUI	NON
Hommes	2	Distributeurs d'essuie-mains papier	4	OUI	
Mixte F & H	-	Essuie-mains tissu	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	4	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Bâtiment n°6 : ET (Centrale Électrique)

Modalités particulières d'accès et commentaires :  
Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport dans une zone classifiée. Port de badge obligatoire.  
Bâtiment en cours d'être rétrocedé au concessionnaire aéroportuaire. Interventions diverses pouvant être soumises aux respects des modalités d'un Plan de Prévention des Risques (PPR)

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	3	agents
	-	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	-	-	-
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	35	-	35
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	12	-	12
Bureaux	Zone 4	-	-	-	-	-	-
Circulations	Zone 5	-	-	-	-	-	-
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	-	-	-
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							47,00

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	13	1	
Face extérieure accessible	16	1	accessibilité restreinte par encadrement extérieur

\* **NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.**

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	1	Distributeurs de papier hygiénique	2	OUI	NON
Hommes	1	Distributeurs d'essuie-mains papier	2	OUI	
Mixte F & H	-	Essuie-mains tissus	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	1	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Fréquence	5 passages par semaine, 6 passages par semaine (1) et 7 passages par semaine (2)
-----------	---

NB: Le soumissionnaire respecte impérativement le nombre de passage demandé par l'administration

Plages horaires d'intervention des agents de nettoyage :

Matin	Heure début :	6h00 *	Soir	Heure début :	-
	Heure fin :	à déterminer par le soumissionnaire en fonction de son organisation		Heure fin :	

\* l'heure de début est obligatoire, le soumissionnaire doit s'y conformer

Bâtiment n°7 : DCA (Division Circulation Aérienne)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport dans une zone classifiée. Port de badge obligatoire. Interventions diverses pouvant être soumises aux respects des modalités d'un Plan de Prévention des Risques (PPR)

Spécificités du bâtiment :

(1) Le BRIA (entité située à l'étage de la Division Circulation Aérienne du bâtiment n°7), composé d'agents affectés sur des postes opérationnels et oeuvrant en H24, nécessite un nettoyage quotidien à raison de 6 fois / semaine - Surface de 68 m²  
(2) Les 2 chambres de repos (situé à l'étage, près du BRIA) doivent être nettoyées à raison de 7 fois/semaine - Surface de 19 m²

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	30	agents
	1	étage	-	autres
	-	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet (Plancher technique)	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	74	-	74
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	24	-	24
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	12,7	-	13
Bureaux	Zone 4	-	-	174,5	279,8	-	454,30
Circulations	Zone 5	-	-	6	18	6	30
Locaux divers	Zone 6	-	-	50,1	-	-	50
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							645,10

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	174,2	1	
Face extérieure accessible	83,2	1	dont 30m2 à accessibilité restreinte

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	2	Distributeurs de papier hygiénique	5	OUI	NON
Hommes	2	Distributeurs d'essuie-mains papier	4	OUI	
Mixte F & H	1	Essuie-mains tissu	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	4	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Fréquence	5 passages par semaine et 6 <sup>(1)</sup> passages par semaine
-----------	--

NB: Le soumissionnaire respecte impérativement le nombre de passage demandé par l'administration

Plages horaires d'intervention des agents de nettoyage :

Matin	Heure début :	6h00 *	Soir	Heure début :	-
	Heure fin :	à déterminer par le soumissionnaire en fonction de son organisation		Heure fin :	-

\* l'heure de début est obligatoire, le soumissionnaire doit s'y conformer

Bâtiment n°8 : DT (Division Technique)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport dans une zone classifiée. Port de badge obligatoire. Interventions diverses pouvant être soumises aux respects des modalités d'un Plan de Prévention des Risques (PPR)

Spécificités du bâtiment :

(1) La Division Technique (bâtiment n°8) est composée d'agents affectés sur des postes opérationnels et oeuvrant en H24. La salle de vie et les sanitaires au RDC du bâtiment nécessitent un nettoyage quotidien à raison de 6 fois / semaine - Surface de 37,40 m²

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	22	agents
	1	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet (plancher technique)	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	7	-	7
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	22	-	22
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	25	-	25
Bureaux	Zone 4	-	-	-	277,6	-	277,60
Circulations	Zone 5	-	-	-	42,35	-	42
Locaux divers	Zone 6	-	-	251	4	-	255
Extérieurs et sous-sol*	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							628,95

	VITRERIE *		
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	111,77	1	
Face extérieure accessible	96,56	1	15,21m2 sont difficile d'accès (cf 1er étage - nécessite l'usage d'une échelle haute)

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	2	Distributeurs de papier hygiénique	4	OUI	NON
Hommes	2	Distributeurs d'essuie-mains papier	5	OUI	
Mixte F & H	-	Essuie-mains tissu	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	5	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite



Fréquence	5 passages par semaine
-----------	------------------------

NB: Le soumissionnaire respecte impérativement le nombre de passage demandé par l'administration

Plages horaires d'intervention des agents de nettoyage :

Matin	Heure début :	6h00 *	Soir	Heure début :	-
	Heure fin :	à déterminer par le soumissionnaire en fonction de son organisation		Heure fin :	-

\* l'heure de début est obligatoire, le soumissionnaire doit s'y conformer

Bâtiment n° 9 : SNA (Service de la Navigation Aérienne)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport dans une zone classifiée. Port de badge obligatoire. Interventions diverses pouvant être soumises aux respects des modalités d'un Plan de Prévention des Risques (PPR)

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	7	agents
	-	étage	-	autres
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Thermo-plastique	Parquet (plancher technique)	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	-	-	-
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	11,5	-	12
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	36,6	-	37
Bureaux	Zone 4	-	-	-	201,3	-	201,30
Circulations	Zone 5	-	-	-	82,21	-	82
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	119,3	18	137
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-	-	-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							468,91

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	53,11	1	
Face extérieure accessible	53,11	1	41m2 dont l'accessibilité est restreinte par la présence d'un encadrement extérieur

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	-	Distributeurs de papier hygiénique	2	OUI	NON
Hommes	-	Distributeurs d'essuie-mains papier	2	OUI	
Mixte F & H	1	Essuie-mains tissus	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	2	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	1	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Bâtiment n° 10 : FARE POTE'E SNA

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport dans une zone classifiée. Port de badge obligatoire

Le bâtiment comprend :	-	sous sol	-	ascenseur
	1	RDC	(*)	agents
	-	étages	-	autres
	-			
	-	parking		

(\*) "Fare pote'e" dédié aux fumeurs

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Plancher en bois	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	-	-	-
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	-	-	-
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	-	-	-
Bureaux	Zone 4	-	-	-	-	-	-
Circulations	Zone 5	-	-	-	-	-	-
Locaux divers	Zone 6	-	-	-	-	-	-
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	12,40	-	-	-	12,40
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							12,40

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	-	-	-
Face extérieure accessible	-	-	-

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	-	Distributeurs de papier hygiénique	-	-	NON
Hommes	-	Distributeurs d'essuie-mains papier	-	-	
Mixte F & H	-	Essuie-mains tissus	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	-	-	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	-	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite

Bâtiment n°11 : DIR - DSURV (Direction du SEAC/PF - Département de la Surveillance)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouvant en zone Nord de l'aéroport. Port de badges obligatoires

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	1	ascenseur
	1	RDC	40	agents
	1	étage	3	autres (1 local poubelle, 2 locaux techniques et 1 rampe)
	1	parking		

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Peinture de sol	Plancher technique	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	21,13	-	21,13
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	67,99	-	67,99
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	-	-	25,03	-	25,03
Bureaux	Zone 4	-	-	12,96	624,14	-	637,10
Circulations	Zone 5	-	12,46	-	319,47	-	331,93
Locaux divers	Zone 6	-	12,33	14,51	40,77	-	67,61
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	-	-		-	-
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-		-	-
Total global superficie (en m2)							1 150,79

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	211	1	dont 87m2 de jalousie
Face extérieure accessible	173	1	dont 67m2 accessible avec harnais et 48m2 accessible par nacelle - Inclut également 67m2 de jalousie

\* NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre
Femmes	3
Hommes	3
Mixte F & H	-
PMR* Femmes	1
PMR* Hommes	1
PMR* Mixte F & H	-

\* Personnes à Mobilité Réduite

APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Distributeurs de papier hygiénique	8	OUI	NON
Distributeurs d'essuie-mains papier	9	OUI	
Essuie-mains tissus	-	-	
Distributeurs de savon	11	OUI	
Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
Diffuseurs de désodorisants	-	-	

Bâtiment n°12 : Centre d'action sociale (FARE "MOTU TAHIRI" : FMT)

Modalités particulières d'accès et commentaires :

Bâtiment se trouve en zone Nord de l'aéroport

Le bâtiment comprend :	-	sous-sol	-	ascenseur
	1	RDC	(*)	agents
	-	étage	3	autres : 1 local poubelle, 1 salle préparat° froide
	1	parking extérieur		et 1 local stockage. 4 douches dans les espaces sanitaires

(\*) Centre d'action sociale ouvert potentiellement à tous les agents, lesquels viennent s'y restaurer à leurs pauses déjeuner

Zones définies dans le document WORD		SUPERFICIES (en m²)					
		Moquette et tapis	Peinture de sol	Parquet	Carrelage	Ciment et bitume	TOTAL SOLS
Accueil et zones attenantes	Zone 1	-	-	-	28,14	-	28,14
Sanitaires et assimilés	Zone 2	-	-	-	38,71	-	38,71
Espace de détente et assimilés	Zone 3	-	200,00	-		-	200,00
Bureaux	Zone 4	-	-	-	21,8	-	21,80
Circulations	Zone 5	-	-	-		60	60,00
Locaux divers	Zone 6	-	26,21	-			26,21
Extérieurs et sous-sol	Zone 7	-	4,55	-	-	-	4,55
Locaux sensibles et assimilés	Zone 8	-	-	-	-	-	-
Total global superficie (en m2)							379,41

VITRERIE *			
	Surfaces en m²	Fréquence annuelle	Commentaires (le cas échéant)
Face intérieure accessible	45	1	dont 1,15m² de jalousie et 30m² de lames de volets roulants plexiglas
Face extérieure accessible	45	1	dont 1,15m² de jalousie et 30m² de lames de volets roulants plexiglas

\* **NB. Le nettoyage des vitres est une prestation occasionnelle dont la mise en œuvre fait l'objet d'un bon de commande spécifique, il n'est pas à chiffrer dans les prestations forfaitaires.**

SANITAIRES

CABINES SANITAIRES	Nombre	APPAREILS SANITAIRES	Nombre d'appareils	Fourniture des consommables	Appareils à fournir et à installer
Femmes	2	Distributeurs de papier hygiénique	5	OUI	NON
Hommes	2	Distributeurs d'essuie-mains papier	4	OUI	
Mixte F & H	-	Essuie-mains tissu	-	-	
PMR* Femmes	-	Distributeurs de savon	4	OUI	
PMR* Hommes	-	Distributeurs de sachets hygiène féminine	-	-	
PMR* Mixte F & H	1	Diffuseurs de désodorisants	-	-	

\* Personnes à Mobilité Réduite