

## Dossier de consultation n° 2025010701122TU8

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.**

**1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :**

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C\_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

**2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :**

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C\_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)
- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C\_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434\*03 (DT/DICT) ou 14523\*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

**3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :**

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C\_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le formulaire de déclaration CERFA 14434\*03 (DT/DICT) ou 14523\*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

### Informations sur le responsable du projet :

Raison sociale : **Conservatoire du littoral**  
N° SIRET : **18000501900047**

Responsable du projet : **GUILHEM Laure**  
Complément d'adresse : **Tour n° 2**  
Adresse : **74 rue Georges Bonnac**  
Lieu-dit / BP :  
Ville : **33000 Bordeaux**  
Tél : **0557812322** Fax :  
Courriel : **I.guilhem@conservatoire-du-littoral.fr**

## **Informations sur le dossier :**

Localisation du chantier :	<b>33115 La Teste-de-Buch</b>	<b>Code INSEE :33529</b>
Nature de la consultation :	<b>DT</b>	
Date de la consultation :	<b>7 janv. 2025</b>	
N° consultation du téléservice :	<b>2025010701122TU8</b>	
Date prévue pour le commencement des travaux :	<b>01/03/2025</b>	

## Informations sur la localisation du chantier :



## Communes concernées par le chantier :

**33115 La Teste-de-Buch**

(code INSEE 33529) ( Commune principale )

## Légende :

Système géodésique : **RGF 93**  
EPSG : **EPSG:4171**  
Echelle : **1 / 1344**  
Surface : **628 m²**

Couches affichées :  
- **Carte: 2012**  
- **Réseaux routiers: 2011**  
- **Photographies aériennes test recette: Géoportail Numérique 2009**  
- **Photographies aériennes: Géoportail Numérique 2009**

## Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML : 

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
  <gml:surfaceMember>
    <gml:Polygon>
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList srsDimension="2">-1.230259 44.566453 -1.230255 44.566453
-1.230272 44.566449 -1.230358 44.566312 -1.230512 44.566158 -1.230624
44.566204 -1.230434 44.566532 -1.230222 44.566485 -1.230182 44.566554
-1.230079 44.566518 -1.230259 44.566453</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude. Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

- Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
- Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

Polygone 1		
Sommets	Latitude	Longitude
Coordonnées sommet 1	44.56645346195217	-1.2302592017903509
Coordonnées sommet 2	44.56645287479212	-1.2302550809134536
Coordonnées sommet 3	44.566448895083774	-1.230271839060351
Coordonnées sommet 4	44.56631159497966	-1.2303584231287328
Coordonnées sommet 5	44.56615837571376	-1.2305120393721638
Coordonnées sommet 6	44.56620414249823	-1.2306237603514847
Coordonnées sommet 7	44.56653246890158	-1.230433834480367
Coordonnées sommet 8	44.56648471237548	-1.2302215646196568
Coordonnées sommet 9	44.56655435726255	-1.2301824626894378
Coordonnées sommet 10	44.56651853986679	-1.2300791204741581
Coordonnées sommet 11	44.56645346195217	-1.2302592017903509

## Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA	Société
1	Département de la Gironde
2	GRDF DRSO DIEM NAQS
3	VEOLIA EAU SUD OUEST CHEZ SOGEDATA
4	VEOLIA EAU SUD OUEST CHEZ SOGEDATA
5	ENEDIS-DRAQN-GEX Gironde
6	EIFFAGE ENERGIE
7	NEXLOOP
8	ORANGE B2 - AQUITAINE
9	BOUYGUES TELECOM FIBRE (SPS)

**Ouvrage de type :** Canalisations de gaz combustibles

**Catégorie d'ouvrage :** Sensible

**Positionnement :** -

Société :	GRDF DRSO DIEM NAQS	Contact :	
Agence :	CHEZ PROTYS P0448	Tél. :	0810300360 Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	0247857444
Adresse postale :			
Lieu-dit / BP :	CS 90125	Tél. urgence :	0810300360
Code postal Commune :	27091 EVREUX CEDEX 9	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	www.protys.fr		
Courriel :	GRDF_358.GRDF@demat.protys.fr		
Courriel urgence :	GRDF_358.GRDF@demat.protys.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

**Ouvrage de type :** Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

**Catégorie d'ouvrage :** Sensible

**Positionnement :** -

Société :	ENEDIS-DRAQN-GEX Gironde	Contact :	
Agence :	CHEZ PROTYS P0112	Tél. :	0557927777 Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	0181624701
Adresse postale :			
Lieu-dit / BP :	CS 90125	Tél. urgence :	0181624701
Code postal Commune :	27091 EVREUX CEDEX 9	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	1011.ENEDIS@demat.protys.fr		
Courriel urgence :	1011.ENEDIS@demat.protys.fr		

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



**Positionnement :** Aérien et souterrain

Société :	<b>IEFFAGE ENERGIE</b>	Contact :	<b>THOMAS HOMER</b>
Agence :	<b>CANEJAN</b>	Tél. :	<b>0558830275</b> Fax : <b>0558828650</b>
Complément :		Tél. endommagement :	<b>0672274621</b>
Adresse postale :	<b>11 RUE DU PRE MEUNIER</b>		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	<b>0672274621</b>
Code postal Commune :	<b>33610 CANEJAN</b>	Fax urgence :	<b>0000000000</b>
Pays :	<b>FRANCE</b>		
Site internet :			
Courriel :	<b>thomas.homer@eiffage.com</b>		
Courriel urgence :	<b>thomas.homer@eiffage.com</b>		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



**Ouvrage de type :** Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT

*Catégorie d'ouvrage :* Non sensible

**Positionnement :** -

Société :	<b>ORANGE B2 - AQUITAINE</b>	Contact :	
Agence :	<b>Service DICT</b>	Tél. :	<b>0969393212</b> Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	<b>0810300111</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :	
Pays :	<b>FRANCE</b>		
Site internet :	<b>www.protys.fr</b>		



Courriel : FT40B2.FTO@demat.protys.fr

Courriel urgence : FT40B2.FTO@demat.protys.fr

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Société :	BOUYGUES TELECOM FIBRE (SPS)	Contact :
Agence :	CHEZ PROTYS P0907	Tél. : 0146018782 Fax :
Complément :		Tél. endommagement : 0146018782
Adresse postale :		
Lieu-dit / BP :	CS 90125	Tél. urgence :
Code postal Commune :	27091 EVREUX CEDEX 9	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	
Site internet :	www.protys.fr	
Courriel :	DICT.BYTEL@demat.protys.fr	
Courriel urgence :	DICT.BYTEL@demat.protys.fr	
Consigne :		

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	NEXLOOP	Contact :
Agence :		Tél. : 0713000000 Fax :
Complément :		Tél. endommagement : 0669629623
Adresse postale :	58 AV EMILE ZOLA	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence : 0669629623
Code postal Commune :	92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	

Site internet : **NEXLOOP France**

Courriel : **dict-nexloop@sudalys.fr**

Courriel urgence : **dict-nexloop@sudalys.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



**Ouvrage de type :** **Canalisations d'eau potable**

*Catégorie d'ouvrage :* *Non sensible*

**Positionnement :** **Strictement souterrain**

Société :	<b>VEOLIA EAU SUD OUEST CHEZ SOGEDATA</b>	Contact :	
Agence :	<b>Atlantique</b>	Tél. :	<b>0561800902</b> Fax :
Complément :	<b>CHEZ SOGELINK</b>	Tél. endommagement :	<b>0561800902</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :	
Pays :	<b>FRANCE</b>		
Site internet :			
Courriel :	<b>veolia-64a-dt-atlantique@demat.sogelink.fr</b>		
Courriel urgence :			
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



**Ouvrage de type :** **Canalisations d'eau usées ou d'assainissement**


*Catégorie d'ouvrage :* *Non sensible*

**Positionnement :** **-**

Société :	<b>Département de la gironde</b>	Contact :	
Agence :	<b>CRD Bassin d'Arcachon</b>	Tél. :	<b>0556039350</b> Fax :
Complément :	<b>CHEZ SOGELINK</b>	Tél. endommagement :	<b>0556039350</b>

Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence : <b>0556039350</b>
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence : <b>0556602806</b>
Pays :	<b>FRANCE</b>	
Site internet :		
Courriel :	<b>cg-33-crd-bassin-arcachon@demat.sogelink.fr</b>	
Courriel urgence :	<b>DGAT-DI-CR_ARCACHON@gironde.fr</b>	
Consigne :	0556039350	


L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



**Positionnement :** **Strictement souterrain**

Société :	<b>VEOLIA EAU SUD OUEST CHEZ SOGEDATA</b>	Contact :
Agence :	<b>Atlantique</b>	Tél. : <b>0561800902</b> Fax :
Complément :	<b>CHEZ SOGELINK</b>	Tél. endommagement : <b>0561800902</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :
Pays :	<b>FRANCE</b>	
Site internet :		
Courriel :	<b>veolia-64a-dt-atlantique-siba@demat.sogelink.fr</b>	
Courriel urgence :		
Consigne :		

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

---

### **Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :**

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.