



## **REHABILITATION DE 3 ZONES A L'IUT DE LONGWY A COSNES-ET-ROMAIN - BATIMENT A2**

### **Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot 3 - AGENCEMENT CUISINE - MEUBLE BAR**

Indice A  
2 Décembre 2024

**Maître d'ouvrage**  
UNIVERSITE DE LORRAINE

**Maître d'œuvre**  
Atelier d'Architecture Christian Zoméno - - 23 Bd de  
l'Europe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

## **Sommaire**

Lot 03 | AGENCEMENT CUISINE - MEUBLE BAR

**3**

## Lot 03 | AGENCEMENT CUISINE - MEUBLE BAR

### A – DESCRIPTION DES TRAVAUX

#### 3.1 – Zone B - Cafétéria Etudiants

##### 3.1.1 – Meuble Bar

Fourniture et pose d'un comptoir de bar réalisée en caissons de panneaux de particules avec habillage de la face avant au moyen de lames bois brossés effet brut finition vernis mat d'usine. Avec tous les contrebalancements nécessaires et en médium de 20 mm épaisseur revêtu de 3 couches de vernis au présent lot.

Assemblage par tenons et mortaises collés, assembleurs invisibles et tous accessoires de fixation nécessaire.

L'ensemble comprenant :

- Caissons bas, jouées, socle et retombée, refends en nombre suffisant, plinthes en retrait, façade avec façon de joint creux.
- Emplacement pour 3 frigos top en dessous du plan de travail
- Plan de travail bas et tablette PMR en stratifié couleur noir mat, habillage des joues latérales en panneau laqués de type Perfectsense ou équivalent.
- Plan de travail haut et joues latérales en panneaux laqués de type Perfectsense ou équivalent, finition noir mat.
- 1 ligne de tablettes intérieures en mélaminé posé sur taquets au pas de 32 mm
- Finition basse par plinthe inox avec intégration de bandeau LED
- Toutes les réservations nécessaires pour prises électriques, téléphone, informatique en accord avec l'électricien.
- Intégration d'un Top-Access pour 3 prises sur la tablette PMR.
- Longueur : 4,90 m environ, retour 1,50m et tablette PMR de 1,68.
- Sujétion accès handicapés pour la tablette PMR qui aura une hauteur de 80cm maximum et un espace libre de 70cm en dessous, la tablette PMR recevra une retombée côté meuble et non pas côté accès PMR.
- L'ensemble réalisé en formes et dimensions suivant plans et détails du Maître d'œuvre.
- Intégration d'un éclairage LED en plinthe et en façade du meuble à prévoir au présent lot ; Alimentation au lot électricité
- Intégration câblages et prises électriques prévues au lot électricité ; Position : alimentations réfrigérateurs TOP

##### 3.1.2 – Arrière Meuble Bar

Fourniture et pose de mobilier de cuisine composé ainsi :

- 2 Colonnes hauteur standard 215cm, largeurs et profondeurs standard 60x60cm, portes battantes et étagères fixes intérieures, joues latérales et portes en panneaux laqués de type perfectsense ou équivalent couleur noir.
- Un meuble évier comprenant un caisson bas avec portes battantes et étagères fixes intérieures, portes en panneaux laqués de type perfectsense ou équivalent couleur noir.
- Un évier inox sous plan
- Un plan de travail en panneau compact couleur noir
- Un meuble haut avec porte levante, caisson et pore en stratifié couleur noir matt assortis avec le restant du meuble.

Nota : Compris tout percement pour intégration de la Robinetterie et les alimentations et évacuations prévus au lot plomberie.

##### 3.1.3 – Tablette mange debout

Fourniture et pose d'un plateau stratifié et joues latérales constituant une tablette mange debout le long de la façade extérieure.

Tablette et joues en panneaux laqués mat finitions perfectsense ou équivalent, fixation par consôles sur le mur existant.

Compris toute sujétions de mise au point avec électricien pour integration d'une goulotte périphérique le long de la tablette.

Caractéristiques :

Dimensions :

- longueur : 5,80m
- à minima hauteur : 110 cm
- largeur : 30 cm

### 3.1.4 – Repose pieds

Fourniture et pose de repose-pieds, le long de la partie centrale du meuble bar.

Le repose-pieds sera en acier laqué de couleur noir, fixé sur le comptoir à l'aide de supports spécifique.

Compte tenu de la présence d'amiante au sol de la cafétéria, le repose-pieds sera uniquement fixé sur le meuble bar, toutefois des supports non vissés pourront être posés sous le repose-pieds, à prévoir au présent lot.

## 3.2 – Zone C - Locaux Détente

### 3.2.1 – Kitchenette

La fourniture et la pose d'un ensemble plan de travail comprenant :

- un plan de travail en stratifié 360x60x3 cm, couleur gris basalte.
- un évier à encastrer en acier inoxydable 18/10 avec une cuve, un égouttoir, une bonde à grille avec trop plein, bouchon chaînette et un siphon ø 40.
- robinetterie mitigeuse monotrou bec fondu orientable avec aérateur, hauteur 170 mm, y compris flexibles d'alimentation.
- un meuble bas en stratifié, 240 cm de large avec une joue latérale et intermédiaire, deux portes battantes, un fond, une étagère et un dos, couleur au choix de l'architecte.
- une joue latérale supplémentaire pour supporter le plan de travail en stratifié.
- 1 plaque de cuisson à induction 2 feus
  - Une hotte à recyclage
- un meuble haut de 180 cm de largeur en stratifié, profondeur 42 cm, hauteur 65 cm, une étagère et une porte battante, un autre caisson avec une étagère et une porte battante et un caisson avec une niche pour le micro-ondes, une étagère et une porte ouvrant vers le haut, couleur au choix de l'architecte.
- poubelle sélective à 3 compartiments.
- toutes sujétions de finitions, ajustage, joint d'étanchéité, et de bonne mise en œuvre.

Les poignées seront assorties à la couleur des meubles.

L'entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement électrique, sur les sorties de câble mise à disposition par le lot électricité à proximité.

Nota : les raccordements EF, ECS et évacuations de l'évier sont prévues au lot 02.

**Gamme** : PREMIUMLINE de chez STENGEL ou équivalent. Couleur gris anthracite.

### 3.2.2 – Placard pour tableau Electrique

Placard de tableau électrique non feu de type COMEC ou équivalent :

- Porte MDF 19 mm
- Bâti Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté)
- Section : 45 x 58 mm
- Articulation Charnières invisibles ouverture 110°
- Fermeture 2 batteuses à rectangle 10 x 6 GDF (1 manuelle + 1 automatique) et verrous sur semi-fixe
- Finition Bâti et porte bruts

Largeur 60cm profondeur 20cm,

Hauteur 2,5m