



## **REHABILITATION DE 3 ZONES A L'IUT DE LONGWY A COSNES-ET-ROMAIN - BATIMENT A2**

### **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et Détail Quantitatif Estimatif**

#### **Lot 1- VRD**

Indice A  
2 Décembre 2024

**Maître d'ouvrage**  
UNIVERSITE DE LORRAINE

**Maître d'œuvre**  
Atelier d'Architecture Christian Zoméno - 23 Bd de  
l'Europe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

## Lot 01 VRD

### 1.1 – Travaux Préparatoires

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
1.1.1 - <b>Réalisation des plans EXE VRD. Réalisation du plan de récolement.</b>  Localisation :	1	ens		20%		
1.1.2 - <b>Dispositions d'accès des engins</b>  Localisation : Accès au site du projet	1	ens		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

### 1.2 – Terrassements Généraux

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
1.2.1 - <b>Terrassement généraux - Terrassements</b> Localisation :	1	ens		20%		
1.2.1.1 - <b>Décapage de terre végétale et terrassement de masse y compris chargement et évacuation pour mise en décharge. Profondeur = -50cm / TF .</b>  Localisation : Plateforme dallage extérieure	50	m2		20%		
1.2.1.2 - <b>Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti-contaminant.</b>  Localisation : Plateforme dallage extérieure	50	m2		20%		
1.2.1.3 - <b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux concassés type 0/60 pour couche de forme. Épaisseur = 50cm sous dallage.</b>  Localisation : Plateforme dallage extérieure , Voiries nouvelles créés	50	m2		20%		
1.2.1.4 - <b>Essais à la plaque.</b>  Localisation :	1	ens		20%		
1.2.1.5 - <b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux concassés type 0/31.5 pour couche de base. Épaisseur = 5cm</b>  Localisation : Plateforme dallage extérieure	50	m2		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

### 1.3 – Dallages

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
----------------	-----	---	-------------	-----	----	-------

1.3.1 - <b>Fondations constituant soutènements</b>  Localisation : Périphérie Dallage extérieur	31	ml		20%		
1.3.2 - <b>Dallage béton</b>  Localisation : Dallage extérieur	50	m2		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

## 1.4 – Réseaux

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
1.4.1 - <b>Caniveau à grille</b>  Localisation : Dallage extérieur	2	ml		20%		
1.4.2 - <b>Fouilles et réalisation de réseau de récupération des eaux pluviales, compris raccordement à l'existant</b>  Localisation : Depuis le caniveau vers le regard EP à l'angle du bâtiment	5	ml		20%		
1.4.3 - <b>Mise à niveau de regards</b>  Localisation : Dallage extérieur	1	ens		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

## 1.5 – Clôtures

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
1.5.1 - <b>Fourniture et pose d'un ensemble de clôture et portillons battant manuel, y compris béquille à simple cylindre pour portillon et massifs de fondations.</b>  Localisation : Accès au dallage au droit des escaliers	3.7	ml		20%		
1.5.2 - <b>Clôture rigide formant garde-corps périphérique</b>  Localisation : En limite par rapport aux coursives	31	ml		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

## 1.6 – Divers

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
1.6.1 - <b>Fourniture de gazon synthétique</b> Localisation : Dallage extérieur	50	m2		20%		
1.6.2 - <b>Remise en état des lieux reprofilage des terrains et engazonnement.</b> Localisation : Au pourtour du bâtiment sur les espaces verts endommagés par les travaux	40	m2		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

*Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.*