

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LOCAUX ET OPÉRATIONS  
DE NETTOYAGE À RÉALISER**

**Lot 2a : MAS / FAM de Longeville-Lès-Saint-Avoid**

**REZ DE CHAUSSE BAS**

| DÉSIGNATION DES LOCAUX              | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| SAS ENTREE                          | * Sols   | Tapis textiles   | 11.90 M <sup>2</sup>                | * Balayage/aspiration et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage du tapis brosse  | 4.3.4.   |
| ACCUEIL (OADM001)                   | * Sols<br>* Bureau<br>* Chaises<br>* Mobilier<br>* Objets meublants dont corbeille   | Vinyle<br>Bois - Tissus  | 17.30M <sup>2</sup>                 | * Balayage/ aspiration et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide - désinfection   | 4.3.4.   |
| Local Photocopieur (OADM002)        | * Sols<br>* Meubles  | Sol souple PVC   | 3.20M <sup>2</sup>                  | * Balayage/ aspiration et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide - désinfection   | 4.3.4  |
| Sanitaires Administration (OADM004) | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 3.60 M <sup>2</sup>                 | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Bureau (OADM005)                    | Bureau<br>Chaises<br>Mobilier<br>Objets meublants dont corbeille   | Sols souples PVC   | 11 M <sup>2</sup>                   | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |
| Bureau (OADM006)                    | Bureau<br>Chaises<br>Mobilier<br>Objets meublants dont corbeille   | Sols souples PVC   | 10 M <sup>2</sup>                   | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX                   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Bureau (OADM007)                         | Bureau<br>Chaises<br>Mobilier<br>Objets meublants dont corbeille   | Sols souples PVC   | 12,20 M <sup>2</sup>                | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |
| Bureau (OADM008)                         | Bureau<br>Chaises<br>Mobilier<br>Objets meublants dont corbeille   | Sol souple PVC   | 33,10 M <sup>2</sup>                | ▪ Balayage humide, Lavage-désinfection<br>▪ Dépoussiérage humide-désinfection<br>▪ Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |
| Attente (OCIR009) +Circulation (OCIR001) | * Sols<br>Chaises<br>Mobilier<br>Distributeurs<br>Objets meublants dont corbeille  | Carrelage antidérapant   | 43.5 M <sup>2</sup>                 | * Balayage - nettoyage humide - désinfection<br>Dépoussiérage humide-désinfection<br>Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.4.4  |
| Sanitaires Administration (OCIR010)      | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 6.40 M <sup>2</sup>                 | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Escaliers                                | * Sols   | Sol souple PVC   | 22,37 M <sup>2</sup>                | * Balayage - Nettoyage humide - désinfection-décapage<br><br>* Balayage - nettoyage humide- désinfection  | 3.3.3  |
| Circulation (OCIR003)                    | * Sols<br>* Revêtements mural  | Sol souple PVC   | 38.50 M <sup>2</sup>                | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Repos 11 (FAM)                           | * Sols<br>* Tables et Chaises  | Sol souple PVC<br>Bois et tissus                                       | 9.80 M <sup>2</sup>                 | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide  | 4.3.4  |
| Rangement                                | * Sols<br>* Armoires   | Sol souple PVC   | 1.87 M <sup>2</sup>                 | * Balayage et nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Local Ménage (OFAM118)                   | * Sols<br>* paillasse inox   | Sol souple PVC   | 11 M <sup>2</sup>                   | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Local linge propre (OFAM117)             | * Sols<br>* Étagères   | Sol souple PVC   | 8.20 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 4.4.4  |
| Stockage (OFAM116)                       | * Sols<br>* étagères   | Sol souple PVC<br>Bois et/ou métal                                     | 12.70 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Bagagerie (OFAM115)                      | * Sols<br>* Étagères   | Sol souple PVC   | 5.80 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Sanitaires (OFAM 114)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>   | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 3.00 M <sup>2</sup>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |
| Sanitaires (OFAM 113)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>   | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 5.20 M <sup>2</sup>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |
| Bagagerie (OFAM112)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Étagères</li> </ul>   | Sol souple PVC<br>Bois et Tissus                                       | 6.40 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Salle d'activité (OFAM 111)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Tables et Chaises</li> <li>* <b>évier</b></li> </ul>  | Sol souple PVC<br>Bois et tissus                                       | 18.90 M <sup>2</sup>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Circulation (OCIR004)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Revêtements mural</li> </ul>  | Sol souple PVC   | 58.30 M <sup>2</sup>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |
| Salle de repos 12/Fam 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Tables et Chaises</li> </ul>  | Sol souple PVC   | 14.10 M <sup>2</sup>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul>  | 4.3.4  |
| 10 chambres (OFAM101 à OFAM 110) avec sanitaires individuels pour chaque chambre | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Table et chevet</li> <li>* Lit</li> <li>* Placard</li> <li>* Fauteuils et/chaises</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabo + WC + rehausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC   | 15M <sup>2</sup> *10                | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>                                       | 4.4.4.   |
| Salle d'activité (HEB 203 et OFAM217) <b>SAM</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Tables et Chaises</li> <li>* <b>évier</b></li> <li>* <b>objets meublants</b></li> </ul>   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus                                       | 39.80 M <sup>2</sup>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
|  |  |  |                                     |   |  |

|                                      |   |   |                      |  |        |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|--------|
| Circulation/Dégagement (OCIR005)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>  | Sol souple PVC  | 32.20 M <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Salle à Manger (OFAM215 et OFAM2016) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> <li>* Evier</li> <li>* Table de cuisson+hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Bois et tissus<br>Bois<br><br>Métal | 67.20 M <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide et Lavage désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Essuyage-désinfection de l'extérieur</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul> | 4.3.4. |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX  | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Salle des Transmissions (OFAM214)   | * Sols<br>* Tables et chaises<br>* évier   | Sol souple PVC   | 12.40 M <sup>2</sup>                | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide Désinfection   | 4.3.4  |
| Sanitaires (OFAM 212)   | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)   | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 6.00M <sup>2</sup>                  | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br><br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Salle d'activités (OFAM 211)  | * Sols<br>* Tables et Chaises<br>* évier   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus                                       | 12.50 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide suppression des traces   | 4.4.4  |
| Circulation/Dégagement (OCIR006)  | * Sols<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC   | 27.70 M <sup>2</sup>                | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Balnéothérapie (OFAM 213)   | * Sols<br>* Paillasse et évier<br>* Sanitaires (hors baignoire)<br><br>* Mobilier et objets meublants  | Sol souple PVC<br><br>* Faïences et carrelages<br><br>Bois et tissus   | 14.50 m <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Essuyage avec détergent-désinfection<br><br>* Dépoussiérage humide  | 4.4.4  |
| Salle de repos 10/Fam 2   | * Sols<br>* Tables et Chaises  | Sol souple PVC   | 8.50 M <sup>2</sup>                 | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide  | 4.3.4  |
| 10 chambres (OFAM 201 à OFAM 210) avec sanitaires individuels pour chaque chambre | * Sol<br>* Table et chevet<br>* Lit<br>* Placard<br>* Fauteuils et/chaises<br>* Éléments sanitaires (lavabo + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC   | 15M <sup>2</sup> *10                | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br><br>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent                  | 4.4.4  |
| Circulation/Dégagement (OCIR007)  | * Sols<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC   | 39.00 M <sup>2</sup>                | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Circulation/Dégagement (OCIR008 & OCIR009)  | * Sols<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC   | 79.40 M <sup>2</sup>                | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Bureau (OPER001)  | Bureau<br>Chaises<br>Mobilier<br>Objets meublants dont corbeille   | Sol souple PVC   | 12.60 M <sup>2</sup>                | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage –nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX             | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Vestiaires et Sanitaires (OPER003) | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br>* douches<br><br>* Miroirs<br>* <b>armoires vestiaires</b>   | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace                             | 53.40 M <sup>2</sup>                | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection                                       | 4.4.4  |
| Vestiaires et Sanitaires (OPER004) | * Murs<br>* Sols<br><br>* douche<br>* Lavabos et cuvettes WC<br>* <b>armoires vestiaires</b><br><br>* Miroirs  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace                             | 28.90 M <sup>2</sup>                | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection                                       | 4.4.4  |
| Local Ménage (OPER005)             | * Sols<br>* Lavabo, vidoir   | Sol souple PVC   | 14.00 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Stockage (OPER006)                 | * Sols<br>* Armoires   | Sol souple PVC<br>* Bois et/ou métal                                   | 15.70 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Local technique (OPER 011)         | * Sol  | Carrelage  | 15.80 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Sanitaires Logistique (OLIN003)    | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.40 M <sup>2</sup>                 | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Réserve (OLIN004)                  | * Sol  | Carrelage anti dérapant  | 12.30 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Lingerie (OLIN 007)                | * Sol<br>* <b>murs</b><br>* Lavabo<br>* <b>OBJETS MEUBLANTS</b>  | Carrelage anti dérapant<br>Faïences                                    | 28.40 M <sup>2</sup>                | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br><b>*Essuyage avec détergent-désinfectant</b><br><br>* Détartrage trimestriel  | 3.3.3  |
| Linge sale (OLIN008)               | * Sol  | Carrelage anti dérapant  | 9.90 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Linge propre (OLIN009)             | * Sol  | Sol souple PVC   | 7.60 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 4.4.4  |

## REZ DE CHAUSSE HAUT

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVÊTEMENTS | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                   | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE   | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|------------------------|---|--|--|
| Salle des Transmissions (1MAS124)  | * Sol<br>* Mobiliers de bureaux<br>* Objets meublants dont corbeille<br>* évier   | Sol souple PVC         | 9.50 M <sup>2</sup>   | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide Désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection   | 4.3.4  |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS101 + 1MAS 113+ 1MAS102) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC         | 15.80M <sup>2</sup> +15.50M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup> (SdB) | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br><br>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS103 + 1MAS 114+ 1MAS104) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC         | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.00 M <sup>2</sup> (SdB)  | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br><br>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS105 + 1MAS 115+ 1MAS106) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC         | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.40 M <sup>2</sup> (SdB)  | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br><br>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |

|   |   |                |  |  |        |
|---|---|----------------|--|--|--------|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS107 + 1MAS 116+ 1MAS108) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Eléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>10.10 M <sup>2</sup> (SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul> <p>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</p> | 4.4.4. |
|---|---|----------------|--|--|--------|



| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                      | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE   | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|--|--|--|--|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS109 + 1MAS 117+ 1MAS110) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>10.10 M <sup>2</sup> (SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>   | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS111 + 1MAS 118+ 1MAS112) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>9.40 M <sup>2</sup> (SdB)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>   | 4.4.4.   |
| Circulation 1CIR101  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>  | Sol souple PVC   | 44.60 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Circulation 1CIR102  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>  | Sol souple PVC   | 8.40 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Bureau (1MAS119)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* <b>objets meublants dont corbeille</b></li> </ul>  | Sol souple PVC   | 15.10 M <sup>2</sup>   | * Balayage, nettoyage humide, désinfection   | 3.3.3  |
| Ménage (1MAS120)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Vidoir</li> <li>* <b>paillasse</b></li> </ul>  | Sol souple PVC   | 4.90 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* <b>Détartrage trimestriel</b></li> <li>* <b>Essuyage avec détergent-désinfectant</b></li> </ul>   | 3.3.3  |
| Sanitaires (1MAS121)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.60 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Décapage des sols mono brosse</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |

|                      |  |  |                      |   |       |
|----------------------|--|--|----------------------|---|-------|
| Sanitaires (1MAS122) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul> | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 5.20 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4 |
| Stockage (1MAS 131)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Armoires</li> </ul>   | Sol souple PVC   | 15.80 M <sup>2</sup> | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3 |
| Dégagement 2 MAS 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* revêtements muraux</li> </ul>  | <b>Sol souple pvc</b>  | 37.90 M <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4 |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX                            | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE            | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|---|--|--|--|---|--|
| Bagagerie (1MAS130)                               | * Sols<br>* Etagères   | Sol souple PVC   | 9.70 M <sup>2</sup>                            | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Linge propre (1MAS129)                            | * Sols   | Sol souple PVC   | 11.70 M <sup>2</sup>                           | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 4.4.4  |
| Linge Sale (1MAS128)                              | * Sols   | Sol souple PVC   | 11.70 M <sup>2</sup>                           | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Salle à manger (1MAS125) + Office (1MAS123)       | * Sol<br>* Tables et chaises<br>* objets meublants<br>* Table de cuisson+hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle<br>* évier                           | Sol souple PVC<br>Bois et tissus<br>Bois                               | 47.80M <sup>2</sup>                            | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Essuyage-désinfection de l'extérieur<br>* Dépoussiérage humide<br>* Détartrage trimestriel                                | 4.3.4.   |
| Salle d'activité (1MAS126)                        | * Sol<br>* Tables et chaises<br>* objets meublants   | Sol souple PVC   | 26.50 M <sup>2</sup>                           | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide suppression des traces   | 4.4.4  |
| Salle d'activité (1MAS127)                        | * Sol<br>* Tables et chaises<br>* objets meublants<br>* évier  | Sol souple PVC   | 24.30 M <sup>2</sup>                           | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide suppression des traces   | 4.4.4  |
| Circulation 1CIR103                               | * Sols<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC   | 32.30 M <sup>2</sup>                           | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Salle polyvalente (1MAS228) + Rangement (1MAS227) | * Sols<br>* évier<br>* tables et chaises<br>* objets meublants   | Sol souple PVC   | 99.20 M <sup>2</sup> +<br>12.30 M <sup>2</sup> | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant *<br>*suppression des traces   | 4.4.4  |
| Dégagement sur salle polyvalente                  | * Sol<br>* Revêtements muraux<br>* tables et chaises<br>* objets meublants   | Sol souple PVC   | 16.00 M <sup>2</sup>                           | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Sanitaires personnel (1MAS226)                    | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.60 M <sup>2</sup>                            | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |

|                      |  |   |                     |  |       |
|----------------------|--|---|---------------------|--|-------|
| Sanitaires (1MAS225) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li><br/></li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li><br/></li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul> | <p>Sol souple PVC</p> <p><br/></p> <p>Faïence</p> <p><br/></p> <p>Glacé</p> <p>Métal, Chrome, Plastique</p> | 4.60 M <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li><br/></li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4 |
|----------------------|--|---|---------------------|--|-------|

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                      | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|--|--|---|--|
| Local ménage (1MAS224)   | * Sol<br>* Vidoir<br>* <b>paillasse inox</b>  | Sol souple PVC   | 3.80 M <sup>2</sup>  | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Détartrage trimestriel  | 3.3.3  |
| Salle de Bain Balnéothérapie (1MAS223)   | * Sols<br>* Paillasse et évier<br>* Sanitaires<br>* hors Baignoires<br>* Mobilier et objets meublants   | Sol souple PVC<br><br>* Faïences et carrelages<br><br>Bois et tissus | 16.40 M <sup>2</sup>   | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Essuyage avec détergent-désinfection<br><br>* Dépoussiérage humide  | 4.4.4  |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS201 + 1MAS 213+ 1MAS202) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br><br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>10.00 M <sup>2</sup> (SdB) | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS203 + 1MAS 214+ 1MAS204) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux     | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>10.10 M <sup>2</sup> (SdB) | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |
| Repos 03 / MAS 2   | * Sol<br>* Tables et chaises  | Sol souple PVC   | 9.90 M <sup>2</sup>  | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide  | 4.3.4  |
| Dégagement 2MAS 2  | * Sol<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC   | 66.60 M <sup>2</sup>   | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS206 + 1MAS 215+ 1MAS206) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux     | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> +<br>10.10 M <sup>2</sup> (SdB) | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent | 4.4.4.   |

|   |   |                            |  |   |        |
|---|---|----------------------------|--|---|--------|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS206 + 1MAS 216+ 1MAS207) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Eléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4. |
|---|---|----------------------------|--|---|--------|

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS                   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                      | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|--|--|---|--|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS209 + 1MAS 217+ 1MAS210) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences               | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS211 + 1MAS 218+ 1MAS212) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences               | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.10 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4.   |
| Salle des transmissions (1MAS2019)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Mobiliers de bureaux</li> <li>* Objets meublants</li> <li>* Poubelle</li> <li>* évier</li> </ul>  | Sol souple PVC<br>Bois et tissus         | 11.30 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide et Lavage désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide Désinfection</li> </ul>   | 4.3.4  |
| Salle à manger (1MAS220) + Office ((1MAS221)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> <li>* Evier</li> <li>* Table de cuisson + hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle</li> </ul>   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus<br>Bois | 35.50 M <sup>2</sup> + 11.00M <sup>2</sup>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide et Lavage désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Essuyage-désinfection de l'extérieur</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul>  | 4.3.4.   |
| Salle d'activité (1MAS222)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> </ul>   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus         | 19.10 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Salle d'activité (1SOI009)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> <li>* évier</li> </ul>  | Sol souple PVC<br>Bois et tissus         | 40.00 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Salle d'activité (1MAS327)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> </ul>   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus         | 19.10 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide suppression des traces</li> </ul>   | 4.4.4  |
| Circulation/Dégagement (1CIR205)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>   | Sol souple PVC                           | 50.90 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |

|  |   |  |   |  |        |
|--|---|--|---|--|--------|
| Salle à manger (1MAS325) + Office ((1MAS324) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Tables et chaises</li> <li>* Meubles</li> <li>* Evier</li> <li>* Table de cuisson + hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Bois et tissus<br>Bois | 36.10 M <sup>2</sup> +<br>11.20M <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide et Lavage désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Essuyage-désinfection de l'extérieur</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul> | 4.3.4. |
|--|---|--|---|--|--------|



| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS           | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                      | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|----------------------------------|--|---|--|
| Salle des Transmissions (1MAS326)  | * Sol<br>* Mobiliers de bureaux<br>* Objets meublants<br>* Poubelle<br>* <b>Evier</b>   | Sol souple PVC<br>Bois et tissus | 11.90 M <sup>2</sup>   | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide Désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS301 + 1MAS 313+ 1MAS302) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC<br>Faïences       | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.80 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | * <b>Balayage humide</b><br>* <b>Lavage-désinfection</b><br>* <b>Décapage</b><br>* <b>Dépoussiérage humide-désinfection</b><br>* <b>Dépoussiérage humide</b><br>* <b>Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</b> | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS303 + 1MAS 314+ 1MAS304) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC<br>Faïences       | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.80 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent   | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS305 + 1MAS 315+ 1MAS306) | * Sol<br>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)<br>* miroir<br>* étagères salle de bain<br>* poubelle<br>* Tables et chevet<br>* Placards<br>* Fauteuils et chaises<br>* Rampe à Oxygène et luminaire mural<br>* Revêtements muraux | Sol souple PVC<br>Faïences       | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup><br>(SdB) | * Balayage humide<br>* Lavage-désinfection<br>* Décapage<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent   | 4.4.4.   |

|   |   |                            |  |   |        |
|---|---|----------------------------|--|---|--------|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS307 + 1MAS 316+ 1MAS308) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.60 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>*Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>  | 4.4.4. |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS309 + 1MAS 317+ 1MAS310) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4. |
| Dégagement 2MAS 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>   | Sol souple PVC             | 104.90 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                     | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|--|---|---|--|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS311 + 1MAS 312+ 1MAS318) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* étagères salle de bain</li> <li>* poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 8.80 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>       | 4.4.4.   |
| Stockage (1MAS319)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Etagères</li> </ul>   | Sol souple PVC   | 13.60M <sup>2</sup>   | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Salle de Bain Balnéothérapie (1MAS320)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Paillasse et évier</li> <li>* Sanitaires</li> <li>* hors Baignoires</li> <li>* Mobilier et objets meublants</li> </ul>   | Sol souple PVC<br><br>* Faïences et carrelages<br><br>Bois et tissus   | 17.30 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> </ul>  | 4.4.4  |
| Local ménage (1MAS321)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Vidoir</li> <li>* paillasse inox</li> </ul>   | Sol souple PVC   | 3.50 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage, nettoyage humide, désinfection</li> <li>*Détartrage trimestriel</li> </ul>   | 3.3.3  |
| Sanitaires (1MAS322)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.50 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |
| Sanitaires (1MAS323)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.50 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Détartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |
| Circulation 1CIR307  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>   | Sol souple PVC   | 53.70 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX                | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Circulation 1CIR206) Place du Village | * Sol<br>* Revêtements muraux<br>* Tables et chaises   | Sol Souple PVC   | 69.00 M <sup>2</sup>                | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces  | 4.4.4  |
| Sanitaires (1SOI008)                  | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 6.80 M <sup>2</sup>                 | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Sanitaires (1ADM004)                  | * Murs<br>* Sols<br><br>* Lavabos et cuvettes WC<br><br>* Miroirs<br>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine) | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glacé<br>Métal, Chrome, Plastique | 6.80 M <sup>2</sup>                 | * Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence<br>* Détartrage trimestriel<br>* Essuyage avec détergent-désinfectant<br><br>* Essuyage-désinfection<br>* Approvisionnement - désinfection | 4.4.4  |
| Local ménage (1ADM003)                | * Sol<br>* Lavabo  | Sol souple PVC<br>Faïences   | 7.20 M <sup>2</sup>                 | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Soin du corps (1SOI007)               | * Sol<br>* objets meublants<br>* Paillasse et évier  | Sol souple PVC<br>Faïence et carrelage                                 | 17.00 M <sup>2</sup>                | ▪ Balayage humide<br>Lavage-désinfection<br><br>▪ Dépoussiérage humide -désinfection  | 4.3.4  |
| Bureau médecin (1SOI006)              | * Bureau<br>* Chaises<br>* Mobilier<br>* Objets meublants dont corbeille   | Sol souple PVC   | 12.40 M <sup>2</sup>                | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |
| Bureau psychologue (1SOI005)          | * Bureau<br>* Chaises<br>* Mobilier<br>* Objets meublants dont corbeille<br>* Evier  | Sol souple PVC   | 12.90 M <sup>2</sup>                | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection  | 4.3.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX                      | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS                      | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE           | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE   | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|---|---|---|---|--|--|
| Bureau ergothérapeute (ISOI004)             | * Bureau<br>* Chaises<br>* Mobilier<br>* Objets meublants dont corbeille<br>* Evier                                     | Sol souple PVC                              | 16.60 M <sup>2</sup>                          | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection                     | 4.3.4  |
| Infirmierie (ISOI003)                       | * Bureau<br>* Chaises<br>* Mobilier<br>* Objets meublants dont corbeille<br>* Paillasse et éviers                       | Sol souple PVC<br><br>Carrelage et Faiences | 18.80 M <sup>2</sup>                          | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection                     | 4.4.4  |
| Circulation (1CIR309)                       | * Sol<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC                              | 36.10 M <sup>2</sup>                          | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces   | 4.4.4  |
| Stockage de l'Infirmierie (ISOI002)         | * Sol   | Sol souple PVC                              | 12.90 M <sup>2</sup>                          | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection  | 3.3.3  |
| Salle de Kiné (ISOI001)                     | * Bureau<br>* Chaises<br>* Tables de soin<br>* Rampe à Oxygène<br>* Evier   | Sol souple PVC                              | 21.50 M <sup>2</sup>                          | * Balayage humide, Lavage-désinfection<br>* Dépoussiérage humide-désinfection  | 4.4.4  |
| Linge sale (1MAS329)                        | * Sol   | Sol souple PVC                              | 11.10 M <sup>2</sup>                          | * Balayage, nettoyage humide, désinfection   | 3.3.3  |
| Linge propre (1MAS328)                      | * Sol   | Sol souple PVC                              | 11.80 M <sup>2</sup>                          | * Balayage, nettoyage humide, désinfection   | 4.4.4  |
| Salle d'activité (1MAS425)                  | * Sol<br>* Tables, chaises<br>* Meubles<br>* Evier  | Sol souple PVC<br>Bois et tissus            | 25.20 M <sup>2</sup>                          | * Balayage, nettoyage humide, désinfection<br>* Dépoussiérage humide suppression des traces  | 4.4.4  |
| Circulation/Dégagement (1CIR310)            | * Sol<br>* Revêtements muraux   | Sol souple PVC                              | 32.40 M <sup>2</sup>                          | * Balayage et nettoyage humide, désinfection<br>* Suppression des traces   | 4.4.4  |
| Salle à manger (1MAS424) + Office (1MAS423) | * Sol<br>* Tables et chaises<br>* Meubles<br>* Evier<br>* Table de cuisson + hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle | Sol souple PVC<br><br>Bois et Tissus        | 50.90 M <sup>2</sup> +<br>11.30M <sup>2</sup> | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide<br>* Essuyage-désinfection de l'extérieur<br>* Dépoussiérage humide | 4.3.4.   |
| Salle des Transmissions (1MAS422)           | * Sol<br>* Mobiliers de bureaux<br>* Objets meublants<br>* Poubelle<br>* Paillasse + évier                              | Sol souple PVC<br><br>Faïence +carrelage    | 11.90 M <sup>2</sup>                          | * Balayage humide et Lavage désinfection<br>* Dépoussiérage humide Désinfection<br>* Vidage -nettoyage -désinfection                   | 4.3.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS     | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                     | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|----------------------------|---|---|--|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS414 + 1MAS 421+ 1MAS413) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + wc + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.40 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS411 + 1MAS 420+ 1MAS412) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.40 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4.   |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS410 + 1MAS 419+ 1MAS409) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.40 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4.   |
| Circulation/Dégagement (1CIR012) Repos 7 / Mas 4                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Revêtements muraux</li> <li>* Tables et chaises</li> </ul>  | Sol souple PVC             | 10.00 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |
| Circulation (1CIR412) Dégagement 2 Mas 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul>   | Sol souple PVC             | 95.50 M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage et nettoyage humide, désinfection</li> <li>* Suppression des traces</li> </ul>  | 4.4.4  |
| Bagagerie (1MAS430)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Etagères</li> </ul>  | Sol souple PVC             | 10.10 M <sup>2</sup>  | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |

|   |   |                            |  |   |        |
|---|---|----------------------------|--|---|--------|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS408 + 1MAS 418+ 1MAS407) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Eléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.40 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4. |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS406 + 1MAS 417+ 1MAS405) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Eléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 10.10 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4. |
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre<br>(1MAS404 + 1MAS 416+ 1MAS403) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Eléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Etagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.60 M <sup>2</sup><br>(SdB)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul> | 4.4.4. |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS   | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE                                     | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|---|--|---|---|--|
| Ensemble 2 chambres et salle de bain commune au centre (1MAS402 + 1MAS 415+ 1MAS401) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sol</li> <li>* Éléments sanitaires (lavabos + WC + réhausseur le cas échéant+ douche)</li> <li>* Miroir</li> <li>* Étagères salle de bain</li> <li>* Poubelle</li> <li>* Tables et chevet</li> <li>* Placards</li> <li>* Fauteuils et chaises</li> <li>* Rampe à Oxygène et luminaire mural</li> <li>* Revêtements muraux</li> </ul> | Sol souple PVC<br>Faïences   | 15.80M <sup>2</sup> +15.80M <sup>2</sup> + 9.30 M <sup>2</sup><br>(SdB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Balayage humide</li> <li>* Lavage-désinfection</li> <li>* Décapage</li> <li>* Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>* Dépoussiérage humide</li> <li>* Lavage - désinfection - désodorisation - détergent</li> </ul>       | 4.4.4.   |
| Salle Snoezelen (1MAS429)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Objets meublants</li> </ul>  | Sol souple PVC   | 15.10 M <sup>2</sup>  | *Balayage et nettoyage humide, désinfection   | 3.3.3  |
| Ménage (1MAS428)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sols</li> <li>* Vidoir et évier</li> </ul>   | Sol souple PVC   | 6.10 M <sup>2</sup>   | * Balayage, nettoyage humide, désinfection  | 3.3.3  |
| Sanitaires (1MAS426)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 4.80M <sup>2</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Datartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |
| Sanitaires (1MAS427)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Murs</li> <li>* Sols</li> <li>* Lavabos et cuvettes WC</li> <li>* Miroirs</li> <li>* Distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes et sachets hygiène féminine)</li> </ul>  | Sol souple PVC<br><br>Faïence<br><br>Glace<br>Métal, Chrome, Plastique | 5.50 M <sup>2</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lavage-désinfection et désodorisation avec rémanence</li> <li>* Datartrage trimestriel</li> <li>* Essuyage avec détergent-désinfectant</li> <li>* Essuyage-désinfection</li> <li>* Approvisionnement - désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |



| DÉSIGNATION DES LOCAUX             | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| ♦ DIVERS dans tout l'établissement | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV et barres</li> <li>- Téléphones</li> <li>- Extincteurs</li> <li>- Portes</li> <li>- Luminaires</li> <li>- horloges</li> <li>- Radiateurs</li> <li>- Sièges</li> <li>- Placard de rangements -intérieur</li> <li>- Etagères</li> <li>- Plinthes</li> <li>- Interrupteurs</li> <li>- Clenches de portes</li> <li>- Mains-courantes</li> <li>- Eléments sanitaires (chambres) :<br/>Murs - Sols - lavabos - cuvettes W.C-<br/>WC - Réhausseur de WC - miroirs -<br/>distributeurs - corbeilles - rideaux de<br/>douche - douche - siphons</li> <li>-Sols souples pvc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastique et métal</li> <li>Plastique</li> <li>Fer peint - plastique</li> <li>Bois peint</li> <li>Verre et plastique</li> <li>Métal et verre</li> <li>Métal peint</li> <li>Tissu</li> <li>Bois - Plastique</li> </ul> |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide</li> <li>▪ Suppression des traces de salissures sur les deux côtés et les clenches</li> <li>▪ Dépoussiérage humide et lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide et lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide et lavage</li> <li>▪ Nettoyage par injection-extraction ou tout autre système</li> <li>▪ Dépoussiérage humide et lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - désinfection - lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>Lavage - désinfection - désodorisation -<br/>essuyage avec détergent - détartrage</li> <li>* Décapage des sols mono brosse (fréquence à définir avec l'établissement)</li> </ul> | 4.4.4  |

| DÉSIGNATION DES LOCAUX   | DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS  | NATURE DES REVETEMENTS   | SURFACE EN M <sup>2</sup> OU NOMBRE | OPÉRATIONS PRINCIPALES À RÉALISER PAR LE TITULAIRE  | QUALITÉ DEMANDÉE<br>Aspect<br>Confort<br>Hygiène |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| ♦ A CHAQUE SORTIE DE RESIDENT OU A CHAQUE CHANGEMENT DE CHAMBRES | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Placards avec rails</li> <li>- Intérieurs de prises et interrupteurs</li> <li>- Éléments sanitaires</li> <li>- Sièges sanitaires complet</li> <li>- Faïencerie murale</li> <li>- Radiateurs</li> <li>- Télévision</li> <li>- Mobilier (intérieur et extérieur)</li> <li>- Luminaires + RAMPE O2</li> <li>- Appui de fenêtres</li> <li>- Portes</li> <li>- Tables</li> <li>- Fauteuils et chaises</li> <li>- Plinthe</li> <li>- Mur sol</li> </ul> | <p>Intérieur + extérieur<br/>Intérieur + extérieur</p> <p>Tous</p> |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - désinfection - lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - désinfection - lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - désinfection - lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - désinfection - lavage</li> <li>▪ Essuyage avec détergent- désinfectant</li> <li>▪ Dépoussiérage humide et lavage</li> <li>▪ Dépoussiérage humide-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide - lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> <li>▪ Dépoussiérage humide- lavage-désinfection</li> </ul> | 4.4.4  |