



MUSEE DU LOUVRE

**PROTOCOLE DE SECURITE
CONCERNANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET
DE DECHARGEMENT A L'AIRE DE LIVRAISON
MARCHANDISES DU MUSEE DU LOUVRE
SUIVANT L'ARRETE DU 26 AVRIL 1996**

*Pris en application de l'article R.4515 -1 du Code du Travail et
portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux
opérations de chargement et déchargement effectuées par une
entreprise extérieure*

ETABLISSEMENT D'ACCUEIL

MUSEE DU LOUVRE
75058 PARIS Cedex 01

Téléphone : 01 40 20 51 65

Fax : 01.40.20.67.65

Identité du responsable désigné par l'établissement,
auquel le chef d'établissement délègue ses pouvoirs
(art. R.4511-9) :

Farida LAIDAOUI
Chef du Service Intérieur

CONSIGNES DE SECURITE

Opérations de chargement et de déchargement

Consignes générales :

- Les véhicules se présentent au poste d'accueil situé : souterrain du Général Lemonnier – Aire de Livraison.
- La vitesse est limitée au pas.
- Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manœuvre et notamment une manœuvre de recul, dans les conditions de visibilité insuffisantes, une ou le cas échéant plusieurs personnes de l'établissement doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, et d'autre part, avertir les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
- Les agents de l'établissement et les personnels extérieurs doivent circuler sur le trajet piéton matérialisé au sol par des bandes zébrées.
- Les véhicules doivent respecter la signalisation routière notamment ne pas stationner sur les zébras blancs mis en place sur le site.
- L'arrêt des moteurs pour les véhicules n'ayant pas de centrale de froid est obligatoire, quelque soit le temps d'arrêt imposé pour le déchargement.

Consignes particulières

- Les camions-bennes assurant la collecte journalière des ordures ménagères, doivent impérativement respecter le circuit indiqué sur le plan joint en annexe et se conformer aux prescriptions du responsable de l'aire de livraison.
- Les véhicules ayant pour obligation de laisser leur moteur en marche doivent obligatoirement raccorder leur pot d'échappement sur les manches d'évacuation des gaz existants.

ENTREPRISES EXTERIEURES	
Nom de l'entreprise : Caractéristiques du véhicule : Aménagements et équipements :	Nom du responsable chargé de la mise en œuvre du protocole :
Nom et signature du responsable de l'établissement d'accueil :	Nom et signature du responsable de l'entreprise extérieure : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A Le </div>
Un exemplaire du protocole, daté et signé est tenu à la disposition des comités d'hygiène et de sécurité des deux parties, un autre est adressé à l'inspecteur du travail.	