

<h1 style="text-align: center;">NOTICE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE</h1> <p style="text-align: center;">POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) DANS LE CAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'AUTORISATION DE TRAVAUX</p>		
--	--	---

E.R.P NEUF <input type="checkbox"/>	E.R.P EXISTANT <input type="checkbox"/>	EXTENSION E.R.P <input checked="" type="checkbox"/>
AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION <input type="checkbox"/>		
SANS CHANGEMENT DE DESTINATION <input type="checkbox"/>		

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

TYPE ET CATEGORIE PROPOSES (cf. règlement de sécurité)

<p>CATEGORIE 1 de type R (enseignement) avec activités de type L (conférences) et N (restauration) <u>INCHANGÉ</u></p>

ETABLISSEMENT		
DESIGNATION	ADRESSE COMPLETE	
Université de toulon BATIMENT P1	3 place Georges Pompidou 83000 Toulon	0786231953

MAITRE D'OUVRAGE		
NOM	ADRESSE COMPLETE	
Université de toulon	Avenue de l'Université 83041 Toulon Cedex 9	0786231953

MAITRE D'OEUVRE		
NOM	ADRESSE COMPLETE	
GESTIN ARCHITECTES EURL	1 rue HOCHÉ 83000 Toulon	0953543955

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

I - DESCRIPTIF DE LA NATURE DES TRAVAUX

Préciser le nombre de niveaux, l'affectation de chaque pièce, les zones touchées par les travaux, l'effectif du public accueilli à chaque niveau, etc.

<p>Création d'un espace de vie sur la terrasse du Bâtiment P1 (niveau R+2).</p>

II - PLACES DE STATIONNEMENT

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé

SANS OBJET ☒
CONCERNE ☐

NOMBRE TOTAL DE PLACES	NOMBRE DE PLACES (2% de places)	LARGEUR DE L'EMPLACEMENT	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
INCHANGÉ			

III - CHEMINEMENT EXTERIEUR DU STATIONNEMENT OU DE LA VOIE PUBLIQUE A L'ENTREE DE L'E.R.P.

SANS OBJET ☒
CONCERNE ☐

à matérialiser sur le plan, et, pour les cheminements longs ou compliqués et les rampes d'accès, joindre un croquis

LIBELLE	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
NATURE ET COULEUR DU SOL DU CHEMINEMENT			
LONGUEUR ENTRE APPUIS ISCHIATIQUE			INCHANGÉ
LARGEUR, ESPACE DE MANOEUVRE, RETRECISSEMENT PONCTUEL			
REPERAGE, GUIDAGE			
SECURITE D'USAGE (HAUTEUR SOUS OBSTACLES, EVEIL DE VIGILANCE EN HAUT DES ESCALIERS)			
RAMPE / PENTE (POURCENTAGE)			
LONGUEUR			
LARGEUR			
PALIER DE REPOS (NOMBRE, DIMENSION)			
GARDE CORPS SI RUPTURE NIVEAU (0,40M A MOINS DE 0,90M DU CHEMINEMENT)			
PORTE D'ENTREE / LARGEUR (0,90M MINIMUM)	<p>Bâtiment existant en R+7</p> <p>L'accès au toit terrasse existant au R+2</p> <p>lien d'assise du projet peut se faire par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 escalier monumental de 180cm desservant R+1 et R+2, - 3x2 escaliers enclôsonnés de 180 cm desservant tous les niveaux (type chambord) - 3 ascenseurs desservant tous les niveaux PMR 		
DIMENSIONS SAS (HORS DEBATTEMENT DE PORTES)			
RESISTANCE DES FERME PORTES			
POSITIONNEMENT DES POIGNEES			
REPERAGE DES PAROIS VITREES			
RESSAUTS (HAUTEUR, FORME)			
DIMENSIONS DES VANTAUX			
TAPIS BROSSÉ (NATURE)			
OBSTACLES ET POTEAUX / DISTANCE ENTRE EUX			
CHANFREINAGE			
CONTRASTE DES COULEURS			

ACCES AU BATIMENT			
1. REPERAGE ENTREE PRINCIPALE (MATERIAUX DIFFERENTS, CONTRASTE VISUEL)			
2. INFORMATIONS RELATIVES A L'ORIENTATION (ACCES SONORE, VISUEL)			
3. NATURE ET POSITIONNEMENT DES SYSTEMES DE COMMUNICATION ET DES DISPOSITIFS DE COMMANDE (INTERPHONE, POIGNEES DE PORTES...)			
4. PORTILLON, TOURNIQUET, PORTES AUTOMATIQUES			

IV - CHEMINEMENT A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

IV-1 - CHEMINEMENTS VERTICAUX, ENTRE NIVEAUX, PREVUS POUR LES HANDICAPES

IV-1-1 - PAR ASCENSEUR (CONFORME A LA NORME NF - EN 81 - 70)

à matérialiser sur le plan avec le logo

SANS OBJET ☒
CONCERNE ☐

Nombre d'Ascenseurs Handicapés

LIBELLE	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
DIMENSION CABINE			
PRECISION ARRET			
HAUTEUR DES COMMANDES			
SIGNAUX SONORES EN PALIERS BOUTONS EN RELIEF ET EN BRAILLE			
PRESENCE DU LOCAL DE REFUGE			

IV-1-2 - PAR ESCALIER (AVEC OU SANS ASCENSEUR)

SANS OBJET ☒

CONCERNE ☐

à matérialiser sur le plan

LIBELLE	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
LARGEUR DE L'ESCALIER (CHEMINEMENT LE PLUS USUEL)			
HAUTEUR DES MARCHES			
GIRON			
MARCHE (COULEUR)			
NEZ DE MARCHE (COULEUR)			
CONTRASTE VISUEL ET TACTILE (HAUT DE L'ESCALIER)			
MAIN COURANTE (DEBORDANTE : DESCR. DEBUT, FIN)			

V - PLATEFORME ELEVATRICE (PROCEDURE DE DEROGATION)

	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
Joindre une demande de dérogation pour une plateforme élévatrice verticale conforme à la NORME NFP 82-222			

VI - CARACTERISTIQUE DES ECLAIRAGES (PRECISER LES LUX : 20,100, 150,200)

	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
Dans des circulations intérieures		> 100 lux	> 100 lux
Dans des circulations extérieures		> 20 lux	> 20 lux
Au droit des postes d'accueil		> 200 lux	> 200 lux
En tout point de chaque escalier et équipement mobile		> 150 lux	> 150 lux

VII - CHEMINEMENTS HORIZONTAUX SUR UN MEME NIVEAU

à matérialiser sur le plan

VII-2-1 - DANS LE NIVEAU R+2 (cheminements extérieurs terrasse bois depuis plot Coudon et ascenseur / escaliers).

VI 1-2-1-1 - LES CIRCULATIONS

à coter sur la plan

Largeur.....
Eléments structurants repérables par les déficients visuels.....
Longueur entre appuis ishiatiques.....

pente nulle

> 140cm

Signalétique contrastée.

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☒

VII-2-1-2 - LES PORTES

à coter sur la plan

Dimension des différentes portes (0,90m minimum).....

125 cm (1UP)

signalisation des portes et cloisons en verre (prévoir 2 bandes d'alerte de couleurs contrastée).....

1.1m et 1.6m de haut.

Système d'ouverture.....

Poignées tirer / Pousser

Résistance des ferme-portes.....

50N

Positionnement des poignées.....

A 60cm d'un angle rentrant.

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☒

VII-2-1-3 - LES SEUILS, LES RESSAUTS

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☒

LIBELLE	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
HAUTEUR			
FORME			

Seuils à 0.

Trous et fentes < 2cm.

VII-2-1-4 - LES SOLS, MURS ET PLAFONDS

Revêtement des sols *Placodur bois (extérieur)* *Cavelage (WC PNR)*
 Revêtement des murs *Placoplatre* *+ Sol simple (espace détente)*
 Revêtement des plafonds *Placoplatre*
 Traitement acoustique des sols, murs et plafonds

SANS OBJET ☐
 CONCERNE ☒

Un faux plafond acoustique et lames de bois couvre toute la salle détente (104 m²).

VII-2-1-5 - BORNES, POTEAUX ET NEZ DE MARCHE

SANS OBJET ☒
 CONCERNE ☐

Obstacles, bornes, poteaux (contraste des couleurs)
 Bandes d'alerte (autour de l'obstacle au sol et sur bornes et poteaux)
 Angle chanfreiné

VII-2-2 - CAS D'UN DENIVELLE

SANS OBJET ☒
 CONCERNE ☐

LIBELLE	E.R.P. NEUF.	E.R.P. EXISTANT	EXTENSION D'UN E.R.P.
MARCHES (NOMBRE)			
LARGEUR DE L'ESCALIER			
HAUTEUR DES MARCHES			
GIRON			
MARCHE (COULEUR)			
NEZ DE MARCHE (COULEUR)			
BANDE D'ALERTE AU SOL EN HAUT DE L'ESCALIER			
MAIN COURANTE (DESCRIPTION DEBUT, FIN)			
RAMPE			
PENTE (POURCENTAGE)			
LARGEUR			
LONGUEUR			
PALIER DE REPOS (NOMBRE, DIMENSION)			
SYSTEME ELEVATEUR (VOIR PARAGRAHE V)			
TAPIS ROULANT, PLAN INCLINE MECANIQUE (NE PEUT PAS REMPLACER UN ASCENSEUR)			
SIGNAL TACTILE OU SONORE REPERANT L'ARRIVEE SUR PARTIE FIXE			

VIII - WC PUBLICS

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé et joindre un plan détaillé de l'aménagement

si WC séparés par sexe pour personnes valides, prévoir WC séparés par sexe pour personnes handicapées

SANS OBJET ☐
 CONCERNE ☒

LIBELLE	HOMMES	FEMMES	MIXTES
BATTERIES LAVABOS PUBLIC (NOMBRE)			
WC HANDICAPES (NOMBRE)			1

CARACTERISTIQUES DES W.C. HANDICAPES :

Dispositif pour refermer la porte derrière soi						
Lave-mains						
Espace libre côté cuvette	Largeur de la porte	Hauteur cuvette	Distance axe cuvette du mur latéral	Hauteur commande chasse	Hauteur barre d'appui	Hauteur accessoires
80	90 cm	45 à 50 cm	40 cm	80 cm	70 à 80 cm	70 à 80 cm

IX - LAVABOS

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé et joindre un plan détaillé de l'aménagement

SANS OBJET ☐
 CONCERNE ☐

LIBELLE	HOMMES	FEMMES	MIXTES
---------	--------	--------	--------

BATTERIES LAVABOS PUBLIC (NOMBRE)			
LAVABOS HANDICAPES (NOMBRE)			

CARACTERISTIQUES DES LAVABOS. HANDICAPES :

Espace libre devant lavabo	Hauteur du lavabo (dessus, dessous)	hauteur du miroir	hauteur accessoires	Profondeur du vide en partie inférieure	Largeur du vide en partie inférieure

X - TELEPHONE PUBLIC

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☐

Espace libre	Hauteur axe du cadran	Hauteur accessoires	N° d'appel du poste Inscrit en relief et en braille

XI - GUICHETS BANQUE D'ACCUEIL ET MOBILIERS / CAISSE

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☒

à matérialiser sur le plan avec le logo

Largeur du passage	Hauteur du plan	Hauteur libre sous le plan	Profondeur du vide en partie inférieure	Largeur du vide en partie inférieure
> 140 cm	80cm	70cm (mini)	30cm	60 cm

XII - SIGNALISATION

SANS OBJET ☐

CONCERNE ☐

Doublage par annonces visuelles	Doublage par annonces sonores	Gros caractères et opposition des couleurs

XIII - LES SORTIES

Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées (sans confusion avec les issues de secours).

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- F CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- F CODE DE L'URBANISME
- F LOI D'ORIENTATION DU 30 JUIN 1975 (N° 75-534)
- F LOI N° 91-663 DU 13 JUILLET 1991 PORTANT DIVERSES MESURES DESTINEES A FAVORISER L'ACCESSIBILITE, ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE CODE DE L'URBANISME.
- F LOI N° 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L'EQUALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES
- F DECRET N° 2006-555 DU 17 MAI 2006 RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC ET DES BATIMENTS D'HABITATION ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- F ARRETE DU 1ER AOUT 2006 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES R.111-19 A R.111-19-3 ET R.111-19-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES A L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC LORS DE LEUR CONSTRUCTION OU DE LEUR CREATION
- F ARRETE DU 21 MARS 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES R.111-19-8 ET R.111-19-11 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES A L'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DES ETABLISSEMENTS EXISTANTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. CET ARRETE EST APPLICABLE AUX TRAVAUX REALISES DANS LES PARTIES EXISTANTES D'UN BATIMENT ET LORSQU'IL EXISTE DES CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A LA PRESENCE D'ELEMENTS PARTICIPANT A LA SOLIDITE DU BATIMENT.
- F DECRET N° 2007 -1327 DU 11 SEPTEMBRE 2007 RELATIF A LA SECURITE ET A L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR, MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L'URBANISME

Date le 06/12/2022

Date

Signature du Maître d'Ouvre

Signature du Maître d'Ouvrage

GESTIN ARCHITECTES EURL
1, RUE HOCHE 83000 TOULON
T : 09 53 54 39 55
SIRET 49358033600029