

Paris

Novembre 2024

MAÎTRISE D'OUVRAGE

HÔPITAL BICÊTRE AP-HP

78 rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Architectes

Emergence Architectes

21 rue Chaptal

75009 Paris

Tél. : 01 46 06 50 36

Bureau d'études T.C.E.

Gruet Ingénierie

183, avenue Georges Clémenceau

92000 Nanterre

Tél. : 01 47 21 16 51

Economiste

Emergence Ingénierie

21 rue Chaptal

75009 Paris

Tél. : 01 46 06 50 36

AP-HP HÔPITAL BICÊTRE

PROJET

Humanisation du service d'hépatopédiatrie

BÂTIMENT DANIEL-ALAGILLE – PLOT F (R+5)

**- NOTICE D'ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE**

	A.P.S.	P.C.	A.V.P.	PRO-D.C.E.	MARCHE	CHANTIER	D.O.E.
PHASES				Ind. A			

SOMMAIRE

1. Références réglementaires	3
2. Présentation générale	3
3. Présentation de la notice	3
4. Accessibilité des PMR	3
4.1 Cheminements	3
4.2 Circulations intérieures horizontales	3
4.3 Circulations intérieures verticales	3
4.4 Portes	3
4.5 Banque d'accueil	4
4.6 Chambres	5
4.7 Parc de stationnement	7
5. Demande de dérogation	7

1. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

- Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2006
- Code de la construction et de l'habitation – art. R. 111-19
- Code de l'urbanisme - art. R421-5-1
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
- Arrêté du 21 mars 2007
- Arrêté du 8 décembre 2014
- Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 – art. 17

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le projet consiste en la réorganisation du service d'hépatopédiatrie situé dans le bâtiment Daniel-Alagille. Un grand soin sera apporté au choix des couleurs et des matériaux afin de créer une atmosphère chaleureuse, malgré sa neutralité, afin de tenir compte de la grande amplitude d'âge des patients (0-16 ans).

3. PRÉSENTATION DE LA NOTICE

La notice rappelle les principales exigences applicables et observées. Elle est accompagnée d'un carnet de détails.

4. ACCESSIBILITÉ DES PMR

4.1 Cheminements

Le cheminement vers l'entrée du bâtiment et le hall d'accueil, le dimensionnement des portes, circulation ainsi que les dispositions des équipements sont conformes à la réglementation.

La pente des cheminements est inférieure ou égale à 5 % (avec palier de repos tous les 10 m si la pente est comprise entre 4 et 5 %), le dévers inférieur ou égal à 2 % ; la largeur minimale de 1,20 m.

Les ressauts éventuels seront d'une hauteur maximale de 0,02 m et à bords arrondis ou chanfreinés.

Le service est accessible par une entrée. Tout le projet se développe en rez-de-chaussée. L'extension sera faite au niveau avec le bâtiment existant (voir plans annexes).

Les portes d'entrée et portes sur les cheminements ont une largeur minimum de 0,90 m.

Les sols des cheminements seront non meubles et non glissants, sans obstacle à la roue, les tapis brosses permettront le passage de fauteuil ; les éventuels trous et fentes dans le sol seront de diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

4.2 Circulations intérieures horizontales

Elles respectent les prescriptions d'un ERP et elles permettent la révolution d'une personne en fauteuil. Le choix des couleurs et des aménagements intérieurs favorise les contrastes afin de faciliter l'orientation des patients au sein du service. Des mains courantes seront installées.

4.3 Circulations intérieures verticales

Le projet n'altère en rien les dispositions prises pour permettre l'accès à l'établissement ou au service de pédiatrie.

4.4 Portes

Des espaces de manœuvre 1,40 x 2,20 m – ou éventuellement 1,20 m x 2,20 m – en tirant et 1,40 x 1,70 m en poussant sont disponibles devant tous les locaux aménagés destinés à recevoir du public ou un public spécifique dont la mobilité est réduite.

Les portes possèdent une largeur de passage de 90 cm. Les portes à deux vantaux possèdent au moins un vantail dont la largeur est égale à 90 cm. Les teintes choisies permettent un contraste suffisant entre l'encadrement, la porte et la poignée.

Les poignées de porte sont facilement préhensibles, installées à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil. L'effort à fournir pour ouvrir les portes est inférieur ou égal à 50 N. Le projet privilégie les poignées de porte avec une barre de tirage intégrée.




- Poignée de porte adaptée en U intégrant une barre de tirage (L. 330 mm)


4.5 Banque d'accueil

La banque d'accueil et l'espace d'attente du service de pédiatrie permettent l'accueil des PMR en conformité avec la réglementation.


La banque d'accueil dispose d'une zone permettant à une personne en fauteuil d'échanger avec le personnel administratif. Des dispositifs d'aides visant les autres types de handicap (visuel, auditif, etc.) seront mis en place au niveau de la banque d'accueil. L'espace d'attente réserve une zone adaptée aux dimensions d'un fauteuil (120 cm x 80 cm). Celle-ci se trouve à proximité de la banque d'accueil et des toilettes adaptées.




- Plan




□ Plan




■ Coupe AA



Coupe BB



Coupe CC




Coupe DD


■ Coupes BB / CC / DD



■ Barre de maintien coudée 135°



■ Siège de douche rabattable



□ Barre de douche en L

4.7 Parc de stationnement

Sans objet.

5. DEMANDE DE DÉROGATION

Sans objet