



MARCHE PUBLIC DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Pouvoir Adjudicateur

Chambre de Commerce et d'Industrie de Région HAUTS DE FRANCE
299 bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE CEDEX

Objet du marché

Entretien des Espaces Verts de la CCI Hauts-de-France et de ses structures
associées

Lot n°10 : Oise – Secteur de Nogent sur Oise (Classique – Non réservé)

N° du marché

CCIR-PATRI-2025-01

1 GENERALITES SUR LE PROJET

1.1 Situation du projet

Le présent CCTP a pour objet de définir la nature et la consistance des prestations d'entretien des espaces verts pour la CCI de l'Oise et plus particulièrement les sites de Nogent sur Oise.

Le titulaire devra fournir les matériels nécessaires à la bonne réalisation des prestations.

Le titulaire sera tenu d'entretenir et de maintenir les espaces verts qui lui sont confiés, dans un état de propreté correspondant aux règles de la profession.

Certains des lieux à entretenir sont destinés à recevoir du public. En conséquence, la prestation demandée correspond à un entretien particulièrement soigné des lieux.

Afin de limiter l'apparition d'espèces végétales herbacées en pied des massifs à entretenir, un paillage pourra être réalisé sur l'ensemble de ces derniers, à la place d'un désherbage manuel classique ; le marché étant un contrat avec obligation de résultat.

1.2 LOCALISATION DES SITES DU LOT N° 10 – SECTEUR DE NOGENT SUR OISE

1.2.1. Site n°1 – Rue Charles SOMASCO – LAHO Oise

Le site se situe au 68 et 230 Rue Charles SOMASCO à Nogent sur Oise.



Les prestations récurrentes sont les suivantes :

- Entretien des pelouses et des espaces engazonnés.
- Désherbage
- Ramassage des feuilles mortes et des branches durant la période automnale.
- Taille et entretien des massifs d'arbustifs et des haies
- Entretien des surfaces type allées, voiries, parkings
- Entretien des caniveaux et des réseaux d'eaux pluviales
- Ramassage des détrit

Pour l'ensemble des prestations détaillées, les superficies indiquées à titre indicatif dans le tableau ci-dessous.

Le présent article précise les attentes par site.

L'ensemble des prestations détaillées ci-après sont à intégrer dans l'offre des candidats.

Site	Prestations attendues	Surface engazonnée	Fréquence
LAHO Oise 68 et 230 Rue Charles Somasco, 60180 Nogent sur Oise	Entretien des pelouses – espaces engazonnés	5270 m ² 138 ml de haies au 68 rue Charles Somasco	Du 1 ^{er} mars au 31 octobre (1 passage par mois)
	Désherbage		Du 1 ^{er} mars au 31 octobre (1 passage par mois)
	Entretien des massifs arbustifs et des haies		2 fois par an en avril et en août

1.2.2. Site n°2 – 41 Boulevard Pierre de Coubertin, 60180 Nogent sur Oise

Le site n°2 est situé au 41 Boulevard Pierre de Coubertin sur les parcelles 0909, 0908 et 0907



Les prestations récurrentes sont les suivantes :

- Entretien des pelouses et des espaces engazonnés.
- Ramassage des feuilles mortes et des branches durant la période automnale.
- Taille et entretien des massifs d'arbustifs et des haies
- Entretien des surfaces type allées, voiries, parkings (démoussage, désherbage, ramassage des détritux).
- Entretien des caniveaux et des réseaux d'eaux pluviales

Pour l'ensemble des prestations détaillées, les superficies indiquées à titre indicatif dans le tableau ci-dessous.

Le présent article précise les attentes par site.

L'ensemble des prestations détaillées ci-après sont à intégrer dans l'offre des candidats.

Site	Prestations attendues	Surface engazonnée	Fréquence
41 Boulevard Pierre de Coubertin, 60180 Nogent sur Oise	Entretien des pelouses – espaces engazonnés	1000 m ² comprenant un bosquet central	Du 1 ^{er} mars au 31 octobre : 2 passages par mois
	Ramassage des feuilles mortes	Haies : 20 ml	1 fois par mois du 1 ^{er} octobre au 31 janvier
	Entretien des surfaces type allées, voiries, parkings, désherbage et ramassage des détritrus		Une fois par mois
	Entretien des massifs arbustifs		2 fois par an
	Entretien des haies devant Bâtiment B		4 fois par an
	Entretien des caniveaux et des réseaux d'eaux pluviales		Du 1 ^{er} mars au 31 octobre : 2 passages par mois

1.3 Consistance des PRESTATIONS ET DUREE DU CONTRAT D'ENTRETIEN

1.3.1. Prestations récurrentes

1.3.1.1. Gestion différenciée

La gestion différenciée fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant un souci écologique à la conception et à la gestion des espaces verts.

Les objectifs étant notamment de :

- Définir des modes d'aménagement et d'entretien plus économiques et écologiques
- Redonner place à la biodiversité régionale

Les candidats peuvent intégrer dans leur proposition une gestion différenciée des espaces attrait par exemple à l'intégration de fauchage tardif sur certaines zones.

Dans ce cadre les candidats veilleront à proposer dans leur mémoire technique une proposition de communication pour le site LAHO de Nogent sur Oise au sujet de la gestion différenciée. Cette communication devra comporter :

- Une explication de ce qu'est la gestion différenciée
- Les avantages de la gestion différenciée
- Le logo du site concerné
- Le logo du titulaire

Pour les sites où les candidats jugent adaptés de le faire, l'intégration de la promotion de la biodiversité

est obligatoire, les candidats veilleront à promouvoir autant que faire se peut la biodiversité à la fois végétale et animale.

La promotion de la biodiversité peut se faire par l'installation de structures permettant aux animaux de s'abriter comme l'installation de nichoirs ou d'hôtels à insectes.

1.3.1.2. Entretien des pelouses – des espaces engazonnés

L'entretien des pelouses comporte la tonte des pelouses ainsi que des talus.

Aucun nombre de passage à l'année n'est déterminé à l'avance. Le candidat est libre de fixer ce nombre de passage mais devra garantir une hauteur moyenne comprise entre 8 et 12 cm.

Les tondeuses utilisées seront adaptées à la portance du sol en place. Le titulaire se devra d'utiliser principalement la coupe mulching. Le cas échéant, dans les situations spécifiques détaillées dans son offre, ce dernier évacuera les déchets sous couvert du respect de l'article 1.12.1 du présent CCTP.

Le matériel utilisé à cet effet doit recevoir l'agrément du pouvoir adjudicateur.

L'entreprise évitera de tondre sur un sol détrempé afin d'éviter toute dégradation.

La physionomie de la pelouse après la coupe doit être régulière et ne laisser aucune traînée ou irrégularité. Après chaque passage, le gazon ne présentera ni trous, ni marques d'ondulation, ni traces de raccords, ni traces de roues. Le stationnement sur les gazons est formellement interdit.

Le prix de la tonte intégrera, à défaut d'une autre gestion proposée et détaillée dans le mémoire technique, un certain nombre de travaux complémentaires :

- La finition à la débroussailleuse thermique des pourtours de mobilier et obstacles divers,
- Le roulage des pelouses au printemps après la première tonte,
- La découpe des bordures,
- L'ébarbage des bordures, des clôtures riveraines, des bornes ou le long de toute construction lors de chaque tonte.
- La cuvette préservée à 50 centimètres autour des pieds d'arbres et son entretien par griffage, assuré régulièrement de manière à ne jamais présenter de traces de compactage. Le griffage a pour but de limiter le développement des mousses et d'enlever le feutrage de surface.

1.3.1.3. Désherbage

Le désherbage consiste aux opérations visant à se débarrasser des mauvaises herbes. Il peut être réalisé mécaniquement, manuellement, thermiquement ou par paillage. Le désherbage chimique est formellement interdit. Les opérations de désherbage doivent être réalisées à fréquence régulière en période de pousse afin d'offrir un visuel des zones concernées, d'une végétation maîtrisée et d'espaces entretenus sans toutefois tomber dans un excès de désherbage.

Les opérations de désherbage s'appliquent sur des zones bien définies constituées par :

- les voies ferrées en ballaste (les voies ferrées circulables en enrobé ou béton, sont traitées en tant qu'aire minérale)
- des espaces ou cheminements en cailloux (voies carrossables non revêtues, cheminements piétons, aires extérieures, bassin en matériaux drainant, ...)

Les fréquences de passage ainsi que les techniques utilisées pour les opérations de désherbage sont à détailler dans le mémoire technique dédié au lot 10.

1.3.1.4. Ramassage des feuilles mortes et des branches

Durant la période automnale, un ramassage des feuilles et des branches dans l'ensemble des surfaces à entretenir de type pelouse, fauchage, massif et surtout des aires minérales afin de limiter l'accumulation de feuilles dans les fils d'eaux des caniveaux.

Ces opérations de ramassage seront effectuées plusieurs fois dans la saison (toutes les feuilles devront être ramassées pour le 31 décembre de chaque année).

Le ramassage des feuilles mortes et des branches comprend l'évacuation en station de compostage ou de traitement des déchets verts.

1.3.1.5. Entretien des surfaces type allées, voiries, parkings

Afin d'assurer la sécurité des espaces type allées, voiries, parkings et pour éviter le développement des mousses et des espèces herbacées, un entretien sera proposé selon la périodicité défini dans le CCTP et la méthode décrite dans l'offre du candidat.

Les fréquences de passage pour l'entretien sont détaillées dans le présent CCTP.

1.3.1.6. Taille et entretien des massifs d'arbustifs et des haies

L'entretien des massifs arbustifs comporte la taille des massifs arbustifs et bosquets.

Il comprend l'exécution de cuvette au pied des végétaux, pour faciliter l'arrosage et l'élimination des débris herbeux et adventices.

Afin de limiter l'apparition d'espèces végétales herbacées en pied de massif, un paillage pourra être réalisé sur l'ensemble des massifs.

Les tailles doivent bien prendre en compte le mode végétatif propre à chaque espèce. Cette taille permettra d'assurer une bonne floraison et de rajeunir la plante. Les interventions de rajeunissement, redimensionnement, rabattage pour une remise à niveau général du massif ne font pas partie des tailles d'entretien courant des arbustes.

Les fréquences de passage pour l'entretien des massifs arbustifs sont détaillées dans le présent CCTP.

L'entretien des haies consistera à tailler de manière linéaire et rectiligne, verticalement et horizontalement l'ensemble des sujets de la haie dans une harmonie globale et conforme à la réglementation en vigueur.

Cette opération comprend l'enlèvement des bois morts, élimination des débris herbeux et adventices, taille de rajeunissement et d'équilibrage selon les règles de l'art. L'ensemble des bois de taille sera soit broyé et évacué en station de compostage ou de traitement des déchets verts soit traité sur site selon la proposition du candidat.

Tout végétal vandalisé en cours de saison sera retaillé ou arraché purement et simplement avec l'accord du pouvoir adjudicateur.

Les fréquences de passage pour l'entretien des haies sont détaillées dans le présent CCTP.

1.3.1.7. Entretien des caniveaux et des réseaux d'eaux pluviales

Afin d'assurer la sécurité des caniveaux, réseaux d'eaux pluviales et pour éviter le développement des mousses et des espèces herbacées, un entretien sera proposé selon la périodicité défini dans le CCTP et la méthode décrite dans l'offre du candidat.

Les fréquences de passage pour l'entretien des aires minérales sont détaillées dans le présent CCTP.

1.3.1.8. Ramassage des débris

A chaque passage sur site, le titulaire devra ramasser les déchets « humains » (papiers, bouteilles, plastique ...) qui pourraient être présents sur le site et ceux sur l'ensemble des zones d'intervention (pelouse, haies, massifs arbustifs, etc.)

Le coût d'élimination des déchets est inclus dans le marché. Le titulaire recherchera une valorisation maximale des déchets produits.

1.3.2. Prestations ponctuelles

1.3.2.1. Débroussaillage

Il consiste en la mise à nu de terrains en friche, par débroussaillage manuel ou mécanique, des arbustes et plantes diverses. Ces interventions ponctuelles ont lieu sur ordre du pouvoir adjudicateur. Toutes précautions seront prises, lors des finitions au coupe-bordures et à la débroussailluse mécanique, pour respecter les écorces ligneuses et collets d'arbres.

1.3.2.2. Elagage

Cet entretien devra permettre de maintenir l'état de santé des sujets mais également d'assurer la sécurité des usagers.

L'entrepreneur mettra tous les moyens en œuvre, tant au niveau de la main d'œuvre (qui devra être qualifiée pour ce type d'intervention), que du matériel et des dispositifs de sécurité, pour réaliser ces interventions en un minimum de temps.

Les tailles seront réalisées selon les principes de la taille douce. Cela signifie que la taille devra conserver à l'arbre sa structure fondamentale. Elle ne devra en aucun cas modifier le port naturel du sujet ni sa silhouette ; les branches supprimées le seront entièrement, sans laisser de chicots mais sans entamer ni le col ni la ride d'écorce; une branche ou un rameau doit être soit entièrement enlevé, soit entièrement conservé.

Il prendra toutes dispositions utiles et nécessaires pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains et usagers de la zone. Compte tenu de la circulation automobile sur les sites, l'entrepreneur soumettra au Pouvoir adjudicateur, et ce avant le démarrage de l'intervention, un plan de balisage de chaque chantier.

Lors des chantiers, les bois et branchages seront ramassés quotidiennement. Ils seront soit évacués en centrale de compostage, soit broyés et utilisés en paillage de massif selon la proposition du candidat.

1.3.2.3. Abattage

Les végétaux devant être abattus seront marqués en présence du pouvoir adjudicateur. Aucun chantier d'abattage ne pourra débuter sans son accord.

L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, par tous les moyens manuels ou mécaniques à la convenance du titulaire. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'interdire les moyens ou méthodes susceptibles de porter un quelconque préjudice, immédiat ou à terme, à l'environnement. Il pourra être demandé au titulaire de procéder à la dévitalisation chimique des souches, principalement pour les essences à caractère drageonnant (peuplier, robinier...).

IMPORTANT :

Pour les prestations 1.3.2.2 « Elagage » et 1.3.2.3 « Abattage », toute intervention nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique pour la réalisation de la prestation fera l'objet d'un devis complémentaire (coût unitaire remis dans le Bordereau des Prix Unitaires + coût de la location du matériel spécifique).

1.3.2.4. Essouchage

Pour la programmation de ces travaux, le titulaire devra tenir compte des contraintes particulières des lieux d'intervention, ainsi que des délais nécessaires, le cas échéant, pour la dévitalisation complète de la souche et des racines.

En cas de présence de réseaux enterrés, à proximité immédiate des végétaux, le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires à la préservation de ceux-ci. Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour l'obtention d'autorisations auprès des autorités compétentes en cas de besoins.

Selon les contraintes du site, l'extraction de la souche se fera soit à la carotteuse mécanique, soit au treuil, soit à la main.

La signalisation du chantier et l'évacuation des résidus d'essouchage se feront au rythme de l'avancement des travaux.

Le remblaiement de la fouille sera réalisé après l'opération d'extraction ou de rabotage.

Les emplacements seront balayés le jour même et laissés propres.

Une signalisation provisoire, par piquets et rubans fluorescents sera maintenue en place jusqu'à la fin des travaux de remblaiement.

Le remblaiement se fera soit en matériaux conformes à la nature piétonne du site (terre végétale, grave naturelle...), soit en grave ciment dosée à 3%. Ce choix est laissé au pouvoir adjudicateur.

1.3.2.5. Remise en état de pelouse

Pour certains sites, et ponctuellement, la remise en état de gazon sera à prévoir. Les candidats

privilégieront un gazon à pousse lente et résistant à la fois :

- Aux conditions climatiques
- Au passage de piétons

1.3.2.6. Arrachage de plantes

Lorsque demandé, des prestations d'arrache de plantes devront être réalisées (notamment arrachage de lierre). Les plantes devront être arrachées entièrement dès la racine afin d'éviter au maximum la repousse.

1.3.2.7. Arrachage de haie

Cette prestation prévoit l'arrachage de sections de haie existante ou de plante. Elle comprend :

- Le piquetage des emprises
- L'arrachage des arbustes comprenant le débitage, l'essouchage, le chargement et l'évacuation des troncs, souches et branchages en décharge
- Le nettoyage, le comblement des trous (le remblaiement du trou en terre végétale sous espace vert ou remblaiement du trou en grave sous voirie avec matériaux du chantier ou d'apport par l'entreprise) et le nivellement sommaire du sol
- Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied de haie existante
- L'enlèvement et l'évacuation de tous les débris végétaux à la décharge qui ne pourront pas être broyés et réutilisés au pied des nouvelles plantations

1.3.2.8. Délierrage d'un arbre

Cette prestation consiste à effectuer au pied des arbres un délierrage manuel sur 1m80 de hauteur de tronc (hauteur d'homme) Les plantes devront être arrachées entièrement dès la racine afin d'éviter au maximum la repousse. Cette prestation comprend l'enlèvement et l'évacuation de tous les débris végétaux arrachés à la décharge qui ne pourront pas être broyés et réutilisés au pied des plantations.

1.3.2.9. Dégagement de clôture ou de mur

Cette prestation prévoit le l'arrachage des végétaux divers et le débroussaillage en pied de clôture ou de mur y compris l'enlèvement et l'évacuation de tous les débris végétaux arrachés à la décharge qui ne pourront pas être broyés et réutilisés.

L'intégrité de la clôture doit être préservée. En cas de branche encastrée dans le grillage, celles-ci doivent être coupées de part et d'autre au plus près du grillage afin de soulager la clôture du poids restant de la branche dans le but de limiter les déformations ultérieures.

1.3.2.10. Fourniture et mise en place de mulch pour massifs arbustifs

Cette prestation prévoit la fourniture et la mise en place soignée d'un mulch à soumettre au Pouvoir adjudicateur sur une épaisseur de 7 à 8 cm. La mise en œuvre s'effectue au moyen d'un râteau plastique souple avec un léger tassement et arrosage au besoin. Une rigole anti-débordement est réalisée. Le prix comprend le maintien et la recharge du paillage jusqu'à réception ainsi que le nettoyage après exécution.

1.3.2.11. Destruction de nuisibles (guêpes/frelons/échenillage)

Cette prestation comprend l'enlèvement et la destruction de type nid de guêpes, de frelons, etc.

1.4 - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

L'ensemble des CCI de la région Hauts-de-France, dans un contexte de recherche et d'optimisation de ses coûts de fonctionnement, de mutualisation de ses besoins et d'implication dans les enjeux de la stratégie Rev3, a souhaité concilier recherche d'économies et de respect de l'environnement dans leur gestion des espaces verts.

A ce titre, le titulaire aura proposé dans son offre des mesures pour la prise en compte de cet aspect. Ces mesures devront être appliquées durant la période d'exécution du marché.

Dans son offre, le titulaire aura notamment précisé les dispositions concernant :

- Le tri des déchets (bois, plastique, déchets verts, etc.)
- Les consommations énergétiques
- Les produits et traitements utilisés (Engrais, etc.) y compris le cas échéant l'emploi de produits écologiques.

1.5 REGLEMENT et normes

Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et règlement en vigueur.

1.6 Etudes d'exécution des ouvrages

Le dossier de consultation des entreprises comporte toutes les spécifications techniques détaillées et tous les plans de secteur.

1.7 REUNION PREPARATOIRE

Lors d'une réunion préparatoire organisée suite à la notification du marché, il sera procédé à un état des lieux contradictoire qui fera l'objet d'un procès-verbal.

1.8 Contraintes

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que **l'entretien est réalisé dans des sites qui sont exploités, l'entrepreneur sera particulièrement vigilant quant à la protection de ces zones d'intervention et au fonctionnement des espaces de circulation afin de ne pas perturber l'activité des locataires (véhicules et piétons).**

1.8.1 Engins explosifs de guerre :

Si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'Entrepreneur devra :

- a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute la circulation au moyen de clôture, panneaux, signalisations, balises, etc.
- b) informer immédiatement le Pouvoir Adjudicateur ainsi que l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés
- c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par le Pouvoir Adjudicateur.

En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire devra en informer immédiatement le Pouvoir Adjudicateur et prendre les mesures définies aux paragraphes a et b du présent article.

1.8.2 Protection des eaux vives :

Toutes précautions seront prises pour la préservation, conformément à la réglementation en vigueur, des sources et des eaux superficielles.

La réglementation est constituée notamment par :

- le code rural
- le code de la Santé Publique
- le code de l'Administration Communale
- le code pénal
- la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et ses décrets d'application

1.9 Circulation - platelage – dépôt

1.9.1 Dépôt et rangement des matériaux et produits nécessaires à la bonne réalisation des prestations :

Les matériaux et produits nécessaires à la bonne réalisation des prestations (engrais, ...) seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire ne pourra occuper ces zones au-delà des limites qui lui auront été désignées.

A l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé par les soins du titulaire et à ses frais avant le rangement et le stockage des matériaux et produits.

Ceux-ci seront disposés de manière à n'être pas confondus avec d'autres ayant déjà fait l'objet d'une réception, ou appartenant à d'autres Entreprises.

Aussitôt que les matériaux auront été déchargés, ils seront retroussés de manière à ne pas dépasser les limites indiquées.

Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages divers déjà établis ; si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par le titulaire, ou à ses frais, par un autre Entrepreneur, suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés, ou si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Pouvoir Adjudicateur, le fait sera constaté par un procès-verbal, et le dommage réparé d'office, aux frais du titulaire, sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

Il ne sera admis aucun stockage de matériels et matériaux à l'intérieur des bâtiments, sauf autorisation du Pouvoir Adjudicateur.

1.10 protection et nettoyage

1.10.1 Protection du matériel :

Le titulaire devra assurer la protection de son matériel avant et pendant toute la durée du chantier. Le nettoyage final de ces matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés de son fait ou non seront immédiatement remplacés sans préjudice des responsabilités des détériorations.

Pendant toute la durée du contrat, le titulaire devra garantir à ses frais tous les matériaux approvisionnés et les ouvrages de tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures.

1.10.2 Nettoyage du chantier :

Au fur et à mesure de l'avancement du contrat d'entretien, le titulaire devra débarrasser le site et ses abords de tous les matériaux, déchets végétaux, débris de taille, de tonte, etc..., déposés à l'occasion de ses propres prestations d'entretien.

Le titulaire devra veiller à ce que le site soit toujours dans un bon état de propreté, ainsi que les voiries limitrophes à l'opération.

Un constat d'état des lieux aura été établi avant le début d'exécution des prestations lors d'une réunion préparatoire.

Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en état aux frais du titulaire responsable.

1.11 ETUDES ET documents à fournir

1.11.1 Avant l'exécution du contrat d'entretien :

Lors de la réunion préparatoire organisée suite à la notification du marché, il sera procédé avec le pouvoir adjudicateur à une mise au point du planning d'exécution des différents entretiens des sites remis par l'entrepreneur dans son offre.

Si en cours de l'exécution du contrat, le titulaire doit modifier son planning, il devra en faire part à l'acheteur pour accord.

En cas d'acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur, un avenant sera établi sur la base du nouveau planning afin de modifier le contrat.

1.12 Obligations du titulaire

1.12.1. Gestion des déchets

Pour les sites de Nogent sur Oise, le titulaire veillera à privilégier le mulching et le paillage afin de limiter les frais de gestion des déchets.

Lorsque ces techniques ne pourront être appliquées du fait de l'usage du site, le titulaire évacuera les déchets organiques et minéraux (déchets de tonte, de scarification, extraction de terre, ramassage de toutes les feuilles mortes sur le site...) en centre de compostage, en déchetterie et/ou en centre de traitement agréé conformément à la réglementation en vigueur.

Concernant le ramassage des feuilles, un point d'attention sera porté sur les risques d'obstruction de l'évacuation des eaux de pluies.

A chaque passage sur site, le titulaire devra ramasser les déchets « humains » (papiers, bouteilles ...) qui pourraient être présents sur le site et ceux sur l'ensemble des zones d'intervention (pelouse, haies, massifs arbustifs etc.)

Le coût d'élimination des déchets est inclus dans le marché. Il recherchera une valorisation maximale des déchets produits.

Il est strictement interdit de brûler des déchets sur le site (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental).

Le Pouvoir adjudicateur pourra exiger la traçabilité de la part du titulaire, des déchets relatifs aux prestations décrites dans le présent C.C.T.P. L'entreprise fournira alors les bons de dépôt en déchetterie ou les justificatifs de traitement en centre de traitement agréé.

Le candidat privilégiera, quand cela est possible, des solutions de traitement des déchets réduisant les coûts et les transports.

1.12.2. Traitements phytosanitaires

En application de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, l'utilisation de produits phytosanitaires est proscrite pour le présent marché.

A ce titre, le candidat veillera à détailler et valoriser dans son mémoire technique les techniques et produits alternatifs aux produits phytosanitaires. Le candidat veillera à proposer des solutions alternatives n'engendrant pas ou peu de surcoût par rapport à l'utilisation de produits phytosanitaire.

1.12.3. Plan de prévention des risques

Le titulaire du marché remettra dans les 2 semaines suivant la notification un plan de prévention pour les sites de Nogent sur Oise.

Ce plan de prévention devra être soumis à la validation du pouvoir adjudicateur. Le plan de prévention traitera notamment :

- Les expositions à des contraintes physiques (contraintes posturales et articulaires répétitives et prolongées lors des travaux de taille des haies, de plantations et d'arrachage des végétaux, de préparation des sols, port de charges lourdes (rouleaux de grillage, sacs de terreaux, dalles, roches...), exposition à des bruits nocifs et aux vibrations transmises aux membres supérieurs au niveau de l'axe main/bras, par les tondeuses, taille-haies, motobineuses...)
- Les expositions aux risques d'utilisation des outils à mains et mécanisés
- Les expositions aux chutes de plain-pied et de hauteur
- Les expositions à des agents biologiques

1.12.4. Horaires et modalités d'intervention

Avant chaque passage sur site, le titulaire veillera à prévenir par écrit (mail, fax...) et à vérifier auprès du Pouvoir Adjudicateur la possibilité d'intervenir.

Les titulaires interviendront pendant les horaires d'ouverture des sites sauf dérogation du Pouvoir Adjudicateur au préalable.

1.12.5. Délais d'intervention

Pour les prestations à bons de commande, les délais d'intervention seront fixés d'un commun accord avec le représentant du pouvoir adjudicateur. Dans le cas d'une demande urgente rendue nécessaire lorsque la sécurité des biens et des personnes est compromise, le délai d'intervention sera de **48 heures maximum**.

1.13 HYGIENE ET SECURITE

Le titulaire doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur.

Il restera seul responsable de tous les dommages provoqués par l'insuffisance de mesures prises pour respecter cette réglementation.

Son offre a notamment été établie en incluant toutes les incidences financières découlant de cette réglementation.

1.14 SUIVI DES PRESTATIONS

La CCI de l'Oise a mis en place un procédé de suivi des prestations d'entretien des espaces verts. Il y aura sur chaque site concerné par le présent marché un flash code comme celui qui apparait ci-dessous, ce dernier devra être scanné par les équipes du prestataire d'entretien des espaces verts à chaque passage.



Ce flash code renverra vers un formulaire de ce type à renseigner :

17:27 90%

forms.office.com/Pa

ECOPOLIS

Passage espaces verts

* Obligatoire

Entrer la date

Entrez la date (dd/MM/yyyy)

Tonte *

☐ oui

☐ non

Désherbage des bordures *

☐ oui

☐ non

Soufflage des feuilles *

☐ oui

Les informations compilées dans un tableau Excel seront ensuite mises en corrélation avec les factures qui seront envoyées à la CCI Oise.

Les factures seront ensuite validées pour une mise en paiement ou renvoyées au prestataire pour être corrigées s'il y a des manquements.