

COUPE 4,4.



DALLE épaisseur 20 cm

charges perm. 125 kg/m²

Surcharges 350 kg/m²

COUPE 1.1.



Réservations

- t1. Trou 40x30hr. bas du trou à - 40 sous dalle
- t2. " 30x30hr " " " à - 40 sous dalle
- t3. " 20x20hr " " " à - 40 sous dalle
- t4. " 30x30hr " " " à - 40 sous dalle

COUPE 2.2.



COUPE 3.3.



ARCHITECTE : _____

STRUCTURE
J. & P. DEVILLE
19 rue des Aciéries
42000 ST ETIENNE
TEL 77.79.72.23
FAX 77.93.73.83

ENTREP. : B RONEL

UNIVERSITE J. MONNET
POLE LETTRES

PLANCHER HAUT DU REZ DE CHAUSSEE

COFFRAGE

DOSAGE BETON ARME 350 kg/m³ fc28 = 25 Mpa

ARMATURES : HA FeE 400 Mpa
TS fe 500 Mpa
DOUX FeE 240 fe 235 Mpa

ECHELLES : 0.02 - 0.05

SAINT-ETIENNE LE : 12.02.92

PLAN N° 2733 - 204 1) Complété le 17.02.92

F.9

16 c 78 126 83 x 10