


COUPE 4.4.



- DALLE épaisseur 20 cm
- C.F. 1 heure
- Isolation en sous face
- Charges perm : 125 kg/m²
- Surcharges : 350 kg/m²

ARCHITECTE :

SURVEILLANT
J. & P. DETILLE
19 rue des Acacias
42000 ST ETIENNE
TEL 77 79 72 73
FAX 77 79 73 83

ENTREPRENEUR : G. RIVEL

UNIVERSITE J. MONNET POLE LETTRES

PLANCHER HAUT DU SOUS SOL
COFFRAGE

POSSAGE BETON ARME 250 kg/m³ f.c.20-25 MPa

ARMATURES : HA FeE 400 MPa
TS Fe 500 MPa
DOUX FeE 240 Fe 235 MPa

ECHELLES : 0.02-0.05

SAINT-ETIENNE LE : 16-04-92


PLAN N° 2733 - 202

1/200000 à 20.04.92 (Travaux finaux)


RESERVATIONS

- L1 - 20x15hr sous isolation
- L2 - 10x20hr bas à 535/40
- L3 - V-H 20x20hr sous isolation
- L4 - 20x20hr bas à 536/50
- L5 - 10x10hr bas à 536/50
- L6 - 10x10hr sous isolation

COUPE 3.3.



COUPE 1.1.



COUPE 2.2.

