

Fiche de carottage, le

20/07/23

DTER OUEST
Département Laboratoire
de Saint-Brieuc

N° d'affaire : IN DODR
Intitulé : LBCN
Opérateurs : D. MORIN et Y. VARIN
Département : 22 N° Route :
Observations:

N°: ①
Etat de la chaussée :
Localisation: SAPIN
Chaussée : ☐ Droite ☐ Gauche
Carottage : ☐ Rive ☐ Axe

Accotement	Profondeur des horizons	Coupe du carottage	Epaisseur des couches	Schéma de la carotte	Observations
5			5	BB	LABO 1-1
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					

5 rue Jules Vallès
22015 Saint-Brieuc cedex

téléphone :
33 (0) 2 96 75 93 00
télécopie :
33 (0) 2 96 75 93 10
mél :
DLRB.DTerOuest
@cerema.fr

Signalisation du personnel :
Un gilet ou un vêtement conforme à la classe 2 de la norme EN 471.

Signalisation Des véhicules spécialisés :
Bandes blanches, Rampe lumineuse avec feux à éclats et panneau AK5 avec feux à éclats.

☐ Vérification matériel

☐ Validation du Chargé d'études

Observations :

Fiche de carottage, le 20/07/23

DTER OUEST
Département Laboratoire
de Saint-Brieuc

N° d'affaire : INDOOR
Intitulé : LB CN
Opérateurs : DM + YV
Département : 22 N° Route :
Observations :

N°: 2 Etat de la chaussée :
Localisation PARKING DROIT
Chaussée : ☐ Droite ☐ Gauche
Carottage : ☐ Rive ☐ Axe

Accotement	Profondeur des horizons	Coupe du carottage	Epaisseur des couches	Schéma de la carotte	Observations
5					
10				==	LABO 2-1
15					7 BB
20					9 ES LABO 2-2
25				—	20 GNT LABO 2-3
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					

5 rue Jules Vallès
22015 Saint-Brieuc cedex

téléphone :
33 (0) 2 96 75 93 00
télécopie :
33 (0) 2 96 75 93 10
mél :
DLRB.DTerOuest
@cerema.fr

Signalisation du personnel :
Un gilet ou un vêtement conforme à la classe 2 de la norme EN 471.

Signalisation Des véhicules spécialisés :
Bandes blanches, Rampe lumineuse avec feux à éclats et panneau AK5 avec feux à éclats.

☐ Vérification matériel

☐ Validation du Chargé d'études

Observations :



Fiche de carottage, le

20/07/23

DTER OUEST
Département Laboratoire
de Saint-Brieuc

N° d'affaire : INDOOR
Intitulé : LBCN
Opérateurs : DM + YV
Département : 22 N° Route :
Observations :

N°: 3 Etat de la chaussée :
Localisation PARKING EPI
Chaussée : ☐ Droite ☐ Gauche
Carottage : ☐ Rive ☐ Axe

Accotement	Profondeur des horizons	Coupe du carottage	Epaisseur des couches	Schéma de la carotte	Observations
	5			=====	6,2 BB LABO 3-1
	10			=====	9,4 ES LABO 3-2
	15				
	20			=====	20 GNT LABO 3-3
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	55				
	60				
	65				

5 rue Jules Vallès
22015 Saint-Brieuc cedex

téléphone :
33 (0) 2 96 75 93 00
télécopie :
33 (0) 2 96 75 93 10
mél :
DLRB.DTerOuest
@cerema.fr

Signalisation du personnel :
Un gilet ou un vêtement conforme à la classe 2 de la norme EN 471.

Signalisation Des véhicules spécialisés :
Bandes blanches, Rampe lumineuse avec feux à éclats et panneau AK5 avec feux à éclats.

☐ Vérification matériel

☐ Validation du Chargé d'études

Observations :