

Tableau de portes

ST CHAMOND - DCE - IND 00 - 21/02/2025

Code local	Dénomination du local	Q. Local	Type bloc	Q. Porte par local	Total Porte	Nb de vantail	Lg totale vantaux (cm)	ht vantaux (cm)	Finition	Protection mécanique	Occulus	Feu	Acoustique Rw+C (dB)	Ferme-Porte	DAS	Crémone pompier	Cylindre	verrou quart de tour	Picto ou Plaque d'identification	Barre PMR	Commentaire	
Hall principal																						
A.01	Espaces d'accueil																					
A.011	Banque d'accueil	1	A	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
	Sanitaires personnels banque d'accueil	1	A bis	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	-		
	Zone détente banque d'accueil	1	G	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	-	-		
	Sanitaires publics PMR hall d'accueil	1	A	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui		
	Sanitaires publics hall d'accueil	1	A	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	-		
A.02	Bureau des entrées / accueil administratif																					
	Circulation espace guichets	1	A	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	-	oui	-		oui + BM	-	Oui	-		
	Circulation espace guichets	1	I	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	EI60	-	oui	-		-	-	Oui	-	Dans le mur structurel	
A.022	Bureau Responsable service	1	G	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	30	-	-			-	Oui	-		
A.03	Espaces techniques																					
A.031	Poste Sécurité Incendie	1	J	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	EI30	40	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
A.031	Sanitaire Poste Sécurité Incendie	1	K	1	1	coulissante	83	204	à peindre	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	-		
Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale de Garde																						
B.01	Espaces d'accueil / administratif																					
B.013	Banque d'accueil	1	N bis	2	2	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
B.015	Salle d'attente familles	1	N	1	1	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	-	-	-	-	-		
B.016	Sanitaires publics PMR	1	R	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui		
B.02	Zone examens																					
B.021	Box consultation IAO	1	N	2	2	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	Troisième porte : Lot Portes Automatiques	
Urgences (Filière Longues)																						
	Circulation	1	O	3	3	2 : va&viens	93+93	204	à peindre	oui	oui	EI60	-	oui	oui	-	-	-	-	-		
	Circulation	1	F	1	1	2	93+93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	oui	-	-	-	-	-	Porte SAS Ambulances	
	Circulation	1	Existant	1	1	2 : va&viens	93+93	204	à peindre	oui	-	EI60	-	oui	oui	-	-	-	-	-	Porte existante rénovée	
C.01	Zone d'attente																					
C.013	Secrétariat filière longue	1	P	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.02	Zone examens et soins																					
C.022	Box examen simple	3	T	1	3	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.023	Box examen simple - dédoublable	2	T	1	2	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.024	Sanitaire patients PMR	2	R	1	2	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui		
C.025	Poste Central Médico Infirmier	1	N	1	1	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.026	Bureau médical 2 postes	1	G	1	1	1	93	204	Stratifiée	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.027	Bureau Cadre des Urgences	1	E	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.028	Salle de soins	1	N	1	1	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.029	Décontamination matériel	1	S	1	1	1	93	204	à peindre	oui	oui	-	-	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.03	Locaux personnel																					
C.031	Salle de détente	1	Q	1	1	2	93+43	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	oui	oui + BM	-	Oui	-		
C.032	Sanitaires personnel	1	R	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui		
C.04	Logistique Service des Urgences																					
C.041	Réserve	1	H	2	2	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.042	Stockage gros matériel médical	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.045	Local ménage général	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.046	Biologie délocalisée	1	L	1	1	1	93	204	à peindre	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
C.047	Bureau biologie délocalisée	1	L	1	1	1	93	204	à peindre	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
Zone d'Hospitalisation de Courte Durée																						
D.01	Espaces d'usages																					
D.011	Chambre à 1 lit avec lavabo et WC	4	C	1	4	1	123	204	à peindre	oui	oui	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
	Sanitaires chambres	6	B	1	6	coulissante	100	204	à peindre	oui	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	oui		
D.012	Chambre à 1 lit avec lavabo et WC dédoublable	2	C	1	2	1	123	204	à peindre	oui	oui	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
D.013	Salle de bain commune	1	R	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui	Bloc-porte bois exotique adapté au milieu humide	
D.014	Poste infirmier et salle de soins	1	N	2	2	1	93	204	Largement vitré	-	Largement vitré	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
D.02	Locaux logistiques UHCD																					
D.021	Office	1	Ebis	2	2	1	93	204	à peindre	oui	oui	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
D.022	Stockage matériels	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		
D.023	Local linge propre	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-		

Code local	Dénomination du local																				
		Q. Local	Type bloc	Q. Porte par local	Total Porte	Nb de vantail	Lg totale vantaux (cm)	ht vantaux (cm)	Finition	Protection mécanique	Occulus	Feu	Acoustique Rw+C (dB)	Ferme-Porte	DAS	Crémone pompier	Cylindre	verrou quart de tour	Picto ou Plaque d'identification	Barre PMR	Commentaire
D.024	Local linge sale / déchets	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
D.025	Local lave bassin	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
Urgences filière courte																					
	Circulation	1	O	1	1	2 : va&viens	93+93	204	à peindre	oui	oui	EI60	-	oui	oui	-	-	-	-	-	
	Circulation	1	X	1	1	2 : va&viens	93+73	204	à peindre	oui	oui	EI60	-	oui	oui	-	-	-	-	-	
	Circulation	1	Z	1	1	2	93+93	204	à peindre	oui	oui	EI60	-	oui	-	oui	-	-	Oui	-	
E.01	Zone d'attente																				
E.012	Sanitaires publics	2	R	1	2	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Oui	oui	
E.013	Secrétariat filière courte	1	E	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
E.02	Zone examens et soins																				
E.021	Box consultation simple	2	T	1	2	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
E.022	Box plâtres	1	T	1	1	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
E.023	Box sutures	1	T	1	1	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
E.024	Bureau médecin	0																			
E.03	Locaux personnel																				
E.032	Chambre de garde Médecin et Interne	1	L	1	1	1	93	204	à peindre	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
	SdB chambre de garde médecin	1	D	1	1	1	93	204	à peindre	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	-	
E.033	Chambre de garde Interne	2	L	1	2	1	93	204	à peindre	-	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Oui	-	
E.034	Cabinet de toilette	1	Existant	1	1	coulissante	93	204	existant	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	Oui	-	porte existante conservée rénovée
Maison Médicale de Garde																					
F.01	Zone d'attente																				
F.013	Sanitaires PMR	1	R	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Picto	oui	
F.02	Zones examens et soins																				
F.021	Box de consultation simple type 1	2	T	1	2	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	Vers culation
			M	1	2	1	93	204	à peindre	oui	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	Vers bureau mitoyen
F.021	Box de consultation simple type 2	1	T	1	1	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	Vers culation
F.03	Locaux personnel																				
E.031	Salle de détente	1	P	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
F.032	Bureau Infirmier / Médecin	1	E	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
F.033	Sanitaire personnel	1	R	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Picto	-	
SCCM																					
	Circulation	1	Y	1	1	2 : va&viens	93+43	204	à peindre	oui	oui	EI60	-	oui	oui	-	-	-	-	-	
G.01	Zone d'attente																				
G.018	Accueil et secrétariat	1	E	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
G.015	Sanitaires PMR	1	Existant	1	1	1	93	204	existant	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Picto	oui	1 porte existante conservée rénovée
		2	R	1	2	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	oui	-	-	-	oui	Picto	oui	
G.02	Zones examens et soins																				
G.026	Salle consultation bariatrique #8	1	U	1	1	2	93+33	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	oui	oui + BM	-	Plaque	-	
G.029	Salle consultation #11	1	T	1	1	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
G.035	Salle de consultation type 1	2	T	1	2	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	Vers culation
			M	1	2	1	93	204	à peindre	oui	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	Vers bureau mitoyen
G.035	Salle de consultation type 2	2	T	1	2	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	Vers culation
G.036	Bureau cadre du service	1	P	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
G.037	SAS IS07 haut	1	Existant	1	1	1	93	204	existant	oui	-	-	-	-	-	-	-	oui	Plaque	-	Porte vers couloir existante conservée
			V	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	-	vers salle ISO
G.037	SAS IS07 centre	1	W	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI60	-	oui	-	-	-	oui	Plaque	oui	Porte vers couloir
			V	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	oui	vers salle ISO
G.038	Rangement IS07	1	H	1	1	1	93	204	à peindre	oui	-	EI30	-	oui	-	-	-	-	Picto	-	
G.038	Salle IS07	1	Existant	1	1	1	93	204	existant	oui	-	-	-	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	porte existante conservée rénovée
G.03	Logistique service																				
G.033	Linge sale vidoir	1	Existant	1	1	1	83	204	existant	oui	-	EI30	-	oui	-	-	oui	-	Picto	-	porte existante conservée rénovée
G.04	Locaux personnel																				
G.045	Bureau Programmation	1	T	1	1	1	123	204	à peindre	oui	-	-	30	-	-	-	oui + BM	-	Plaque	-	
Ophtalmologie																					
H.01	Zone d'attente																				
H.02	Zones examens et soins																				
H.03																					