

Notice d'utilisation



Notice d'aide à l'utilisation de la plate-forme questionnaire



11B, rue Christiaan Huygens.
25000 BESANCON

Tél. 03 81 47 95 12

<http://www.elogys.com>

Contact administratif :

M. LABOURIER Xavier

courriel : xavier.labourier@elogys.com

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	2
1/ Méthodologie.....	3
1.1/ Terminologie.....	3
1.2/ Conception du questionnaire.....	5
1.3/ Mise en service et suivi de la collecte	5
1.4/ Exploitation des résultats.....	5
2/ Interface de gestion des questionnaires.....	7
Généralités.....	7
2.1/ Accueil.....	8
2.2/ Questionnaires.....	9
2.3/ Questions.....	11
2.4/ Individus.....	18
2.5/ Messages personnalisés.....	24

1/ Méthodologie

1.1/ Terminologie

Questionnaire

Ce terme peut avoir plusieurs sens. Dans ce document ainsi que dans la plateforme un questionnaire désignera uniquement le support d'une campagne de collecte d'information. Pour les questionnés, le terme pourra désigner autre chose comme par exemple une fiche de questionnaire (individu).

Individu statistique

Par ce terme nous désignons toute entité faisant l'objet du questionnement. Il peut s'agir d'un territoire, d'une personne, d'un dispositif. Un questionnaire ne porte que sur un seul type d'individu statistique. Par la suite nous parlerons des individus du questionnaire, quelle que soit l'entité qu'il représente. Ce terme peut être équivalent à « Observation ».

Séparateur ou délimiteur

Permet de scinder le questionnaire en sections. La saisie peut se faire par section. L'utilisateur ne peut reprendre la saisie que par un début de section ce qui le contraindra à valider une section complète. Le délimiteur est rattaché à la première question de la section et son Libellé apparaît au-dessus de chaque question jusqu'au prochain délimiteur.

Question

Une question correspond lors de la saisie à une page de questionnaire. Cette page possède un titre (titre de la question), un sous-titre, un bloc d'aide facultatif, un ensemble de réponses possibles et un bouton permettant la validation de la réponse apportée.

Affichage conditionnel (ou saut automatique)

Il est possible de définir sur chaque question une expression que le système évaluera afin de déterminer si la question doit être affichée ou non.

Modalité (ou sous-question)

Une modalité est une réponse possible à la question à laquelle elle est rattachée. Cela correspond sur l'interface à une ligne de réponse à une question. Attention, les modalités peuvent devenir des sous-questions, ce qui permet de poser plusieurs questions sur une même page à l'utilisateur.

Type de réponse

Le type de la modalité est très important car il va conditionner sa forme pour l'utilisateur et permet de définir une cohérence statistique. Deux type de modalités sont possibles :

- Modalité **Exclusive** : Une modalité de réponse de type « Exclusive » sera la seule réponse à la question. Elle ne peut coexister avec d'autres réponses. Le fait de la choisir décoche donc toutes les autres. Elle est représentée par un bouton radio rond.
- Modalité **Unique** : A l'inverse un modalité unique peut coexister avec d'autres réponses. Le fait de la choisir décoche uniquement les modalités exclusives de la question. Elle est représentée par une case à cocher carrée.
- Modalité **Exclusive avec valeur**: Identique à la modalité type « Exclusive » mais permet en plus la saisie d'une valeur pour cette réponse. La réponse se compose alors de deux données : une donnée binaire (0/1) indiquant si la modalité a été sélectionnée, et une valeur libre ou typée précisant le choix de réponse.
- Modalité **Unique avec valeur**: Identique à la modalité type « Exclusive » mais permet en plus la saisie d'une valeur pour cette réponse. La réponse se compose alors de deux données :

une donnée binaire (0/1) indiquant si la modalité a été sélectionnée, et une valeur libre ou typée précisant le choix de réponse.

Modalités système

Trois modalités exclusives sont ajoutées à toute question. Ces modalités sont masquées au répondant, mais visibles lors de l'analyse. Il s'agit de :

- {AT} En attente de réponse : Cochée par défaut dans chaque question lors de l'initialisation du questionnaire, décochée dès que l'utilisateur passe à la question suivante.
- {SO} Sans objet : Cochée automatiquement lorsqu'un affichage conditionnel sur la question n'est pas validé et que la question est donc sautée
- {SR} Sans réponse : L'utilisateur passe la question sans répondre.

Valeur

Il est possible de compléter une réponse par un nombre, un texte, le choix d'un élément dans une liste. La réponse se compose alors de deux données : une donnée binaire (0/1) indiquant si la modalité a été sélectionnée, et une valeur libre ou typée précisant le choix de réponse. Vous pouvez donc créer des modalités « Exclusives avec valeur » et « Uniques avec valeur » si vous souhaitez que le questionnaire précise sa réponse.

Format de valeur

Dans le système une valeur de modalité est représentée par une simple chaîne de caractères (sans limite de taille). Préciser un format de valeur permet d'encadrer la saisie de l'utilisateur, d'effectuer un contrôle de cohérence, limiter un nombre entre deux bornes, etc. (voir chapitre : « Type de format de saisie d'une valeur d'une modalité »)

Widget

Il s'agit d'un composant d'interface qui permet à l'utilisateur d'avoir un outil adapté lors la saisie de la valeur. Ce composant prend en charge le contrôle d'intégrité de la valeur sélectionnée. Plusieurs widgets sont fournis, et pour étendre les possibilités de saisie, il peut suffire d'en développer d'autres sans toucher au fonctionnement du système .

Caractères

Un individu étant caractérisé par l'ensemble des réponses apportées lors du questionnement, le fait de sélectionner une modalité définit un caractère de l'individu

1.2/ Conception du questionnaire

L'établissement d'un questionnaire est un moyen de collecter de l'information durant une certaine période pour produire une analyse sur une situation donnée. Au contraire d'un logiciel de gestion, la collecte de l'information se fait durant une campagne à durée limitée.

La conception du questionnaire doit permettre à l'utilisateur une saisie aisée, mais la problématique de traitement doit être envisagée dès cette étape.

Il peut être important par exemple pour favoriser les possibilités d'exploitations de coder au préalable chaque question par un code mnémonique à deux caractères (Sx pour sexe, Ag pour âge, etc.) puis également de coder chaque modalité de la même manière mais sur 2 à 4 caractères (Ho pour Homme, Fe, pour Femme, M15 pour les moins de 15 ans, etc.)

Les caractères produits après exploitation du binaire seront alors sous la forme SXHO, AGM15. Les individus proches statistiquement de ces caractères seront probablement des hommes de moins de 15ans.

1.3/ Mise en service et suivi de la collecte

Une fois le questionnaire constitué il est conseillé de le tester en créant un utilisateur spécifique doté de la permission de test.

Vous pouvez procéder aux inscriptions des utilisateurs par le biais de la console d'administration du SIG Ville au moyen de l'assistant de validation des inscriptions au questionnaire.

Les utilisateurs activés sur votre questionnaire peuvent saisir leurs réponses dès la date d'ouverture du questionnaire.

Le suivi de la collecte se fait au moyen du profil administrateur directement dans l'interface frontale du questionnaire (<http://sig.ville.gouv.fr/questionnaire.php>)

Vous pouvez également à tout moment faire une analyse des résultats partiels et extraire les données du questionnaire.

1.4/ Exploitation des résultats

Les données collectées sont restituées dans trois fichiers.

Tri à plat

Le premier est l'export du tableau d'analyse qui présente de manière synthétique et sous forme d'un tableau type tri à plat.

Tableau binaire

Ce tableau présente la liste des individus en lignes et les modalités en colonnes. Les données sont sous la forme 0/1 selon que la modalité a été cochée.

Tableau des valeurs

Ce tableau reprend la même forme que le tableau binaire, mais cette fois-ci les données sont les valeurs renseignées pour chaque modalité lorsque cela a été rendu possible pour l'utilisateur.

Il peut s'agir de réponses libre, mais aussi de valeurs numériques, de dates, d'options retenues, etc..

Chaque fois que cela est possible, nous vous conseillons d'opter pour des questions fermées avec peu de saisie libre, cela facilitant grandement les traitements.

Coder les modalités et fermer les questions permet de générer facilement des caractères pour vos

individus. Il devient alors possible d'utiliser des outils comme Anaconda dont vous trouverez une démonstration ici : <http://www.territorial-intelligence.eu/catalyse>

2/ Interface de gestion des questionnaires

Généralités

L'interface créée se veut la plus intuitive possible.

Vous trouverez des rappels d'aide et des messages au survol des boutons expliquant certaines fonctionnalités.

Vous pouvez vous appuyer également sur les questionnaires déjà créés pour comprendre certaines fonctionnalités.

Enfin vous pouvez pour vous entraîner dupliquer un questionnaire existant et tester les fonctionnalités d'importation, de création et de suppression.

Cette plate-forme est basée sur notre solution OpenSource SURFACE créée en 2008 et en perpétuelle évolution. Cette solution permet de développer des applications Web fiables, pérennes, et qui savent s'adapter à l'évolution de n'importe lequel de vos besoins.

Pour atteindre cet objectif nous avons conçu une interface agréable à manipuler, homogène et vous donnant accès rapidement à la totalité des données présentes dans votre logiciel.

Vous découvrirez des modules qui se ressemblent beaucoup ce qui permet de prendre en main l'ensemble des fonctionnalités sans trop d'effort.

2.1/ Accueil

La page d'accueil liste tous les questionnaires existants et permet d'en créer de nouveaux.

RIL-SIG - Mozilla Firefox

http://sig.ville.gouv.fr/div_questionnaire/web/index.php/symfony/fromSignin

Menu

- Questionnaire
- Questions
- Individus
- Messages
- Configuration
- Droits
- Déconnexion

Bienvenue
Nous sommes le mercredi 11 novembre 2009

Votre tableau de bord :

Questionnaires

Questionnaires disponibles :

6 résultats

Titre	Actif	Inscriptions du	inscriptions au	Ouverture le	Fermeture prévue le	Actions
Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles	✓	26 octobre 2009 00:01	30 novembre 2009 23:00	26 octobre 2009 00:01	30 novembre 2009 23:00	
Questionnaire Romain Rolland	✓	9 octobre 2009 00:02	23 octobre 2009 23:59	9 octobre 2009 00:02	3 novembre 2009 23:59	
Evaluation des CUCS	✓	20 mai 2009 19:00	30 septembre 2009 23:59	20 mai 2009 19:00	30 octobre 2009 23:59	
Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles (Copie 26/10/09)		23 octobre 2009 00:00	23 octobre 2009 23:00	26 octobre 2009 00:00	26 octobre 2009 23:00	
D.E.B. Suivi des quartiers		15 juin 2009 09:48	21 septembre 2009 12:00	1 juillet 2009 23:59	21 septembre 2009 12:00	
D.E.B. Suivi départemental		15 juin 2009 18:14	21 septembre 2009 12:00	1 juillet 2009 23:59	21 septembre 2009 12:00	

6 résultats

Importer un questionnaire au format Yml

Exportier au format Yml

Dupliquer le questionnaire

Cliquer pour entrer dans un questionnaire

Créer un questionnaire vierge

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
SÉCRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Terminé

2.2/ Questionnaires

Description générale d'un questionnaire

RIL-SIG - Mozilla Firefox

http://sig.ville.gouv.fr/div_questionnaire/web/index.php/symfony/fromSignin

Menu

Questionnaire

Titre: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Page inscription: msp

Actif: ☒

Nom du fichier de la notice: Indiquer ici le nom du fichier de notice uploadé en ftp

Quest. lié à: Permet au sondé de passer de ce questionnaire à un second (ex DEB)

Enregistrement

Inscriptions du: 26 octobre 2009 00:01

Inscriptions au: 30 novembre 2009 23:00

Saisie

Ouverture le: 26 octobre 2009 00:01

Fermeture prévue le: 30 novembre 2009 23:00

Permissions

Demande saisie: quest_msp_saisie_demande

Demande supervision: quest_msp_supervision_demande

Saisie: quest_msp_saisie

Supervision: quest_msp_supervision

Administration: admin

Testeur: quest_msp_testeur

Exploitation: quest_msp_data

La page d'inscription sera accessible ici : sig.ville.gouv.fr/msp

Accéder au formulaire de modification

Sélecteur de questionnaire permettant de passer d'un questionnaire actif à un autre

Indiquer ici le nom du fichier de notice uploadé en ftp

Permet au sondé de passer de ce questionnaire à un second (ex DEB)

Les permissions sont gérées et attribuées au sein de la plateforme d'administration du SIG Ville accessible à cette adresse : <http://sig.ville.gouv.fr/admin.php>

Les utilisateurs du SIG Ville n'ont ainsi qu'un seul compte et peuvent demander l'accès successivement à chaque campagne de collecte.

Nom de la permission (droit) temporaire attribuée aux compte sig demandant à s'inscrire à ce questionnaire

Nom de la permission attribuée aux comptes sig dont l'inscription à ce questionnaire est validée

Nom de la permission nécessaire pour administrer ce questionnaire (accès à toutes les fonctionnalités) ATTENTION, l'administrateur ne peut pas modifier les réponses à un questionnaire!

Permission permettant de tester le questionnaire en dehors de la plage d'ouverture

Permission permettant d'accéder aux fonctionnalités d'analyse et d'export des données

Terminé

Définition du comportement du questionnaire

RIL-SIG - Mozilla Firefox

http://sig.ville.gouv.fr/div_questionnaire/web/index.php/symfony/fromSignIn

Menu: Questionnaire, Accueil, Questions, Individus, Messages, Configuration, Droits, Déconnexion

Questionnaire: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Général | **Comportement** | Description

Saisie

Autoriser reprise: ☒ Permet ou non au sondé de revoir la fiche complète (ex Romain Rolland)

Validation saisie automatique: ☐ Permet de valider automatiquement le questionnaire une fois que l'utilisateur clique sur "terminer"

Validation au niveau supervision ? ☒ Oblige à la validation de la supervision sinon simple visualisation

Filtres affichés

Filtre territorial: ☒ Activer le filtre territorial

Filtre personnalisé: ☒ Activer le filtre personnalisé (groupe d'individus)

Libellé associé: Test de filtre
Libellé situé à côté du filtre personnalisé (ex 'Classes' pour Romain Rolland)

Libellés d'accès

Saisie: Demande d'autorisation pour répondre au questionnaire
texte présenté au visteur lors de son inscription pour la saisie

Supervision: Demande d'autorisation pour suivre la saisie du questionnaire
texte présenté au visteur lors de son inscription pour la supervision

He pas cocher cette case dans le cas de questionnaires anonymes permet d'empêcher un tiers de lire les informations d'un précédent utilisateur sur le même poste de saisie, et bloque toute possibilité de lecture ou de modification d'une fiche terminée.

Cocher cette case pour éviter à l'utilisateur d'avoir à valider manuellement sa fiche depuis la page "Fiche complète", cliquer sur "Terminer" à la dernière question valide la fiche dans ce cas

Active ou non la fonction de validation au niveau supervision. Si cette case n'est pas cochée, le superviseur peut seulement visualiser la fiche, mais ne donne pas son avis.

Permet d'activer ou non la sélection de territoires pour les utilisateurs autorisés sur plusieurs départements

Le filtre personnalisé présente à l'utilisateur le choix des groupes d'individus définis dans la propriété groupe du module Individus. Le libellé associé donne alors le nom du type de groupe défini.

Libellés personnalisables présentés au moment de l'inscription pour les permissions saisie et supervision

Créé le 19 octobre 2009 à 12:34.
Mis à jour le 6 novembre 2009 à 17:15.

Modifier

Terminé

2.3/ Questions

Gestion des questions et des modalités

The screenshot shows the 'Questions de' interface for the questionnaire 'Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles'. The interface includes a left sidebar with a menu (Menu, Accueil, Questionnaire, Questions, Individus, Messages, Configuration, Droits, Déconnexion) and a main area displaying 44 results. The main area shows three questions:

- Question 1:** '1) Q1 - Avez vous réalisé un diagnostic territorial en démographie médicale libérale ?'. It has two modalities: 'Q1R1 - Oui' and 'Q1R2 - Non'. Annotations point to the 'Créer' button (Ajouter une question à la fin du questionnaire), the question title (Question), and the modalities (Modalités de la question).
- Question 2:** '2) Q2 - Par qui a-t-il été réalisé ?'. It has four modalities: 'Mission régionale de santé', 'Service municipal', 'Coordinateur de l'Atelier santé ville', 'Prestataire privé - consultant', and 'Autre'. Annotations point to the 'Ajouter un séparateur sur cette question' button, the 'Supprimer cette question' button, the 'Dupliquer cette question (avec ses modalités)' button, and the 'Ajouter une question après celle-ci' button.
- Question 3:** '3) Q3 - Avec quels partenaires ?'. It has one modality: 'Q3R1'. It is a 'Réponse libre' type. Annotations point to the 'Insérer une modalité après' button, the 'Supprimer cette modalité' button, and the 'Ajouter une modalité à cette question' button.

Additional annotations on the left side of the interface:

- Modalité exclusive sans valeur:** Points to the 'Q1R1 - Oui' modality.
- Modalité exclusive avec valeur au format "Liste de boutons radio":** Points to the 'Q2R1 - Mission régionale de santé' modality.
- Modalité unique avec valeur (texte libre):** Points to the 'Q3R1' modality.

At the bottom, there are two more annotations:

- Déplacer la question (après, avant, fin, début):** Points to the question title area.
- Ajouter une modalité à cette question:** Points to the 'Ajouter une modalité à cette question' button.

Paramétrage de question

Nouvelle question

Définition

Code:

Libellé:

Sous-libellé:

Aide:

En-tête

Afficher le séparateur: ☐

Sous-titre:

Comportement

Valeur libre?: ☐

Réponse obligatoire: ☐

Affichage conditionnel:

(Formule logique sur les codes de modalités de réponse.
Les caractères suivants sont acceptés : & pour un et logique, / pour un ou logique, / pour une réponse et ses parenthèses.)
exemples: (Q1R1 & Q1R2) / Q1R3
ou Q1R1 / Q2R2

Annuler Enregistrer

Identifiant unique de la question pour le questionnaire

Libellé de la question

Information complémentaire concernant la question

Message d'aide pour répondre à la question

Affiche le texte du séparateur courant en entête de page

Texte affiché en entête de page

Affiche un champ de texte pour la saisie d'une réponse libre

Indique si une réponse doit être obligatoirement fournie à la question

Formule logique, qui à la saisie, permet un affichage conditionnel de la question selon les réponses précédemment fournies

Paramétrage de modalité

Modalité de réponse

Pour la question:
Spécialiste (s) :

Type: **Exclusive avec valeur** (Type de question (exclusive, unique, exclusive avec valeur ou unique avec valeur))

Code: Q6R2 (Identifiant unique de modalité pour le questionnaire)

Label: Oui, combien ? (Libellé de la modalité de réponse)

Aide: (Message d'aide pour la modalité de réponse)

Valeur

Réponse ☐ (Indique si une valeur doit être obligatoirement spécifiée pour cette modalité à la saisie du questionnaire)

obligatoire:

Minimum: (Pour les valeurs de type numérique, indique les valeurs minimale et/ou maximale autorisées)

Maximum: (Pour les valeurs de type numérique, indique les valeurs minimale et/ou maximale autorisées)

Format

Type: **Choix dans une liste** (Type de saisie de la valeur de la réponse (valeur numérique, valeur date, choix dans une liste, bouton radio, choix multiples dans une liste, liste de boutons radio))

Paramètres: `choices="1=1 2=2 3=3 4= 4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=Ne sait pas"` (Paramétrage textuel de la saisie de la valeur, dépend du type de saisie.)

Type de format de saisie d'une valeur d'une modalité

Type de format	Description
Valeur numérique	Affiche un champ de saisie simple.

Valeur date	Affiche une ou plusieurs listes déroulantes permettant de saisir le jour, le mois et/ou l'année de la réponse.
Choix dans une liste	Affiche les valeurs autorisées de réponse à la modalité sous forme d'une liste déroulante. La réponse se limite à un unique choix d'une valeur.
Bouton radio	Affiche les valeurs autorisées de réponse à la modalité sous forme d'un bouton radio suivi de son label. La réponse se limite à un unique choix d'une valeur.
Choix multiples dans une liste	Affiche les valeurs autorisées de réponse à la modalité sous forme d'une liste déroulante, et la liste des valeurs sélectionnées comme réponse dans une autre liste. Deux actions permettent : - d'ajouter un élément de la première liste vers la seconde, - de supprimer un élément de la liste de la réponse. La réponse est donc une liste d'une ou de plusieurs valeurs.
Liste de boutons radio	Affiche les valeurs autorisées de réponse à la modalité sous forme d'un bouton radio. Le paramétrage de ce type de format est plus complet que le type 'Bouton radio'.

Paramétrage textuel d'une modalité

Le paramétrage textuel est une liste de couples '*paramètre=valeur*' séparés par des espaces. Les caractères ' et " peuvent être utilisés pour délimiter une valeur contenant elle même des espaces ou le caractère =.

Selon le type de format de saisie d'une valeur, le paramétrage textuel suivant peut être utilisé :

Type de format	Paramètre	Valeur	Description
Valeur numérique	maxlength	Entier positif strict	Spécifie le nombre maximal de chiffres pouvant être saisi. Si non paramétrée, sa valeur est calculée automatiquement : - à partir de la valeur maximale ou minimale si l'une des 2 est spécifiée pour la modalité, - sinon 5 par défaut.
	size	Entier positif strict	Spécifie le nombre de caractères visibles (donc la taille du champ de saisie). Si non renseigné, utilise la valeur de ' <i>maxlength</i> '.
Valeur date	format	'J/M/A', 'M/A' ou 'A'	Format de saisie de la date (respectivement : 'jour / mois / année', 'mois / année' ou 'année'). Affiche de 1 à 3 sélecteurs pour la saisie des différents éléments de la date. L'année la plus grande autorisée à la sélection est soit la valeur maximale indiquée pour la modalité, soit l'année courante sinon. L'année la plus petite autorisée à la sélection est soit la valeur minimale indiquée pour la modalité, soit l'année la plus grande autorisée moins 10 ans.
Choix dans une liste	include_blank	0 ou 1	Indique si une ligne vide sera ajoutée aux éléments de la liste déroulante (non ajoutée par défaut).
	choices	Texte	Couples de valeur au format ' <i>valeur=libellé</i> ' indiquant les éléments à afficher dans la liste déroulante.

Type de format	Paramètre	Valeur	Description
			Exemple : choices='1=toto 2=tata' affichera une liste déroulante contenant les éléments 'toto' et 'tata'. Les valeurs 1 et 2 seront enregistrées comme valeur de la réponse lorsque l'utilisateur sélectionne respectivement les éléments 'toto' et 'tata' de la liste déroulante.
	table_name	Texte	Nom d'une table de la base de donnée contenant les éléments à afficher dans la liste déroulante (le paramètre ' <i>choices</i> ' n'est alors pas pris en compte). La table doit contenir les colonnes suivante : 'code' : valeur enregistrée comme réponse, 'nom' : libellé utilisé pour afficher l'élément dans la liste déroulante, 'ordre' : donnée utilisée en plus du nom pour trier les éléments dans la liste déroulante affichée, 'departement' : <u>optionnel</u> , permet de n'afficher que certains éléments dans la liste déroulante selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire.
	table_zone_filter	1 ou 0	Active ou non le filtrage selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire (activé par défaut). Une colonne ' <i>departement</i> ' doit obligatoirement exister dans la table de la base de données paramétrée.
Bouton radio	choices	Texte	Couples de valeur au format 'valeur=libellé' indiquant les éléments à afficher sous forme de liste d'options à cocher. Exemple : choices='1=toto 2=tata' affichera une liste contenant les éléments 'toto' et 'tata'. Les valeurs 1 et 2 seront enregistrées comme valeur de la réponse lorsque l'utilisateur coche respectivement les éléments 'toto' et 'tata' de la liste.
	table_name	Texte	Nom d'une table de la base de donnée contenant les éléments à afficher dans la liste (le paramètre ' <i>choices</i> ' n'est alors pas pris en compte). La table doit contenir les colonnes suivante : 'code' : valeur enregistrée comme réponse, 'nom' : libellé utilisé pour afficher l'élément dans la liste des choix, 'ordre' : donnée utilisée en plus du nom pour trier les éléments dans la liste affichée, 'departement' : <u>optionnel</u> , permet de n'afficher que certains éléments dans la liste selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire.
	table_zone_filter	1 ou 0	Active ou non le filtrage selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire (activé par défaut). Une colonne ' <i>departement</i> ' doit obligatoirement exister dans la table de la base de données paramétrée.
Choix multiple dans une	include_blank	0 ou 1	Indique si une ligne vide sera ajoutée aux éléments de la liste déroulante (non ajoutée par défaut).
	choices	Texte	Couples de valeur au format 'valeur=libellé' indiquant les éléments à afficher dans la liste déroulante.

Type de format	Paramètre	Valeur	Description
liste			Exemple : choices='1=toto 2=tata' affichera une liste déroulante contenant les éléments 'toto' et 'tata'.
	table_name	Texte	Nom d'une table de la base de donnée contenant les éléments à afficher dans la liste déroulante (le paramètre 'choices' n'est alors pas pris en compte). La table doit contenir les colonnes suivante : 'code' : valeur enregistrée comme réponse, 'nom' : libellé utilisé pour afficher l'élément dans la liste déroulante, 'ordre' : donnée utilisée en plus du nom pour trier les éléments dans la liste déroulante affichée, 'departement' : <u>optionnel</u> , permet de n'afficher que certains éléments dans la liste déroulante selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire.
	table_zone_filter	1 ou 0	Active ou non le filtrage selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire (activé par défaut). Une colonne 'departement' doit obligatoirement exister dans la table de la base de données paramétrée.
Liste de boutons radio	choices	Texte	Couples de valeur au format 'valeur=libellé' indiquant les éléments à afficher sous forme de liste d'options à cocher. Exemple : choices='1=toto 2=tata' affichera une liste contenant les éléments 'toto' et 'tata'. Les valeurs 1 et 2 seront enregistrées comme valeur de la réponse lorsque l'utilisateur coche respectivement les éléments 'toto' et 'tata' de la liste.
	table_name	Texte	Nom d'une table de la base de donnée contenant les éléments à afficher dans la liste (le paramètre 'choices' n'est alors pas pris en compte). La table doit contenir les colonnes suivante : 'code' : valeur enregistrée comme réponse, 'nom' : libellé utilisé pour afficher l'élément dans la liste des choix, 'ordre' : donnée utilisée en plus du nom pour trier les éléments dans la liste affichée, 'departement' : <u>optionnel</u> , permet de n'afficher que certains éléments dans la liste selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire.
	table_zone_filter	1 ou 0	Active ou non le filtrage selon la géo-localisation de l'individu qui saisi le questionnaire (activé par défaut). Une colonne 'departement' doit obligatoirement exister dans la table de la base de données paramétrée.
	label	0, top, left ou right	Affiche ou non les labels des choix et indique la position d'affichage de ceux-ci : - 0 pour pas de label, - top pour les labels au dessus de la coche, - left pour les labels à gauche de la coche, - et right pour les labels à droite de la coche. Par défaut, les labels ne sont pas affichés.

Type de format	Paramètre	Valeur	Description
	layout	horizontal ou vertical	Affiche tous les choix sur une seule ligne (<i>horizontal</i>) ou un choix par ligne (<i>vertical</i>). Par défaut, tous les choix sont sur une seule ligne.

2.4/ Individus

Liste et détail

Menu

Accueil

Questionnaire

Questions

Individus

Messages

Configuration

Droits

Déconnexion

Questionnaire

Individus de Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

+ Créer

+ Importer

Libellé ou nom:

Code:

Groupe:

Validé le:

Visé le:

Rechercher

Afficher tout

186 résultats

Libellé ou nom	Code	Zone	Groupe	Saisi le	Validé le	Visé le	Actions
Aix-en-Provence	13001	Aix-en-Provence (Commune ou arrondissement municipal)					
Ajaccio	2A004	Ajaccio (Commune ou arrondissement municipal)					
Alençon	61001	Alençon (Commune ou arrondissement municipal)					
Allonnes	72003	Allonnes (Commune ou arrondissement municipal)					
Amiens	80021	Amiens (Commune ou arrondissement municipal)					
Angers	49007	Angers (Commune ou arrondissement municipal)		9 novembre 2009 11:58			
Angoulême	16015	Angoulême (Commune ou arrondissement municipal)					

Détails

Individu "Angers"

Libellé ou nom: Angers

Code: 49007

Zone: Angers (Commune ou arrondissement municipal)

Région: Pays de la Loire (Région)

Département: Maine et Loire (Département)

Groupe:

Saisie

Saisi par: claudine.daveau@maine-et-loire.pref.gouv.fr

Saisi le: 9 novembre 2009 11:58

Validation

Validé par:

Validé le:

Validé:

Détail validation:

Supervision

Visé par:

Visé le:

Visé/refusé:

Détail supervision:

Supprimer

Modifier

Recherche et actions groupées

Menu Questionnaire ◀ ▶ ⌂

Accueil

Questionnaire

Questions

Individus

Messages

Configuration

Droits

Déconnexion

Individus de Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles ▼

► **Critères de recherche**

Libellé ou nom:

Code: 13*

Groupe:

Validé le: 

Visé le: 

 **Rechercher**  **Afficher tout**

2 résultats

Libellé ou nom	Code	Zone
Aix-en-Provence	13001	Aix-en-Provence (Commune ou arrondissement municipal)
Marseille	13203	Marseille 3e (Commune ou arrondissement municipal)

2 résultats

Choisir une action ▼ ▶

 **Exporter**

Actions spéciales applicables aux individus :

- Supprimer Tout : supprime les individus du questionnaire
- Réinitialiser le réponses : Supprime toutes les réponses apportées et resélectionne la modalité système "{AT} En attente"

=> Appuyer sur la flèche rouge pour lancer l'action sélectionnée

Critères de sélections permettant de rechercher un individu ou plusieurs individus.

Assistant d'importation

Menu	Questionnaire
Accueil	
Questionnaire	
Questions	
Individus	
Messages	
Configuration	
Droits	
Déconnexion	

Assistant d'importation d'individus

Etape 1: Sélection du type d'individu

Etape 2: Sélection de la source

Etape 3: Champs de la table à utiliser

Etape 4: Importer

Etape 5: Fin

Suivant »

Sélectionnez le type d'individu à utiliser...

Questionnaire: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Type d'individu: ☐ A partir d'un type de Zone
☐ A partir d'une Table de données

Suivant »

Cet assistant permet de créer des individus automatiquement à partir :

Soit de la base de données des territoires du SIG Ville. Sélectionner alors un type de zones (= catégorie par exemple "zus") et votre questionnaire portera sur toutes les ZUS de France)

Soit sur une table préalablement créée dans le système (table préexistante ou intégrée à l'aide de l'assistant d'importation de données du SIG Ville)

Vous aurez alors à sélectionner les colonnes de votre tables qui définiront le code, le titre, le groupe, le code de la zone s'il s'agit de territoires, etc.

Importation à partir d'une zone : Sélection de la source

Assistant d'importation d'individus

Etape 1: Sélection du type d'individus

Etape 2: Sélection de la source

Etape 3: Champs de la table à utiliser

Etape 4: Importer

Etape 5: Fin

« Précédent Suivant »

Questionnaire: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Source de données:

- Zone Urbaine Sensible
- Zone Franche Urbaine
- Contrat Urbain de Cohésion Sociale
- Contrat de Ville
- Agglomération
- Département
- Région
- Iris
- Grand Projet de Ville
- Opération de Renouvellement Urbain
- Unité Urbaine
- Inconnue
- France
- Commune avec arrondissements

« Précédent Suivant »

Importation à partir d'une table de données : Sélection de la source

Assistant d'importation d'individus

Etape 1: Sélection du type d'individu

Etape 2: Sélection de la source

Etape 3: Champs de la table à utiliser

Etape 4: Importer

Etape 5: Fin

« Précédent »

Suivant »

Questionnaire: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Source de données:

src_DEFM_ZUS_sept2007_après_suppr
src_anpet_z_2008_q2
src_anpezus_0320072008
src_anpezus_06
src_anpezus_0620072008
src_anpezus_0920062007
src_anpezus_1220072008
src_chiffres_cles_nqp_20090622
src_chiffres_cles_uur_20090622
src_chiffres_cles_zus_20090622
src_cmuc_iris_2006
src_cmuc_zus_2006
src_comCV_ANPE2002
src_comtotpop06a
src_defm1_region_19952008

^
v

« Précédent »

Suivant »

Importation à partir d'une table de données : Champs de la table à utiliser

Assistant d'importation d'individus

Etape 1: Sélection du type d'individus

Etape 2: Sélection de la source

Etape 3: Champs de la table à utiliser

Etape 4: Importer

Etape 5: Fin

« Précédent » **Suivant »**

Sélectionnez les champs de la table à utiliser pour la définition des individus...

Questionnaire: Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

Champ des noms d'individus: nom

Champ des codes d'individus: code

Champ des codes de zones: département

Champ du texte de regroupement: *Le texte de ce champs sera utilisé pour afficher un filtre supplémentaire sur les individus.*

Liaison aux utilisateurs

Champ des identifiants de connexion: *Si laissé vide, aucun utilisateur ne sera créé. Si un autre utilisateur existe déjà avec cet identifiant, il sera utilisé.*

Champ des mots de passe: *Si laissé vide, le mot de passe ne sera pas écrasé pour un utilisateur déjà existant.*

Permission à attribuer: *Permission à ajouter au compte utilisateur.*

« Précédent » **Suivant »**

Importer

Cet écran récapitule les informations saisies dans les étapes précédentes. Le passage à l'étape suivante lance la création des individus et éventuellement des utilisateurs.

2.5/ Messages personnalisés

Personnalisez vos textes et e-mails en fonction de votre questionnaire

Menu

Questionnaire

Accueil

Questionnaire

Questions

Individus

Messages

Configuration

Droits

Déconnexion

Questionnaire

Messages de

Suivi des maisons de santé pluri-professionnelles

1 résultat

Type de message	Titre	Contenu	Actions
00-SIG-Page d'inscription-haut de page	Maisons de santé pluri-professionnels	<p>Une des trois mesures relatives à la santé du comité interministériel des villes de juin 2008 est la création de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) dans les quartiers de la dynamique Espoir banlieues, là où la démographie des professionnels de santé pose un problème de recours aux soins et à la prévention pour les habitants des quartiers.</p> <p>Le Secrétariat général du CIV souhaite faire un point sur l'avancement des projets 2008-2009 et les créations réalisées en 2007, les difficultés inhérentes au montage des projets et leur financement.</p> <p>Le questionnaire mis en ligne sur le SIG Ville a été élaboré à destination des chefs de projets des collectivités locales. Il est accessible à l'adresse suivante : http://sig.ville.gouv.fr/questionnaire.php</p> <p>La date de clôture est repoussée au 30 Novembre 2009.</p> <p>Télécharger le questionnaire au format Word : Questionnaire_MSP_20091026</p> <p>Télécharger la circulaire au format pdf : 09-10-26-diagnostic territorial de santé.pdf</p> <p>Ecrivez-nous à : deb-qst@ville.gouv.fr</p> <p>L'accès au questionnaire nécessite un identifiant individuel et un mot de passe dont la demande peut être faite au moyen des formulaires d'inscription de cette page :</p>	<div> </div>

1 résultat















Exporter

Créer

Permet de créer un texte personnalisé pour ce questionnaire. Il peut s'agir de n'importe quel texte concernant le questionnaire décrit dans configuration -> Types de messages (messages par défaut)

Créer

Gestion des messages par défaut

Menu	Questionnaire   				
Accueil	 Types de messages				
Questionnaire	<div> <div></div> <div> Liste des messages et textes par défaut. Tous ces messages peuvent être personnalisés par questionnaire au besoin. Il s'agit des textes échangés lors de l'inscription (mail et page web), des textes de présentation et des messages d'aide accessibles sur chaque page. </div> </div> <div> Créer</div>				
Questions	14 résultats				
Individus	Code	Libellé	Titre par défaut	Contenu par défaut	Actions
Messages		00-SIG-Page d'inscription-haut de page	SIG-Page d'inscription-haut de page	Contenu à définir dans un message de type "sig_inscription_haut_page"	  
Configuration	sig_inscription_haut_page				
Types de Réponse					
Format de Réponse					
Types de Messages					
Droits	sig_inscription_en_attente	02-SIG-Inscription en attente	Votre demande d'inscription a été prise en compte	<p>La plateforme mise en ligne par le Secrétariat Général du CIV sur le SIG Ville doit permettre aux collectivités locales et aux services déconcentrés de l'Etat de construire une information normalisée et partagée sur les dispositifs et les actions menées dans le cadre de la politique de la ville.</p> <p>Dès que nous aurons pu valider votre inscription, vous recevrez un courriel vous confirmant l'ouverture de droits d'accès au questionnaire.</p> <p>Revenir à la page d'accueil du SIG Ville</p> <p>Accéder à la page d'accueil du questionnaire</p>	  
Déconnexion	sig_inscription_valide	03-SIG-Inscription valide	Votre inscription au questionnaire est valide	<p>La plateforme mise en ligne par le Secrétariat Général du CIV sur le SIG Ville doit permettre aux collectivités locales et aux services déconcentrés de l'Etat de construire une information normalisée et partagée sur les dispositifs et les actions menées dans le cadre de la politique de la ville.</p> <p>Vous disposez déjà d'un identifiant unique et d'un mot de passe, ainsi que des droits spécifiques d'accès au questionnaire. Celui-ci est accessible à l'adresse suivante :</p> <p>http://sig.ville.gouv.fr/questionnaire.php</p>	  
				<p>Les comptes étant personnels, veuillez nous soumettre les rectifications nécessaires qui s'imposeraient en nous contactant à l'adresse</p> <p>sigdiv@ville.gouv.fr</p>	