

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTES MANDATAIRES
EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BET FLUIDES
BIM INGENIERIE
17 rue du Colisée
75008 PARIS

BET STRUCTURES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

ÉCONOMISTES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BUREAU DE CONTROLE

RISK CONTROL
38 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET

C.S.S.I

CS INGENIERIE
23 boulevard de la Marne
94210 LA VARENNE ST HILAIRE


C.S.P.S

BUREAU VERITAS
17 rue Louise Dory
93230 ROMAINVILLE

O.P.C

MAÎTRISE D'OUVRAGE

AP-HP SORBONNE UNIVERSITE – Site Pitié Salpêtrière
47-83 boulevard de l'Hôpital – 75013 PARIS



AP-HP.
Hôpitaux
de Paris

PRO-DCE

Tableau de portes

BÂTIMENT HEUYER
Restructuration partielle du service d'hématologie



JANVIER 2025

TABLEAU DE PORTES		OUVRANTS				EXIGENCES				CARACTÉRISTIQUES										Observations
	N° de porte	Simple	Double	hauteur m	largeur m	Classement au feu	Débit de fuite	PV - DAS	Huisséries	Finition	SALTO	Ferme-porte	Cylindre à boutons	Bc à comdanation	Serrure de sûreté à larder	Béquilles sur rosaces	Oculus EI30-60	Oculus	SPM	
Sas entrée zone stérile	01	-	x	2,05	1,40	E30	x	x	B	P	x	2	-	-	x	x	x	-	1F	
Sas entrée zone stérile	04	-	x	2,05	1,40	E60	x	x	B	P	x	2	-	-	x	x	x	-	1F	
Sortie service	09	-	x	2,05	1,40	E60	-	x	B	P	x	2	-	-	x	x	x	-	1F	Contact de position CPI
Sanitaires	02	x	-	2,05	0,83	-	-	-	M	P	-	1	-	x	x	x	-	-	1F	
Poste soins 1	12	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	x	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Poste soins 2	37	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	x	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Local Hotte	38	x		2,05	0,93					V										coulissante vitrée
Chambre 1 PMR	14	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 1 PMR	15	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 1	13	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 2	17	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 2	18	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 2	16	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 3	20	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 3	21	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 3	19	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 4	23	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 4	24	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 4	22	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 5	26	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 5	27	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 5	25	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 6	29	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 6	30	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 6	28	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 7	32	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 7	33	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 7	31	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Chambre 8	35	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	-	-	x	1F	
Salle d'eau 8	36	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
Sas 8	34	x	-	2,05	1,23	-	x	-	M	P	-	-	-	-	-	x	-	x	1F	
Vidoir - lave-bassin	11	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	1	x	-	-	x	-	-	1F	
Local Biomedical	10	x	-	2,05	0,93	Ei30	-	-	M	P	x	1	x	-	x	x	x	-	1F	
Office de remise en température	06	x	-	2,05	0,93	Ei60	-	-	B	P	x	1	x	-	-	-	X	x	-	
Office de remise en température	07	x	-	2,05	1.13	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	-	-	x	x	-	Contact de position CPI
Office	08	x	-	2,05	0,93	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	x	x	x	x	-	
Pharmacie	05	x	-	2,05	0,93	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	x	x	-	-	-	
Réserves DMS 1	03	x	-	2,05	0,93	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	x	x	-	-	-	
Réserves DMS 2	41	x	-	2,05	1,13	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	x	x	-	-	-	
Réserves hôtelier	42	x	-	2,05	1,13	Ei30	-	-	B	P	x	1	x	-	x	x	-	-	-	
Détente	40	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	x	1	-	-	x	x	-	-	1F	
Salon des familles	43	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	-	-	x	-	x	x	-	x	-	
Bureau médical et infirmiers	39	x	-	2,05	0,93	-	-	-	M	P	x	-	-	-	x	x	-	-	1F	
Chambre de garde	44	x	-	2,05	0,93	E30	-	-	B	P	x	-	-	-	x	x	-		-	
Salle d'eau ch de garde	45	x	-	2,05	0,83	-	-	-	M	P	-	-	-	x	x	x	-	-	-	