

Attention :  
Les plans et schémas remis lors de cette consultation ne constituent en aucun cas des documents d'exécution.  
Il appartiendra à l'entreprise adjudicataire de réaliser son dossier d'exécution comme stipulé aux pièces écrites et de le diffuser au maître d'ouvrage, au bureau de contrôle et à l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

Nota :  
L'entreprise avant l'exécution devra vérifier de travailler sur le dernier plan architecte  
CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION ILS SONT EXCLUSIVEMENT DESTINES A L'OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE CONSTRUCTION.

AMENAGEMENT DE PLATEAUX BUREAUX

ZA Atalante  
35051 CESSON SEVIGNE



**Maître d'ouvrage**

...

Tél : ...

Mai : ...

**Economiste**  
TCE Ingénierie

2C Allée Jacques Frimot  
35000 Rennes  
Tél : 02 99 53 49 08  
Mail : contact@tce-ingenierie.fr

**TCE**  
INGENIERIE

**Architecte :**  
PLYS Architecture

**PLYS**  
agence d'architecture

56 Rue Alphonse Guérin  
35000 Rennes  
Tél : 02 23 28 34 86  
Mail : agence@plys.fr

**Bureau d'études génie climatique**  
TSP Thermique Ingénierie

20 Allée de la Planchette  
35100 Fougères  
Tél : 02 99 85 53 05  
Mail : contact@tsp-thermique.fr

**TSP**  
THERMIQUE  
INGENIERIE


LOT : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

PLAN DE NIVEAU R+3 et R+4  
PLOMBERIE SANITAIRE


Indice	Date	Modification (s)
0	07/10/2024	Création du plan

DOSSIER DE CONSULTATION	Phase	N° Dossier	Fait par	Date	N° Plan	Echelle
	DCE	2023365DC	Olivier Sourdaine	15/10/2024	CVC02-0	1/100e


NIVEAU : R+4  
EXISTANT




NIVEAU : R+3  
EXISTANT



NIVEAU : R+4  
FUTUR



NIVEAU : R+3  
FUTUR



### LEGENDE :

PLOMBERIE - SANITAIRES :

- Réseau eau froide
- Réseau eau chaude
- Réseau eau usée
- Réseau eau vanne

DIAMETRES DE RACCORDEMENT			
Désignation	Eau froide	Eau chaude	Evacuation PVC
Lavabo	Ø 12/14	Ø 12/14	Ø 33.6/40
Ensemble W.C	Ø 10/12	Ø 12/14	Ø 100
Douche	Ø 12/14	Ø 12/14	Ø 43.6*50
Urinoirs	Ø 12/14	Ø 12/14	Ø 43.6*50
Kitchenette	Ø 12/14	Ø 12/14	Ø 43.6*50
Robinet de puisage	Ø 12/14		

### AMENAGEMENTS PMR

1501	ENSEMBLE DOUCHE-RECEVEUR PMR :	Nombre : 001
1502	ENSEMBLE ATTENTES POUR RACCORDEMENT CUISINE :	Nombre : 001
1503	ENSEMBLE ATTENTES POUR RACCORDEMENT MACHINE À LAVER :	Nombre : 001