


PROJET - COUPES COFFRAGE


Ech : 1/50

COUPE B-B

DETAIL TYPE DALLE Iglu'® H= 8cm



DETAIL TYPE DALLE Iglu'® H= 75cm



Documents de références : <ul style="list-style-type: none">- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024- B1 Coupe B1 ProjetÇe .dwg reçu le 10/12/2024	Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1 <ul style="list-style-type: none">• Fondation- XC2 / XD2BETON C30/37; Fck = 30 MPa• Ouvrages du superstructure- Extérieure : XC4/XS1/XF1BETON C30/37; Fck = 30 MPa- Intérieure : XC1BETON C25/30; Fck = 25 MPaAciers : Fyk = 500 MPa / Classe B	Divers : <ul style="list-style-type: none">Sismicité: zone 4 (sismicité moyenne)Catégorie d'importance : II (à confirmer par le maître d'ouvrage)
Données géotechniques :	Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan

NOTA

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommander de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations .
Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations
- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés a l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.
- Il faut prévoir des étalement pour supporter les planchers existants avant démolition .
- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET:	COUPE B-B - COUPES COFFRAGE		
OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS:	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET	<input type="checkbox"/> NON
MAITRE D'OUVRAGE	ENTREPRISE		
MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION	BUREAU DE CONTROLE		
BET STRUCTURE	MISSION G4		

102	DCE	0	1:50	20/12/2024	200-SE24-030-A	900x600
PLAN	CODE	INDICE	ECHELLE	DATE	AFFAIRE	FORMAT

MODIFICATIONS

0	20/12/2024	Première diffusion



Etudes Géotechniques - Hydrogéotechniques - Risques Naturels - Béton

SEFAB S.A.S. - 72, Route de Grenoble - 06670 COLOMARS

Tél: 04.97.27.58.41

sefab@sefab-france.fr - www.sefab-france.com

Ce plan est la propriété du bureau d'étude SEFAB, il ne peut être reproduit même partiellement.
Ce dossier bénéficie de la garantie décennale après le règlement complet des honoraires.