


PROJET - PH RDC - COFFRAGE

Ech : 1/50

VUE EN PLAN



Documents de références : <ul style="list-style-type: none">- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024- B1 Coupe B1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024	Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1 <ul style="list-style-type: none">• Fondation<ul style="list-style-type: none">- XC2 / XD2• Ouvrages du superstructure<ul style="list-style-type: none">- Extérieure : XC4/XS1/XF1- Intérieure : XC1 BETON C30/37; Fck = 30 MPaBETON C30/37; Fck = 30 MPaAciers : Fyk = 500 MPa / Classe B	Divers : Sismicité: zone 4 (sismicité moyenne) Catégorie d'importance : II (à confirmer par le maître d'ouvrage)
Données géotechniques :	Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan

Légende :	
Mur existant	Poteau
Voile en béton armé	Impact RV / Poteau de l'étage sup
Impact voile en béton armé	Nouvelle fondation
Voile en agglos à bancher	CV dans mur de l'étage courant
Impact voile en agglos à bancher	Prévoir des attentes pour CV à l'étage supérieur
Voile en agglos creux	
Impact voile en agglos creux	

NOTA

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommander de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations .
Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations.
- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés a l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.
- Il faut prévoir des étaieiment pour supporter les planchers existants avant démolition.
- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET: **PH RDC - VUE EN PLAN COFFRAGE**

OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS: ☐ OUI ☒ SANS OBJET

MAITRE D'OUVRAGE: ENTREPRISE:

MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION: BUREAU DE CONTROLE:

BET STRUCTURE: MISSION G4:

04 PLAN	DCE CODE	0 INDICE	1:50 ECHELLE	20/12/2024 DATE	200-SE24-030-A AFFAIRE	750x594 FORMAT
------------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------------	-------------------

MODIFICATIONS		
0	20/12/2024	Première diffusion