



Ech : 1/50

DETAIL TYPE DALLE Iglu'® H= 8cm



DETAIL TYPE DALLE Iglu'® H= 75cm



Documents de références :

- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024
- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024
- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024
- B1 Coupe B1 ProjetÇe .dwg reçu le 10/12/2024

Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1

- Fondation
- XC2 / XD2
BETON C30/37; Fck = 30 MPa
- Ouvrages du superstructure
- Extérieure : XC4/XS1/XF1
BETON C30/37; Fck = 30 MPa
- Intérieure : XC1
BETON C25/30; Fck = 25 MPa
Aciers : Fyk = 500 MPa / Classe B

Divers :
Sismicité: zone 4 (sismicité moyenne)
Catégorie d'importance : II
(à confirmer par le maître d'ouvrage)

Données géotechniques :

Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan
------------------------------------	------------------------------------

NOTA

- Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommandé de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations .

Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations.

- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés à l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.

- Il faut prévoir des étaie pour supporter les planchers existants avant démolition.

- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET:

COUPE B-B - COUPES COFFRAGE

OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS:

☐ OUI ☒ SANS OBJET

MAITRE D'OUVRAGE

ENTREPRISE

MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION

BUREAU DE CONTROLE

BET STRUCTURE

MISSION G4

103	DCE	0	1:50	20/12/2024	200-SE24-030-A	900x600
PLAN	CODE	INDICE	ECHELLE	DATE	AFFAIRE	FORMAT

MODIFICATIONS

0	20/12/2024	Première diffusion



Etudes Géotechniques - Hydrogéotechniques - Risques Naturels - Béton

SEFAB S.A.S. - 72, Route de Grenoble - 06670 COLOMARS

Tél: 04.97.27.58.41

sefab@sefab-france.fr - www.sefab-france.com

Ce plan est la propriété du bureau d'étude SEFAB, il ne peut être reproduit même partiellement.
Ce dossier bénéficie de la garantie décennale après le règlement complet des honoraires.