


PROJET - COUPES COFFRAGE



Ech : 1/50

COUPE E-E

DETAIL TYPE DALLE Iglu® H= 8cm



DETAIL TYPE DALLE Iglu® H= 75cm



Documents de références : <ul style="list-style-type: none">- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024- B1 Coupe B1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024	Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1 <ul style="list-style-type: none">• Fondation<ul style="list-style-type: none">- XC2 / XD2• Ouvrages du superstructure<ul style="list-style-type: none">- Extérieure : XC4/XS1/XF1- Intérieure : XC1 Aciers : Fyk = 500 MPa / Classe B	Divers : <ul style="list-style-type: none">Sismicité : zone 4 (sismicité moyenne)Catégorie d'importance : II (à confirmer par le maître d'ouvrage)
Données géotechniques :	Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan

NOTA

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommandé de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations.

Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations.

- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés à l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.

- Il faut prévoir des étalement pour supporter les planchers existants avant démolition.

- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution.

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET: COUPE E-E - COUPES COFFRAGE

OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS: ☐ OUI ☒ SANS OBJET

MAITRE D'OUVRAGE	ENTREPRISE
MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION	BUREAU DE CONTROLE
BET STRUCTURE	MISSION G4

105 PLAN	DCE CODE	0 INDICE	1:50 ECHELLE	20/12/2024 DATE	200-SE24-030-A AFFAIRE	1100x600 FORMAT
-------------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------------

MODIFICATIONS		
0	20/12/2024	Première diffusion



Etudes Géotechniques - Hydrogéotechniques - Risques Naturels - Béton

SEFAB S.A.S. - 72, Route de Grenoble - 06670 COLOMARS

Tél: 04.97.27.58.41

sefab@sefab-france.fr - www.sefab-france.com

Ce plan est la propriété du bureau d'étude SEFAB. Il ne peut être reproduit même partiellement.
Ce dossier bénéficie de la garantie décennale après le règlement complet des honoraires.