



**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR**  
236, Boulevard du Maréchal Leclerc  
CS 90008  
83107 – TOULON CEDEX

**ACCORD-CADRE D'ACHAT DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DE FONTAINES A EAU POUR LES BESOINS  
DE LA CCI DU VAR**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
(CCTP)**

**LOT N° 2 : Accord-cadre de location et de maintenance de fontaines à eau pour les besoins des ports de commerce**

Procédure adaptée passée en application des articles R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5, R.2162-2 et R.2162-3  
du code de la commande publique

Le présent CCTP comprend 7 feuillets numérotés de 1 à 7

## **ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE ET PRESTATIONS ATTENTUES**

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent la location et maintenance de fontaines à eau à raccordement direct sur le réseau d'eau, dite à détente directe pour les besoins de la CCI du Var.

Lieu(x) d'exécution : VAR (les sites sont indiqués en annexe 1 du présent CCTP).

Le parc actuel de la CCI du Var est indiqué en annexe n°1 du présent CCTP.

### **La prestation comprend :**

1. La mise à disposition de **fontaines à eau avec porte gobelets accordées directement sur le réseau d'eau** pour les différents sites de la CCI du Var. La CCI du Var aura la possibilité de passer commande pour :
  - Une fontaine réseau, avec contrôle de l'hygiène donnant de l'eau réfrigérée et eau tempérée, avec tapis de sol hydrophile (minimum 60x 85)
  - Une fontaine réseau, avec contrôle de l'hygiène donnant de l'eau réfrigérée, eau tempérée ou eau gazeuse, avec tapis de sol hydrophile (minimum 60x 85)
  - Une fontaine réseau haut débit, avec contrôle de l'hygiène donnant de l'eau réfrigérée ou eau tempérée, avec tapis de sol hydrophile (minimum 60x 85)
  - Une fontaine réseau haut débit, avec contrôle de l'hygiène donnant de l'eau réfrigérée, eau tempérée ou eau gazeuse, avec tapis de sol hydrophile (minimum 60x 85)
2. La mise à disposition de **fontaines bonbonnes**, avec tapis de sol classique, avec tapis de sol hydrophile (minimum 60x 85).
3. La fourniture du consommables : bonbonnes, gobelets etc.
4. L'entretien et la maintenance de ces appareils

### **Sont exclus de la prestation :**

- L'élimination des gobelets usagés.
- Les travaux d'alimentation d'eau au-delà de 5 mètres de l'installation de la fontaine en réseau.
- Toute intervention technique sur le réseau d'eau potable et sur le réseau électrique des établissements de la CCI du Var.
- Toute signalétique en dehors de celle indiquée sur les fontaines et accessoires.

### **Spécifications techniques des fontaines à eau à raccordement direct sur le réseau d'eau**

L'appareil proposé par le candidat devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ Appareil permettant d'obtenir une eau pure et potable ;
- ✓ Filtration en continu, sans perte de débit ;
- ✓ Appareil à branchement direct sur le réseau d'eau, raccordement souhaitable par flexible pour favoriser l'adaptabilité et la mise en place de l'appareil à l'emplacement proposé par l'utilisateur ;
- ✓ Certification CE et/ou NF
- ✓ Alimentation électrique conformément aux normes légales en vigueur
- ✓ Equipement disposant d'une attestation de conformité sanitaire
- ✓ Opérations de maintenance notifiées dans le carnet sanitaire
- ✓ Microfiltration
- ✓ Filtre charbon actif
- ✓ Protection antibactérienne
- ✓ Anti-goût et anti-odeur
- ✓ Anti calcaire
- ✓ Eau fraîche et tempérée ;
- ✓ Système de coupure d'eau en cas de fuite sur la fontaine ;
- ✓ Système évitant toute stagnation de l'eau ;
- ✓ Porte gobelet avec système de protection contre les souillures (eau et air)
- ✓ Appareil économique en consommation d'énergie

**Attention :**

- **Le raccordement de la fontaine au réseau par un robinet auto-perceur est interdit.**
- **Une vanne d'arrêt est obligatoire au niveau du raccordement au réseau d'eau.**
- **Présence d'une prise électrique en 220V- 50Hz monophasé à moins de 2 mètres du point d'installation de la fontaine.**

## **ARTICLE 2 – MAINTENANCE**

### ***Maintenance, entretien pour les fontaines comprenant***

- ✓ Les interventions de dépannage demandées par la CCIV en cas de dysfonctionnement des appareils ou de pièces défectueuses,
- ✓ Les visites de contrôle des appareils au minimum 2 fois par an pour les fontaines à eau réseau et 3 fois par an pour les fontaines à eau bonbonnes, à l'issue de chaque visite le prestataire transmettra le bon de maintenance par mail au référent du marché,
- ✓ Le nettoyage complet (intérieur et extérieur) des appareils au minimum 2 fois par an,
- ✓ Le remplacement des filtres en fonction des recommandations du fabricant de la fontaine. Les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire après avis favorable du représentant de la CCI du Var,
- ✓ Toutes opérations nécessaires au maintien de la fontaine dans les normes d'hygiène et sanitaire en vigueur ; en cas de contrôle le titulaire est entièrement responsable dans le respect des normes,
- ✓ Un registre ou un marquage spécifique sera apposé à la fontaine, celui-ci indiquera les dates de passages du représentant du titulaire en charge de l'entretien et de la maintenance des appareils.

### **Normes**

D'un point de vue général, les prestations de service, objet du présent marché, doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, ainsi qu'à la réglementation du travail, les règlements d'hygiène et de sécurité, le règlement de sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), les circulaires relatives aux dispositifs liés à la sécurité des personnes

Le titulaire devra se conformer à toute nouvelle réglementation applicable pendant la durée et la validité du marché.

## **ARTICLE 3 – MODALITE DE LIVRAISONS ET D'INSTALLATION DES FONTAINES**

### **3.1– Sites de livraison des fontaines et consommables**

Le nombre de fontaines est susceptible d'évoluer en cours d'exécution du marché à la hausse comme à la baisse suivant les évolutions des sites de la CCI du Var.

**A titre indicatif non contractuel, le besoin en fontaines réseau est estimé à : 11 fontaines dont 8 à réseau et 3 à bonbonnes.**

Les lieux de livraison des fontaines sont ceux précisés dans le présent CCTP et sont susceptibles de modifications.

### **3.2 – Livraison et installation des fontaines**

Les opérations de livraison et d'installation des appareils ainsi que leur mise en ordre de marche seront effectuées par le titulaire dans un délai de **15 jours ouvrés maximum** à partir de la notification au titulaire. Il ne devra pas y avoir de rupture de continuité de service.

La date de location débutera le jour de la constatation de la mise en ordre de marche de la fontaine. La facturation s'effectuera au prorata temporis du mois en cours de l'installation.

Pour le déplacement ou le retrait d'une fontaine réseau, le titulaire disposera d'un délai d'intervention de **15 jours ouvrés maximum**.

Pour le retrait des fontaines : la date de fin de la location débutera le jour de la constatation du retrait effectif de la fontaine. La facturation s'effectuera au prorata temporis du mois en cours du retrait.

Le titulaire assurera la livraison des fontaines à l'intérieur de la plage horaire définie ci-après :

- **de 8h30 à 12 h00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (jours fériés exclus) du lundi au vendredi.**

Avant toute livraison, le titulaire prend contact avec le responsable de chaque site (ou son représentant) pour fixer la date et l'heure de l'exécution de la livraison et de l'installation de l'appareil, dans le respect des délais.

Chaque livraison sera accompagnée d'un bon de livraison établi en 1 original pour le représentant du pouvoir adjudicateur et 1 copie remise au titulaire ou à son représentant.

**Avant l'installation, le titulaire devra obligatoirement procéder à une visite des locaux des différents sites de la CCI du Var avec le représentant désigné.**

Le responsable du service lui indiquera alors l'emplacement voulu, et le titulaire devra étudier la possibilité de l'installation de l'appareil à cette place, ou déterminer avec le responsable du service de l'emplacement le plus proche possible.

L'installation des appareils avec les tapis et leur mise en ordre de marche seront effectuées par le titulaire, sous sa responsabilité et sans supplément de prix, dans chacun des différents sites du marché.

**La CCI du Var prendra notamment à sa charge les travaux nécessaires pour que l'arrivée d'eau soit à moins de 5 mètres du lieu d'installation de l'appareil.**

#### **Mise en ordre de marche des matériels et vérifications**

Le titulaire devra effectuer la mise en ordre de marche de chaque appareil dès son installation. Le matériel reste sous la responsabilité du titulaire.

### **3. 3 - Délai de dépannage et livraison de consommables**

#### **3.3.1 - Délai de dépannage**

Le titulaire assurera la maintenance et le dépannage des fontaines à l'intérieur de la plage horaire définie ci-après :

- **de 8h30 à 12 h00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (jours fériés exclus) du lundi au vendredi.**

Le délai de dépannage ne doit pas dépasser **48 heures ouvrées** à compter du signalement du dysfonctionnement technique.

En cas de rupture de fournitures, le titulaire ne doit pas dépasser **48 heures ouvrées** pour livrer les fournitures manquantes. Ces délais sont applicables quel que soit le site d'implantation des appareils.

Si la réparation de la fontaine n'est pas possible dans un délai de **48 heure ouvré**, le titulaire est tenu de procéder au remplacement du matériel défectueux de façon à assurer la continuité du service.

S'il y a lieu, le remplacement du matériel sera du même modèle et type que le matériel à remplacer ou d'un modèle supérieur sauf autorisation ou spécification particulière de la CCI du Var. Le remplacement des pièces défectueuses est à la charge du prestataire et devra se faire dans le délai de **48 heures ouvrées**.

#### **3.3.2 – Livraison des consommables**

Les consommables (gobelets, bonbonnes...) feront l'objet de bons de commande émis par la CCI du Var en fonctions des besoins.

Le délai de livraison des consommables est précisé dans chaque bon de commande sans excéder **5 jours**.

### **3.4 – Constatation de l'exécution des prestations**

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens à mettre en œuvre pour la bonne exécution de l'ensemble des prestations du marché.

Le titulaire assurera la prestation objet du marché en respectant le Code de Santé Publique notamment la sécurité sanitaire des eaux et des aliments ainsi que la réglementation européenne applicable. Les prestations devront être conformes aux normes sanitaires, à la réglementation applicable pour les fontaines objets du marché.

Pour l'ensemble du marché, le titulaire devra maintenir les appareils en bon état de fonctionnement. Il assurera également toutes les opérations nécessaires au maintien des fontaines dans les normes d'hygiène et sanitaire en vigueur ; en cas de contrôle le titulaire est entièrement responsable. A cet effet, il prendra en charge la valeur des pièces ou éléments de rechange, des outillages ou ingrédients nécessaires ainsi que les frais de la main d'œuvre qui peut être affectée, y compris les frais de déplacement.

En cas de fermeture prolongée d'un site, il peut être demandé au titulaire de contrôler l'état sanitaire des fontaines avant leur remise en service.

Les appareils mis à disposition **devront être neufs**. D'autre part les fontaines devront présenter un aspect irréprochable aussi bien au niveau propreté que sur l'état général extérieur.

#### **Suivi de gestion**

Le titulaire s'engage à communiquer un numéro de téléphone, e-mail unique accessible à l'ensemble des interlocuteurs désignés par la CCI du Var.

Il doit également désigner un interlocuteur unique pour l'ensemble des établissements de la CCI du Var pour effectuer :

- Le suivi administratif et commercial du marché,
- Le suivi des commandes,
- La création et la gestion d'un compte de facturation pour la direction des ports par la CCI du Var,
- La transmission au bon de maintenance au référent du marché de la CCI du Var.

Toute correspondance, échange ou communication entre les établissements et le titulaire s'effectuera exclusivement en langue française.

### **3.5 – La mise à disposition des appareils comportera notamment :**

**Est compris dans le prix de la location/maintenance de la fontaine réseau :**

- Le transport et la livraison des équipements dans les locaux des services (même si le site est sur plusieurs étages sans ascenseur) sans supplément de prix,
- L'installation, le raccordement et la mise en ordre de marche des appareils seront effectuées par le titulaire, sous sa responsabilité et sans supplément de prix,
- La fourniture des accessoires : porte-gobelets et tapis de sols sera comprise dans le prix de la location maintenance de la fontaine,
- Les opérations d'entretien et de maintenance nécessaires,
- Le retrait des fontaines à la fin de la période de location.

**En cours de marché, il sera possible :**

- **D'ajouter de nouveaux appareils.** Le titulaire assurera la prestation selon les conditions prévues au présent marché. Le montant de la location indiqué dans le BPU s'appliquera quel qu'en soit la date de mise en service du nouveau matériel.
- **De demander le retrait de fontaines**, qui seront démontées et retirées aux frais exclusifs du titulaire.

- **Le déplacement de tout appareil**, suite au déménagement d'un service par exemple. Il sera assuré par le titulaire en cours de marché. Il comprend le démontage de la fontaine, l'emballage au point de départ, le transport et la réinstallation avec mise en ordre de marche au point d'arrivée.

Ces ajouts, retraits et déplacements pourront intervenir à tout moment quel qu'en soit la date de mise en place par rapport à l'échéance du marché et selon les conditions prévues au marché.

Le titulaire du marché recevra alors un bon de commande pour tout nouveau besoin.

Ces interventions ne donneront lieu à aucune indemnité pour le titulaire, et ne feront pas l'objet de modification du marché.

La nouvelle prestation sera facturée selon les prix figurant au bordereau des prix du marché.

A l'issue du marché, l'enlèvement dans **un délai de 15 jours maximum** des appareils sera aux frais exclusifs du titulaire, selon planning établi avec le pouvoir adjudicateur afin d'assurer une continuité de service avec le titulaire suivant.

#### **ARTICLE 4 – LIEUX DE LIVRAISON ET CORRESPONDANTS DE LA CCI DU VAR**

Les lieux de livraisons et les référents sont indiqués dans l'annexe n°1 du présent CCTP.

# ANNEXE N°1 : DIRECTION DES OPERATIONS PORTUAIRES

## PORT DE COMMERCE

Parc actuel : 8 fontaines réseau avec contrôle de l'hygiène donnant de l'eau fraîche ou tempérée et 3 fontaines à bonbonnes à Eau  
(Sans valeur contractuelle)

(Sans valeur contractuelle)

Emplacement	Contact – Référent
BREGAILLON	
Bâtiment Lot 8 Salle de réunion 119 R+1	Eric DARLAN 06.84.43.15.53 <a href="mailto:eric.darlan@var.cci.fr">eric.darlan@var.cci.fr</a>
Bâtiment Lot 8 Accueil R+1	
Bâtiment Lot 8 Salle de repos R+1	
Quai Atelier GRUTIER	
Quai salle de repos	
Bâtiment	
TOULON COTE D'AZUR	
Base Vie	Eric DARLAN 06.84.43.15.53 <a href="mailto:eric.darlan@var.cci.fr">eric.darlan@var.cci.fr</a>
PIF	
Gare Maritime salle de réunion	
MOLE D'ARMEMENT	
Bureau Exploitation	Eric DARLAN 06.84.43.15.53 <a href="mailto:eric.darlan@var.cci.fr">eric.darlan@var.cci.fr</a>