

AILE POHEL - 1ER ETAGE

LEGENDE LUMINAIRES INTERIEURS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
A	**Type : A** Encastré LED fixe, downlight, corps en Alu. Classe 2 - IP44 - EN 60598 - Ø140 H45 **D = 12W** - LED - 4000 K	B	**Type : B** Hublot polycarbonate finition blanche Classe 1 - IP66 - EN 60598 - Ø350 **D = 24W** - LED - 4000 K

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECOURS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
ESB1	**Type : BAES** - Bloc de secours de balisage Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED **ESB1** = 45 lumens / 1 heure - Encastré		

LEGENDE COURANTS FORTS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
DP1	Détecteur de présence **type 1 (suivant CCTP)** Au plafond - Infrarouge 360°	H	Prise de courant 2P+T 16A saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55
	Inter simple allumage saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55		

LEGENDE SECURITE INCENDIE

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	Diffuseur lumineux		

REFECTION DES BLOCS SANITAIRES
SAINT BRIEUC - 22000

FACADE EST - PLACE DU GENERAL DE GAULLE

DCE

R+1

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR

Maître d'ouvrage : **PREFECTURE DES COTES D'ARMOR**
3 place du Général de Gaulle 22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02 96 62 44 22

Ada

Architectes : **AD&A architecture dunet et associés**
6 rue du Combat des Trente 22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02 96 60 41 10
Fax : 02 96 60 41 18

ARMOR INGÉNIERIE
Bureau d'études techniques
5c rue de la Ville Néant - BP4 - 22360 Langueux
TEL : 02 96 33 57 64 - bet.ai@armoringenierie.fr
www.armoringenierie.fr

PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE

AFF. : 23-091/BE

PLAN : EL03

Ech : 1:100

INDICE	MODIFICATION(S)	DATE	DESS.	VERIF.
A	Première diffusion	25/02/2025	VO	ALG