

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE N°75644



Visite n° :	75644
Contrat n° :	210600000230
Site installé	INED CAMPUS CONDORCET
Client facturé	INED CAMPUS CONDORCET
Technicien(s) :	EL HADDAOUI TARIK
Date de réalisation :	15/03/2024

DESIGNATION	MARQUE	MODELE	N° SERIE	N° REPERE	ASPECT GENERAL	OBSERVATION(S)	DEVIS	
							Oui	Non
WOOK INDUCTION POSABLE 1 FOYER	BLANCO	BC IW 3500	463013	REP 17647	Neuf	appareil neuf		X
FOUR MIXTE 6 NIVEAUX GN1/1	CONVOTHERM	OES6.10 MINI2IN1	XSRPF0990	REP 17674	Bon	test ok		X
FOUR MIXTE 10 NIVEAUX GN1/1 N°1	MKN	FKECOD115T000	19201508	REP 32145	Moyen	joint a changer	X	
CUSINIERE 4 FOYERS FONTE	ROSINOX	400E/PL FERME	49376-2359569001	REP 17652	Bon	test ok		X
BAC DE SALAGE GN1/1	ROSINOX	BS AF VEF/SUP	48145-2359195001	REP 17651	Bon	bon etat de marche et de fonctionnement		X
BAIN MARIE DE TABLE N°1	BOURGEAT	865201		REP 17642	Bon	test ok		X
BAIN MARIE DE TABLE N°2	BOURGEAT	865201		REP 17643	Bon	bon etat apparent et de marche		X
BAIN MARIE DE TABLE N°3	BOURGEAT	865201		REP 17644	Bon	test ok		X
BAIN MARIE DE TABLE N°4	BOURGEAT	865201		REP 17645	Bon	test ok		X
BAIN MARIE DE TABLE N°5	BOURGEAT	865201		REP 17646	Bon	test ok		X
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 SILOS	TOURNUS	AR	19-239102-33	REP 17641	Bon	bon etat de marche apparent		X
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 SILOS	TOURNUS	AR	19-239102-28	REP 17640	Bon	bon etat general et de fonctionnement		X
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 SILOS	TOURNUS	AR	19-239102-30	REP 17691	Bon	test ok		X
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 SILOS	TOURNUS	AR	19-239102-32	REP 17638	Bon	bon etat de marche		X
CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2 SILOS	TOURNUS	AR	19-239102-29	REP 17639	Bon	test ok		X
ETUVE MOBILE 15 NIVEAUX GN1/1 N°1	BOURGEAT	841315	QA21418	REP 17659	Bon	bon etat apparent et de marche		X
ETUVE MOBILE 15 NIVEAUX GN1/1 N°2	BOURGEAT	841315	QA214149	REP 17658	Bon	bon etat de marche		X
	L2G	FOUR	mwo25	rep 43504	Bon	test ok		X
	L2G	FOUR	MWO25self/L2G/1803-	rep 43503	Bon	test ok		X
FOUR A PIZZAS 2 CHAMBRES	MORETTI	ID60/60D	262704-3	REP 17653	Bon	bon etat de marche		X
FRITEUSE 1 CUVE 15 LITRES	ROSINOX	FR15EHP1RELEV	89335-2359571001	REP 17650	Bon	bon etat apparent et de marche		X
STATION DE FRONTCOOKING	BLANCO	BC FS 3 BHG		REP 17679	Neuf	etat neuf		X
PLANCHA 2 ZONES	MIRROR	AR		REP 32144	Bon	test ok		X
PLAQUE DE MAITIEN EN TEMPERATURE	BARTSCHER	JG-KW02	PD08/2019/450003971	REP 17649	Bon	bon etat de marche		X
PLAQUE DE MAITIEN EN TEMPERATURE	BARTSCHER	JG-KW02	PD05/2019/450003384	REP 17648	Bon	test ok		X
PLAQUE INDUCTION POSABLE 1 FOYER	BLANCO	240315	type BCHP700	REP 32143	Bon	test ok		X
PLAQUE INDUCTION POSABLE 1 FOYER	BOURGEAT	240315	ADV1367-C/180052	REP 17670	Moyen	rebord de la plaque cassée a 2 endroits		X
SAUTEUSE MULTIFONCTIONS	RATIONAL	VCC 211	E21VI19028038372	REP 17676	Bon	test ok		X

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE N°75644



Visite n° :	75644
Contrat n° :	210600000230
Site installé	INED CAMPUS CONDORCET
Client facturé	INED CAMPUS CONDORCET

DESIGNATION	MARQUE	MODELE	N° SERIE	N° REPERE	ASPECT GENERAL	OBSERVATION(S)	DEVIS	
							Oui	Non
SAUTEUSE MULTIFONCTIONS	RATIONAL	VCC 211	E21VI1902803871	REP 17677	Bon	test ok		X
LOCAL DECHETS REFRIGERE	LGL	AR		REP 17664	Bon	test ok		X
LOCAL PREPARATIONS FROIDES	LGL	AR		REP 17665	Bon	bon etat apparent et de marche		X
ARMOIRE POSITIVE MOBILE 14NIV 1/1	BOURGEAT	842114	QA 22 1038	REP 17678	Bon	bon etat de marche		X
ARMOIRE FROIDE POSITIVE 650L GN2/1	FRIGINOX	GN1	72198-2349561001	REP 17672	Bon			X
CHAMBRE FROIDE NEGATIVES	FRIGA BOHN	3C-A3243-C	GM5029	REP 17661	Bon	test ok		X
CHAMBRE FROIDE VEGETAUX	B3C-PESAGE	S811-300MI	17S811300MI38446	REP 17662	Bon	test ok		X
CHAMBRE FROIDE PRODUITS JOUR	FRIGA BOHN	MR 270 R	MMI079	REP 17663	Bon	test ok		X
CHAMBRE FROIDE VIANDES / BOF	LGL	MH 370 L	KM2797	REP 17660	Bon	bon etat de marche		X
CELLULE DE REFROIDISSEMENT	FRIGINOX	MX45-20AR452AT	71422A-2429513001	REP 17673	Bon	bon etat apparent et de fonctionnement		X
DISTRIBUTEUR AUTO EAU ET GLACONS	SCOTSMAN	TCS180AS	DE01149218T	REP 17657	Bon	machine a bon etat general de marche et de fonctionnement		X
DISTRIBUTEUR AUTO EAU ET GLACONS	SCOTSMAN	TCS180AS	DE01149318T	REP 17656	Bon	appareil en bon etat apparent et de marche		X
MEUBLE REFRIGERE	A RENSEIGNER	AR		REP 26408	Bon			X
MEUBLE PREPARATION SALADES	FRIGINOX	TSC 3S	69797A-2399428001	REP 17682	Bon	appareil a larret non utilisé par le personel		X
SALAD'BAR LINEAIRE 6 BACS 1/1	LINK INOX	AR		REP 17687	Bon	bon etat apparent et de marche		X
SALAD'BAR ROND	LINK INOX	AR		REP 17688	Bon	nous avons ajouté une ampoule qui etait défaillance sur	X	
SOUBASSEMENT REFRIGERE 2 PORTES	ROSINOX	SBR2-RF		REP 17675	Bon	bon etat de marche		X
DESSUS DE VERRE TREMPE 3 BACS 1/1	LINK INOX	1850	1904N54520328	REP 17654	Bon	test ok		X
VITRINE N°1	LINK INOX	AR		REP 17686	Bon	bon etat de marche		X
VITRINE N°2	LINK INOX	AR		REP 17689	Bon	bon etat de marche		X
LAVE BATTERIE A CAPOT	GRANULDISK	GRANULEGASTR	740008-2019	REP 17669	Bon	prevoir devis pour fourniture granules	X	
LAVE VAISSELLE A AVANCEMENT AUTO	COMENDA	ACR21AP6	KDB017670219	REP 17690	Bon	pour resistance tunnel sechage	X	
ARMOIRE A OZONE 10 COUTEAUX		IBRARM50A	38/18 001 CT	REP 17680	Bon	test ok		X
BATTEUR MELANGEUR 5 LITRES	DITO SAMA	BE5	9FRJ601168	REP 17683	Bon	bon etat apparent et de marche		X
BATTEUR MELANGEUR 20 LITRES	DITO SAMA	DXBE20B	9FRJ60015706926100	REP 17685	Bon	test ok		X
COUPE LEGUMES	ROBOT COUPE	CL55		REP 17668	Bon	test ok		X
CUTTER 5.5 LITRES	ROBOT COUPE	R5 V.V A	L5670136401	REP 17684	Bon	test ok		X
EPLUCHEUSE 15 KG	ROBOT COUPE	EP 15TA		REP 17666	Bon	test ok		X
ESSOREUSE 10 KG	ROBOT COUPE	ES10 A		REP 17667	Bon	test ok		X
MIXEUR PLONGEANT TUBE 350MM	ROBOT COUPE	MP350 ULTRA	M7540449401	REP 17681	Moyen	test ok		X

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE N°75644



Visite n° :	75644
Contrat n° :	210600000230
Site installé	INED CAMPUS CONDORCET
Client facturé	INED CAMPUS CONDORCET

Détail de l'intervention :

--

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CUISSON

Désignation :	WOOK INDUCTION POSABLE 1 FOYER	N° Série :	463013
Marque :	BLANCO	N° Repère :	REP 17647
Modèle :	BC IW 3500	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel				
Neuf	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Observation(s) générale	appareil neuf
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurités	test ok
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations :	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Devis	non
Observations : test ok	
Etat des joints	Neuf
Observations : test ok	
Observations : test ok	
Observations : test ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CUISSON

Désignation :	FOUR MIXTE 6 NIVEAUX GN1/1	N° Série :	XSRPF0990
Marque :	CONVOTHERM	N° Repère :	REP 17674
Modèle :	OES6.10 MINI2IN1	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel									
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Vétuste	<input type="checkbox"/>	H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurités	test ok
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Devis	non
Observations : test ok	
Observations : joint ok	
Intensité	22.00
Observations : test ok	
Observations : 400	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CUISSON

Désignation :	FOUR MIXTE 10 NIVEAUX GN1/1 N°1	N° Série :	19201508
Marque :	MKN	N° Repère :	REP 32145
Modèle :	FKECOD115T0007	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Observation(s) générale	joint a changer
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurités	
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Devis	oui
Observations : joint a changer	
Etat des joints	H.S
Observations : a changer	
Observations : 37	
Observations : 400	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	oui

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CUISSON

Désignation :	CUSINIERE 4 FOYERS FONTE	N° Série :	49376-2359569001
Marque :	ROSINOX	N° Repère :	REP 17652
Modèle :	400E/PL FERME RF	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurités	test des organes sécurité ok
Contrôle des sondes	✓
Observations :	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations :	
Devis	non
Observations :	
Etat des joints	Bon
Observations : test ok	
Observations : test ok	
Observations : test tension ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test contact de porte ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test témoin lumineux ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations :	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAC DE SALAGE

Désignation :	BAC DE SALAGE GN1/1
Marque :	ROSINOX
Modèle :	BS AF VEF/SUP RF

N° Série :	48145-2359195001
N° Repère :	REP 17651
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche et de fonctionnement
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAIN MARIE

Désignation :	BAIN MARIE DE TABLE N°1
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	865201

N° Série :	
N° Repère :	REP 17642
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAIN MARIE

Désignation :	BAIN MARIE DE TABLE N°2
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	865201

N° Série :	
N° Repère :	REP 17643
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAIN MARIE

Désignation :	BAIN MARIE DE TABLE N°3
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	865201

N° Série :	
N° Repère :	REP 17644
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)



Observations : test ok

Photos rattachées

non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAIN MARIE

Désignation :	BAIN MARIE DE TABLE N°4
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	865201

N° Série :	
N° Repère :	REP 17645
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BAIN MARIE

Désignation :	BAIN MARIE DE TABLE N°5
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	865201

N° Série :	
N° Repère :	REP 17646
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES

Désignation :	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2	N° Série :	19-239102-33
Marque :	TOURNUS EQUIPEMENT	N° Repère :	REP 17641
Modèle :	AR	Localisation :	LAVERIE VAISSELLE

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche apparent
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test resistance ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du cordon d'alimentation	✓
Observations : test ok	
Vérification des ressorts	✓
Observations : test ressorts ok	
Vérification des roulettes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES

Désignation :	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2	N° Série :	19-239102-28
Marque :	TOURNUS EQUIPEMENT	N° Repère :	REP 17640
Modèle :	AR	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon etat general et de fonctionnement
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du cordon d'alimentation	✓
Observations : test ok	
Vérification des ressorts	✓
Observations : test ok	
Vérification des roulettes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES

Désignation :	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2	N° Série :	19-239102-30
Marque :	TOURNUS EQUIPEMENT	N° Repère :	REP 17691
Modèle :	AR	Localisation :	

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du cordon d'alimentation	✓
Observations : test ok	
Vérification des ressorts	✓
Observations : test ok	
Vérification des roulettes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES

Désignation :	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2
Marque :	TOURNUS EQUIPEMENT
Modèle :	AR

N° Série :	19-239102-32
N° Repère :	REP 17638
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations :	
Contrôle du cordon d'alimentation	✓
Observations : test ok	
Vérification des ressorts	✓
Observations : test ok	
Vérification des roulettes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES

Désignation :	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES 2	N° Série :	19-239102-29
Marque :	TOURNUS EQUIPEMENT	N° Repère :	REP 17639
Modèle :	AR	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du cordon d'alimentation	✓
Observations : test ok	
Vérification des ressorts	✓
Observations : test ok	
Vérification des roulettes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ETUVE

Désignation :	ETUVE MOBILE 15 NIVEAUX GN1/1 N°1
Marque :	BOURGEOAT
Modèle :	841315

N° Série :	QA21418
N° Repère :	REP 17659
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ETUVE

Désignation :	ETUVE MOBILE 15 NIVEAUX GN1/1 N°2	N° Série :	QA214149
Marque :	BOURGEOAT	N° Repère :	REP 17658
Modèle :	841315	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FOUR ELECTRIQUE

Désignation :		N° Série :	mwo25 self/l2g/1803-275
Marque :	L2G	N° Repère :	rep 43504
Modèle :	FOUR ELECTRIQUE	Localisation :	Self

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle de l'état de la chaudière et détartrage éventuel	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification des vannes de vidange	✓
Observations : test ok	
Vérification détanchéité et remise en état éventuel	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du fonctionnement des électrovannes	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	oui

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FOUR ELECTRIQUE

Désignation :		N° Série :	MWO25self/L2G/1803-004
Marque :	L2G	N° Repère :	rep 43503
Modèle :	FOUR ELECTRIQUE	Localisation :	self

Etat du matériel									
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Vétuste	<input type="checkbox"/>	H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle de l'état de la chaudière et détartrage éventuel	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification des vannes de vidange	✓
Observations : test ok	
Vérification détanchéité et remise en état éventuel	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du fonctionnement des électrovannes	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	oui

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FOUR PIZZA

Désignation :	FOUR A PIZZAS 2 CHAMBRES	N° Série :	262704-3
Marque :	MORETTI	N° Repère :	REP 17653
Modèle :	ID60/60D	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel									
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Vétuste	<input type="checkbox"/>	H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observations : bon etat de marche	
Observation(s) générale	bon etat de marche
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FRITEUSE

Désignation :	FRITEUSE 1 CUVE 15 LITRES	N° Série :	89335-2359571001
Marque :	ROSINOX	N° Repère :	REP 17650
Modèle :	FR15EHP1RELEV/L	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification des vannes de vidange	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du fonctionnement des électrovannes	✓
Observations :	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : GRILADES

Désignation :	STATION DE FRONTCOOKING
Marque :	BLANCO
Modèle :	BC FS 3 BHG

N° Série :	
N° Repère :	REP 17679
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S	<input type="checkbox"/>
------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	etat neuf
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : GRILADES

Désignation :	PLANCHA 2 ZONES
Marque :	MIRROR
Modèle :	AR

N° Série :	
N° Repère :	REP 32144
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : thermostats en bon état de marche	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : PLAQUE CHAUFFANTE

Désignation :	PLAQUE DE MAITIEN EN	N° Série :	PD08/2019/4500039711
Marque :	BARTSCHER	N° Repère :	REP 17649
Modèle :	JG-KW02	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : PLAQUE CHAUFFANTE

Désignation :	PLAQUE DE MAITIEN EN	N° Série :	PD05/2019/4500033842
Marque :	BARTSCHER	N° Repère :	REP 17648
Modèle :	JG-KW02	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : PLAQUE CHAUFFANTE

Désignation :	PLAQUE INDUCTION POSABLE 1
Marque :	BLANCO
Modèle :	240315

N° Série :	type BHP700 /S.NO:451995
N° Repère :	REP 32143
Localisation :	distribution

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations :	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : PLAQUE CHAUFFANTE

Désignation :	PLAQUE INDUCTION POSABLE 1
Marque :	BOURGEAT
Modèle :	240315

N° Série :	ADV1367-C/180052
N° Repère :	REP 17670
Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☐ Moyen ☒ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	rebord de la plaque cassée a 2 endroits
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des thermostats	✓
Observations : test thermostat ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : plaque en bon état de marche	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : SAUTEUSE

Désignation :	SAUTEUSE MULTIFONCTIONS	N° Série :	E21VI19028038372
Marque :	RATIONAL	N° Repère :	REP 17676
Modèle :	VCC 211	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la chaine et graissage si nécessaire	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du système de basculement	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : SAUTEUSE

Désignation :	SAUTEUSE MULTIFONCTIONS	N° Série :	E21VI1902803871
Marque :	RATIONAL	N° Repère :	REP 17677
Modèle :	VCC 211	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la chaine et graissage si nécessaire	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des brûleurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des contacteurs	✓
Observations : test ok	
Contrôle des intensités	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du système de basculement	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des réglages des venturies	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des thermostats	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FROID

Désignation :	LOCAL DECHETS REFRIGERE	N° Série :	
Marque :	LGL	N° Repère :	REP 17664
Modèle :	AR	Localisation :	LOCAL DECHETS

Etat du matériel

Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Vétuste	<input type="checkbox"/>	H.S	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	-----	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	-----	--------------------------

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Observation(s) générale	test ok
Contrôle des pressions et des charges	✓
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Observations :	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Devis	non
Observations : non	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : evapo propre	
Référence compresseur	
Température	11.0
Observations :	
Type fréon	R404A
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	R404A
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FROID

Désignation :	LOCAL PREPARATIONS FROIDES	N° Série :	
Marque :	LGL	N° Repère :	REP 17665
Modèle :	AR	Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Observation(s) générale	bon etat apparent et de marche
Contrôle des pressions et des charges	✓
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Devis	non
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : nettoyage effectué	
Référence compresseur	
Température	14.0
Observations : test ok	
Type fréon	R449A
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations :	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	R449A
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ARMOIRE FROIDE POSITIVE

Désignation :	ARMOIRE POSITIVE MOBILE 14NIV 1/1	N° Série :	QA 22 1038
Marque :	BOURGEOAT	N° Repère :	REP 17678
Modèle :	842114	Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	Autre à préciser
Observations : r 452a	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ARMOIRE FROIDE POSITIVE

Désignation :	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 650L
Marque :	FRIGINOX
Modèle :	GN1

N° Série :	72198-2349561001
N° Repère :	REP 17672
Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test fermeture ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test joint ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : temperature conforme	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	Autre à préciser
Observations : r 290 a	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHAMBRE FROIDE NEGATIVE

Désignation :	CHAMBRE FROIDE NEGATIVES
Marque :	FRIGA BOHN
Modèle :	3C-A3243-C

N° Série :	GM5029
N° Repère :	REP 17661
Localisation :	COULOIR RECEPTIONS

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle de la soupape de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du coup de poing	✓
Observations : test fonctionnement ok	
Contrôle du fonctionnement de léclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : evapo propre	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test témoin lumineux ok	
Vérification des températures	✓
Observations : températures conformes	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme "personne enfermée"	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	Autre à préciser
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHAMBRE FROIDE POSITIVE

Désignation :	CHAMBRE FROIDE VEGETAUX	N° Série :	17S811300MI38446
Marque :	B3C-PESAGE	N° Repère :	REP 17662
Modèle :	S811-300MI	Localisation :	COULOIR RECEPTIONS

Etat du matériel

Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.	<input type="checkbox"/>
------	------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
evapo propre	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test témoin ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : bon état de marche	
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme "personne enfermée"	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	R404A
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHAMBRE FROIDE POSITIVE

Désignation :	CHAMBRE FROIDE PRODUITS JOUR
Marque :	FRIGA BOHN
Modèle :	MR 270 R

N° Série :	MMI079
N° Repère :	REP 17663
Localisation :	COULOIR RECEPTIONS

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✗
Observations : probleme de fermeture de la porte	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : temperature conforme	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme "personne enfermée"	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	R404A
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CHAMBRE FROIDE POSITIVE

Désignation :	CHAMBRE FROIDE VIANDES / BOF	N° Série :	KM2797
Marque :	LGL	N° Repère :	REP 17660
Modèle :	MH 370 L	Localisation :	COULOIR RECEPTIONS

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test éclairage ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test évapo ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test contact de porte ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test joint ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ol	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test témoin ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : bon état de marche et de fonctionnement	
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme "personne enfermée"	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	R404A
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : CELLULE DE REFROIDISSEMENT

Désignation :	CELLULE DE REFROIDISSEMENT	N° Série :	71422A-2429513001
Marque :	FRIGINOX	N° Repère :	REP 17673
Modèle :	MX45-20AR452ATS	Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de fonctionnement
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : condenseur propre	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FONTAINE

Désignation :	DISTRIBUTEUR AUTO EAU ET	N° Série :	DE01149218T
Marque :	SCOTSMAN	N° Repère :	REP 17657
Modèle :	TCS180AS	Localisation :	SALLE A MANGER

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	machine a bon etat general de marche et de fonctionnement
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : condenseur propre	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	
Vérification des cartouches filtres	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test fonctionnement ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Vérification du type de fréon	✓
Observations : r 134 a	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : FONTAINE

Désignation :	DISTRIBUTEUR AUTO EAU ET	N° Série :	DE01149318T
Marque :	SCOTSMAN	N° Repère :	REP 17656
Modèle :	TCS180AS	Localisation :	SALLE A MANGER

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	appareil en bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : condensateur propre	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	
Vérification des cartouches filtres	✓
Observations :	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : appareil en bon état de marche	
eau froide et production de glaçon ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : r 134 a	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MEUBLE BAS REFRIGERE

Désignation :	MEUBLE REFRIGERE	N° Série :	
Marque :	A RENSEIGNER	N° Repère :	REP 26408
Modèle :	AR	Localisation :	ZONE DISTRIBUTION

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MEUBLE BAS REFRIGERE

Désignation :	MEUBLE PREPARATION SALADES	N° Série :	69797A-2399428001
Marque :	FRIGINOX	N° Repère :	REP 17682
Modèle :	TSC 3S	Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	appareil a larret non utilisé par le personel
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite apparente	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des températures	✓

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Observations : temperature bloqué a 11	
Vérification du bon fonctionnement	✗
Observations : machine a l'arrêt	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : r 449	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MEUBLE BAS REFRIGERE

Désignation :	SALAD'BAR LINEAIRE 6 BACS 1/1	N° Série :	
Marque :	LINK INOX	N° Repère :	REP 17687
Modèle :	AR	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations :	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations :	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MEUBLE BAS REFRIGERE

Désignation :	SALAD'BAR ROND
Marque :	LINK INOX
Modèle :	AR

N° Série :	
N° Repère :	REP 17688
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	oui
Observation(s) générale	nous avons ajouté une ampoule qui était défectueuse sur le meuble
Contrôle de la régulation	✓
Observations :	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations :	
Contrôle des sondes	✓
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Contrôle états des joints	✓
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Vérification de fuites éventuelles	✓
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : nous avons rajouté une ampoule qui était défectueuse	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations :	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : r 404a	
Photos rattachées	oui

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MEUBLE BAS REFRIGERE

Désignation :	SOUBASSEMENT REFRIGERE 2	N° Série :	
Marque :	ROSINOX	N° Repère :	REP 17675
Modèle :	SBR2-RF	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification des températures	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : VITRINE

Désignation :	DESSUS DE VERRE TREMPE 3 BACS	N° Série :	1904N54520328
Marque :	LINK INOX	N° Repère :	REP 17654
Modèle :	1850 VITROCERAM	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : joints en bon état	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : pas de fuite	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test sur commande et témoins ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : bon état de marche	
test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : VITRINE

Désignation :	VITRINE N°1
Marque :	LINK INOX
Modèle :	AR

N° Série :	
N° Repère :	REP 17686
Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations :	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : VITRINE

Désignation :	VITRINE N°2	N° Série :	
Marque :	LINK INOX	N° Repère :	REP 17689
Modèle :	AR	Localisation :	DISTRIBUTION

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon état de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des pressions et des charges	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs condenseur	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle états des joints	✓
Observations : test ok	
Nettoyage Condenseur / Evaporateur	✓
Observations : test ok	
Vérification de fuites éventuelles	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des températures	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification du type de fréon	✓
Observations :	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : LAVE BATTERIE

Désignation :	LAVE BATTERIE A CAPOT	N° Série :	740008-2019
Marque :	GRANULDISK	N° Repère :	REP 17669
Modèle :	GRANULEGASTRO CW	Localisation :	PLONGE BATTERIE

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	oui
Observation(s) générale	prevoir devis pour fourniture granules
Contrôle de létat de la chaudière et détartrage éventuel	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du coup de poing	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des bras de lavage	✓
Observations : test ok	
Vérification des bras de rinçage	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des vannes de vidange	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification Détartrage	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
la machine nous rappelle qu'il faut des granules	
Vérification du fonctionnement des électrovannes	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification et test de la dureté de l'eau	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : LAVE VAISSELLE A AVANCEMENT

Désignation :	LAVE VAISSELLE A AVANCEMENT	N° Série :	KDB017670219
Marque :	COMENDA	N° Repère :	REP 17690
Modèle :	ACR21AP6	Localisation :	LAVERIE VAISSELLE

Etat du matériel				
Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	oui
Observation(s) générale	pour resistance tunnel sechage
Contrôle de la chaine et graissage si nécessaire	✓
Observations : test ok	
Contrôle de létat de la chaudière et détartrage éventuel	✓
Observations : test ok	
Contrôle des résistances	✓
Observations : test ok	
Contrôle des sondes	✓
Observations : test ok	
Contrôle des systèmes de fermetures	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du coup de poing	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement du contact de porte	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des bras de lavage	✓
Observations : test ok	
Vérification des bras de rinçage	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	

N° TVA Intra : FR 39 412 687 964 - Siret : RCS EVRY B412 687 964

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Vérification des crochets de sécurité	✓
Observations : test ok	
Vérification des rideaux	✓
Observations : test ok	
Vérification des rouleaux	✓
Observations : test ok	
Vérification des vannes de vidange	✓
Observations : test ok	
Vérification Détartrage	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : machine qui presente un probleme sur les resistances de sechage	
Vérification du fonctionnement des électrovannes	✓
Observations : test ok	
Vérification du moteur d'avancement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc..)	✓
Observations : test ok	
Vérification du tunnel de séchage	✓
Observations : probleme sur tunnel sechage	
resistance hs	
Vérification et test de la dureté de leau	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ARMOIRE A COUTEAUX

Désignation :	ARMOIRE A OZONE 10 COUTEAUX
Marque :	
Modèle :	IBRARM50A

N° Série :	38/18 001 CT
N° Repère :	REP 17680
Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel

Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S	<input type="checkbox"/>
------	------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test Ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BATTEUR

Désignation :	BATTEUR MELANGEUR 5 LITRES
Marque :	DITO SAMA
Modèle :	BE5

N° Série :	9FRJ601168 0007440002
N° Repère :	REP 17683
Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	bon état apparent et de marche
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du niveau d'huile	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des crochets de sécurité	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : BATTEUR

Désignation :	BATTEUR MELANGEUR 20 LITRES
Marque :	DITO SAMA
Modèle :	DXBE20B

N° Série :	9FRJ6001570692610001
N° Repère :	REP 17685
Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel

Neuf ☐ Bon ☒ Moyen ☐ Vétuste ☐ H.S. ☐

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle du niveau d'huile	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Contrôle Graissage des pièces mobiles	✓
Observations : test ok	
Vérification des crochets de sécurité	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : COUPE LEGUMES

Désignation :	COUPE LEGUMES	N° Série :	
Marque :	ROBOT COUPE	N° Repère :	REP 17668
Modèle :	CL55	Localisation :	LEGUMERIE

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification états des lames	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : COUPE LEGUMES

Désignation :	CUTTER 5.5 LITRES	N° Série :	L5670136401
Marque :	ROBOT COUPE	N° Repère :	REP 17684
Modèle :	R5 V.V A	Localisation :	PREPARATIONS FROIDES

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
					H.S
					<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des cartes de commandes	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification états des lames	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : EPLUCHEUSE

Désignation :	EPLUCHEUSE 15 KG	N° Série :	
Marque :	ROBOT COUPE	N° Repère :	REP 17666
Modèle :	EP 15TA	Localisation :	LEGUMERIE

Etat du matériel					
Neuf	<input type="checkbox"/>	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>
				Vétuste	<input type="checkbox"/>
				H.S	<input type="checkbox"/>

✓ Effectué ⚠ A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués	
Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : ESSOREUSE

Désignation :	ESSOREUSE 10 KG
Marque :	ROBOT COUPE
Modèle :	ES10 A

N° Série :	
N° Repère :	REP 17667
Localisation :	LEGUMERIE

Etat du matériel

Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S	<input type="checkbox"/>
------	------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Contrôle Etat de la carrosserie	✓
Observations : test ok	
Vérification des contacts de porte	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des connexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Photos rattachées	non

LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31
contact@lfc-avond.com
Société au capital de 30 000 €



Rapport d'intervention Visite N° 75 644

Contrat N°210600000230

Site installé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé

. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS

Produit : MIXEUR

Désignation :	MIXEUR PLONGEANT TUBE 350MM
Marque :	ROBOT COUPE
Modèle :	MP350 ULTRA

N° Série :	M7540449401
N° Repère :	REP 17681
Localisation :	PREPARATIONS CHAUDES

Etat du matériel

Neuf	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Vétuste	<input type="checkbox"/> H.S.	<input type="checkbox"/>
------	------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------

✓ Effectué ! A surveiller ✗ Anomalie

Contrôles effectués

Devis	non
Observation(s) générale	test ok
Contrôle de la régulation	✓
Observations : test ok	
Contrôle des organes de sécurité	✓
Observations : test ok	
Contrôle du circuit électrique et mise à la terre	✓
Observations : test ok	
Vérification des témoins lumineux et des organes de commande	✓
Observations : test ok	
Vérification du bon fonctionnement	✓
Observations : test ok	
Vérification du serrage des conexions (bornier etc...)	✓
Observations : test ok	
Vérification états des lames	✓
Observations : pas de lame lors de notre visite	
Photos rattachées	non

Début d'intervention le 15/03/2024 à 18:13

Fin d'intervention le 15/03/2024 à 18:13

Technicien : EL HADDAOUI TARIK

A AUBERVILLIERS le

15/03/2024 à 18:13

INED CAMPUS CONDORCET

el haddaoui tarik

Signé le 15/03/2024 à 18:01