






















































































DPGF MARCHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOLETS ROULANTS DES BATIMENTS A&B DE L’EHPAD DE NEULISE															
REPERE	BAT	FACE	USAGE	N°	DESIGNATION	SENS OUVERTURE	DIMENSIONS APPROXIMATIVES - A VERIFIER/REPRENDRE OBLIGATOIREMENT (HT x LG en mm)	REPRESENTATION GRAPHIQUE A CONFIRMER	MATIERE MENUISERIE	VR ELECTRIQUE	MATIERE VOLET	TRANCHE ACHAT	REMARQUES	PUËHT: COMPREND TOUS TRAVAUX NECESSAIRES: PROTECTION/DEPOSE/RECYCLAGE/POSE/HABILLAGE...	REPRESENTATION GRAPHIQUE PROPOSEE
1	A	SUD	SDB	220	FENETRE 1 VANTAIL + OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE .VITRAGE G200	TD	1630*1050		PVC	1	ALU	FERME			
2	A	SUD	CH	220	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE.	TD	1630*1850		PVC	1	ALU	FERME			
3	A	SUD	SDB	122	FENETRE 1 VANTAIL + OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE .VITRAGE G200	TD	1630*1050		PVC	1	ALU	FERME			
4	A	SUD	CH	122	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1630*1850		PVC	1	ALU	FERME			
5	A	SUD	CIRCULATION		CHASSIS FIXE EN DORMANT		1990*1790		PVC	0	0	FERME			
6	A	SUD	HALL		NON REMPLACEE				Ø	Ø	Ø	Ø			
7	A	SUD	HALL		NON REMPLACEE				Ø	Ø	Ø	Ø			
8	A	SUD	CIRCULATION		CHASSIS FIXE EN DORMANT		1990*1790		PVC	0	0	FERME			
9	A	SUD	CIRCULATION		PORTE D'ENTREE DOUBLE VANTAUX SOUS IMPOSTE FIXE	PG	2600*1780		ALUMINIUM	NON	0	OPTIONNELLE 2	LIVRE SANS BARILLET		
10	B	OUEST	LOCAL TECH		FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
11	B	OUEST	CH	307	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
12	B	OUEST	CH	306	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
13	B	OUEST	CH	305	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
14	B	OUEST	CH	304	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
15	B	OUEST	SDB	303	FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO.VITRAGE G200	TG	850*820		PVC	0	0	FERME			
16	B	OUEST	CH	303	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
17	B	OUEST	CH		NON REMPLACEE				Ø	Ø	Ø	Ø			
18	B	OUEST	CH	213	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
19	B	OUEST	CH	212	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
20	B	OUEST	SALON		ENSEMBLE COMPOSE: PORTE FENETRE CONDAMNATION PAR CREMONE SIMPLE+2FENETRES OSCILLO SUR ALLEGES VITREES FIXES	TG	2210*2660		ALU	0	0	OPTIONNELLE 1	ATTENTION PREVOIR ACCES POMPIERS DEPUIS EXTERIEUR VIA CREMONE		

DPGF MARCHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOLETS ROULANTS DES BATIMENTS A&B DE L’EHPAD DE NEULISE															
REPERE	BAT	FACE	USAGE	N°	DESIGNATION	SENS OUVERTURE	DIMENSIONS APPROXIMATIVES - A VERIFIER/REPRENDRE OBLIGATOIREMENT (HT x LG en mm)	REPRESENTATION GRAPHIQUE A CONFIRMER	MATIERE MENUISERIE	VR ELECTRIQUE	MATIERE VOLET	TRANCHE ACHAT	REMARQUES	PU&HT: COMPREND TOUS TRAVAUX NECESSAIRES: PROTECTION/DEPOSE/RECYC LAGE/POSE/HABILLAGE...	REPRESENTATION GRAPHIQUE PROPOSEE
21	B	OUEST	CH	211	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
22	B	OUEST	CH	210	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
23	B	OUEST	SDB	209	FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO.VITRAGE G200	TD	850*820		PVC	0	0	FERME			
24	B	OUEST	CH	209	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
25	B	OUEST	CH	109	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
26	B	OUEST	BUREAU	CSDS	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
27	B	OUEST	SALON		ENSEMBLE COMPOSE: PORTE FENETRE CONdamnATION PAR CREMONE SIMPLE+2FENETRES OSCILLO SUR ALLEGES VITREES FIXES	TG	2210*2660		ALU	0	0	OPTIONNELLE 1	ATTENTION PREVOIR ACCES POMPIERS DEPUIS EXTERIEUR VIA CREMONE		
28	B	OUEST	CH	108	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
29	B	OUEST	CH	107	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
30	B	OUEST	SDB	106	FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO.VITRAGE G200	TD	850*820		PVC	0	0	FERME			
31	B	OUEST	CH	106	FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
32	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TD	1200*1390		PVC	1	ALU	FERME			
33	B	OUEST	CUISINE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX SOUS IMPOSTE FIXE		2650*1880		PVC	0	0	FERME			
34	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TG	1200*1390		PVC	1	ALU	FERME			
35	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TD	1200*1350		PVC	1	ALU	FERME			
36	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TG	1200*1340		PVC	1	ALU	FERME			
37	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TD	1200*1390		PVC	1	ALU	FERME			
38	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TG	1200*1390		PVC	1	ALU	FERME			

DPGF MARCHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOILETS ROULANTS DES BATIMENTS A&B DE L’EHPAD DE NEULISE															
REPERE	BAT	FACE	USAGE	N°	DESIGNATION	SENS OUVERTURE	DIMENSIONS APPROXIMATIVES - A VERIFIER/REPRENDRE OBLIGATOIREMENT (HT x LG en mm)	REPRESENTATION GRAPHIQUE A CONFIRMER	MATIERE MENUISERIE	VR ELECTRIQUE	MATIERE VOLET	TRANCHE ACHAT	REMARQUES	PUËHT: COMPREND TOUS TRAVAUX NECESSAIRES: PROTECTION/DEPOSE/RECYC LAGE/POSE/HABILLAGE...	REPRESENTATION GRAPHIQUE PROPOSEE
39	B	OUEST	CUISINE		FENETRE 1 VANTAIL AVEC 1 OSCILLO ET MOUSTIQUAIRE	TD	1200*1390		PVC	1	ALU	FERME			
40	B	OUEST	CUISINE		PORTE FENETRE 1 VENTAIL SOUS IMPOSTE FIXE - SANS OSCILLO-BATTANT	TG	2660*1060		ALU	0	0	FERME	LIVREE SANS BARILLET		
41	B	OUEST	ESCALIER		CHASSIS A SOUFFLET AVEC MANŒUVRE PAR TRINGLE INTERIEUR		450*1590		PVC	0	0	FERME			
42	B	OUEST	SALLE DU PERSONNEL		FENETRE 2 VANTAUX + 1 OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
43	B	NORD	ESCALIER		OUVRANT DE DESENFUMAGE DE 1M2 MINI, SUR ALLEGE VITREE FIXE .		1650*1250		PVC	0	0	OPTIONNELLE 1	NF-S- 61938 (DAC)		
44	B	NORD	ESCALIER		FENETRE 1 VANTAIL + OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE .	TD	1650*1250		PVC	0	0	OPTIONNELLE 1			
45	B	NORD	CIRCULATION		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR OUVRANT DE DESENFUMAGE TYPE ALDES OXYTONE VITREE 820/420- 20dm2 libre FCU +DCU+VDS24 VCC	TD	1650*1590		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 1	NF-S-61937 CF DOC ANNEXES NAMIXIS&SSICOOR- VROULANT PAS TOUTE HAUTEUR		
46	B	NORD	ESCALIER		FENETRE 1 VANTAIL + OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE .	TD	1650*1250		PVC	0	0	FERME			
47	B	NORD	CIRCULATION		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR OUVRANT DE DESENFUMAGE TYPE ALDES OXYTONE VITREE 820/420- 20dm2 libre FCU +DCU+VDS24 VCC	TD	1650*1590		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 1	NF-S-61937 CF DOC ANNEXES NAMIXIS&SSICOOR- VROULANT PAS TOUTE HAUTEUR		
48	B	NORD	ESCALIER		FENETRE 1 VANTAIL + OSCILLO-BATTANT, SUR ALLEGE VITREE FIXE +1IMPOSTE FIXE	TD	1950*1250		PVC	0	0	OPTIONNELLE 1			
49	B	NORD	CIRCULATION		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE +1IMPOSTE FIXE	TD	1950*1590		PVC	1	ALU	FERME			
50	B	NORD	CIRCULATION		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE +1IMPOSTE FIXE	TD	1950*1900		PVC	1	ALU	FERME			
51	A	NORD	CIRCULATION		PORTE D'ENTREE DOUBLE VANTAUX SOUS IMPOSTE FIXE	PD	2600*1780		ALUMINIUM	NON	0	OPTIONNELLE 2	LIVREE SANS BARILLET		
52	B	EST	CH	308	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
53	B	EST	CH	309	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
54	B	EST	CH	310	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
55	B	EST	CH	311	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			

DPGF MARCHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOILETS ROULANTS DES BATIMENTS A&B DE L’EHPAD DE NEULISE															
REPERE	BAT	FACE	USAGE	N°	DESIGNATION	SENS OUVERTURE	DIMENSIONS APPROXIMATIVES - A VERIFIER/REPRENDRE OBLIGATOIREMENT (HT x LG en mm)	REPRESENTATION GRAPHIQUE A CONFIRMER	MATIERE MENUISERIE	VR ELECTRIQUE	MATIERE VOLET	TRANCHE ACHAT	REMARQUES	PUËHT: COMPREND TOUS TRAVAUX NECESSAIRES: PROTECTION/DEPOSE/RECYC LAGE/POSE/HABILLAGE...	REPRESENTATION GRAPHIQUE PROPOSEE
56	B	EST	CH	312	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
57	B	EST	CH	313	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
58	B	EST	SDB	314	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
59	B	EST	CH	314	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
60	B	EST	ESCALIER		CHASSIS A SOUFFLET AVEC MANŒUVRE PAR TRINGLE INTERIEUR		450*1890		PVC	0	0	OPTIONNELLE 2			
61	B	EST	CH	214	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
62	B	EST	CH	215	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
63	B	EST	CH	216	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
64	B	EST	CH	217	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
65	B	EST	SALLE DE SOINS		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
66	B	EST	SALLE DE SOINS		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
67	B	EST	SALLE DE SOINS		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
68	B	EST	SALLE DE SOINS		FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
69	B	EST	ESCALIER		CHASSIS A SOUFFLET AVEC MANŒUVRE PAR TRINGLE INTERIEUR		450*1890		PVC	0	0	OPTIONNELLE 2			
70	B	EST	CH	110	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
71	B	EST	CH	111	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
72	B	EST	CH	112	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
73	B	EST	CH	113	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			

DPGF MARCHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOLETS ROULANTS DES BATIMENTS A&B DE L’EHPAD DE NEULISE															
REPERE	BAT	FACE	USAGE	N°	DESIGNATION	SENS OUVERTURE	DIMENSIONS APPROXIMATIVES - A VERIFIER/REPRENDRE OBLIGATOIREMENT (HT x LG en mm)	REPRESENTATION GRAPHIQUE A CONFIRMER	MATIERE MENUISERIE	VR ELECTRIQUE	MATIERE VOLET	TRANCHE ACHAT	REMARQUES	PU€HT: COMPREND TOUS TRAVAUX NECESSAIRES: PROTECTION/DEPOSE/RECYC LAGE/POSE/HABILLAGE...	REPRESENTATION GRAPHIQUE PROPOSEE
74	B	EST	CH	114	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
75	B	EST	CH	115	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
76	B	EST	SDB	116	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
77	B	EST	CH	116	FENETRE 2 VANTAUX AVEC 1 OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE FIXE	TD	1650*1850		PVC	1	ALU	FERME			
78	B	EST	ESCALIER		CHASSIS A SOUFFLET AVEC MANŒUVRE PAR TRINGLE INTERIEUR		450*1890		PVC	0	0	OPTIONNELLE 2			
79	B	EST	ESCALIER		CHASSIS A SOUFFLET AVEC MANŒUVRE PAR TRINGLE INTERIEUR		450*1890		PVC	0	0	OPTIONNELLE 2			
80	B	EST	HALL		NON REMPLACEE				Ø	Ø	Ø	Ø			
81	B	EST	LOCAL TECH		PORTE FENETRE 1 VENTAIL AVEC POIGNEE POUR ACCES DEPUIS EXTERIEUR		2210*1080		VOIR VITRAGE SECU OU VR	1	ALU	OPTIONNELLE 2	LIVRE SANS BARILLET		
82	B	EST	LOCAL TECH		PORTAIL SECTIONNELLE PLAFOND		2200*2770		ACIER DOUBLE PAROI ISOLE 40MM MANŒUVRE ELECTRIQUE	0	0	OPTIONNELLE 2	Moteur type somer pro+600 avec 2 emetteur		
83	B	EST	BLANCHISSERIE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX	TD	2250*1900		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 2			
84	B	EST	BLANCHISSERIE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX	TD	2250*1900		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 2			
85	B	EST	BLANCHISSERIE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX	TD	2250*1900		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 2			
86	B	EST	STOCKAGE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX	TD	2250*1900		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 2			
87	B	EST	STOCKAGE		PORTE FENETRE 2 VANTAUX	TD	2250*1900		PVC	1	ALU	OPTIONNELLE 2			
88	B	EST	SALLE A MANGER		OUVRANT DE FACADE TYPE ALDES OXYTONE VITREE 800/600 - 32dm2 libre FCU+DCU +VDS 24VCC + GRILLE INTER GFA 007- 850/650--A INTEGRER SUR MENUISERIE EXISTANTE				ALU	0	0	OPTIONNELLE 1	NF-S-61937 CF DOC ANNEXES NAMIXIS&SSICOOR		
89	B	NORD	CIRCULATION		OUVRANT DE DESENFUMAGE TYPE ALDES OXYTONE VITREE 820/420- 20dm2 libre FCU +DCU+VDS24 VCC-A INTEGRER SUR MENUISERIE EXISTANTE				ALU	0	0	OPTIONNELLE 1	NF-S-61937 CF DOC ANNEXES NAMIXIS&SSICOOR		