

Module 1 (Adr.0)		Ligne 1		
Adr.	Libellé		Type	Zone
001	DM R+2	COULOIR DRH	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5
002	DM R+2	A ET A	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5
003	DM R+3	ARCHIVES PRESIDENT	Déclencheur manuel à LED	300 : DM R+3
004	DI R+3	ARCHIVES PRESIDENT	Optique interactif	301 : DI R+3 ARCHIVES
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
005	DI R+3	ARCHIVES PRESIDENT	Optique interactif	301 : DI R+3 ARCHIVES
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
006	DI R+3	ARCHIVES PRESIDENT	Optique interactif	302 : DI R+3 ARCHIVES
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
007	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	307 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
008	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	308 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
009	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	308 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
010	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	308 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
011	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	307 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
012	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	303 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
013	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	303 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
014	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	306 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
015	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	305 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
016	DI R+3	ANEMOMETRE	Optique interactif	304 : DI R+3 ANEMOMETRE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
017	DI R+3	ANEMOMETRE	Optique interactif	304 : DI R+3 ANEMOMETRE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
018	DI R+3	ANEMOMETRE	Optique interactif	304 : DI R+3 ANEMOMETRE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
019	DI R+3	ANEMOMETRE	Optique interactif	304 : DI R+3 ANEMOMETRE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
020	DM R+4	ACCES TERRASSE ARAGO	Déclencheur manuel à LED	400 : DI R+4 ACCES TERRASSE ARAGO
021	DM R+3	ESCALIER ENTREVOUTE	Déclencheur manuel à LED	300 : DM R+3
022	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	309 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
023	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	310 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
024	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	310 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
025	DI R+3	BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE	Optique interactif	310 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Nom fichier : B_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI Indice DDS : B Nom éditeur : GNO	<b>Centrale 1</b> <b>POINTS</b> Paramètres généraux	Version 4.00 Imprimé le 06/12/2022
---	---	---------------------------------------

Module 1 (Adr.0)		Ligne 1		
Adr.	Libellé		Type	Zone
026	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3	ENTREVOUTE	Optique interactif	310 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
027	DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3	ENTREVOUTE	Optique interactif	309 : DI R+3 BIBLIOTHEQUE 3 ENTREVOUTE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
028	DM R+3 ACCES LUNETTE	ARAGO	Déclencheur manuel à LED	300 : DM R+3
029	DI R+3 ACCES LUNETTE	ARAGO	Optique interactif	311 : DI R+3 ACCES LUNETTE ARAGO
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
030	DI R+3 ACCES LUNETTE	ARAGO	Optique interactif	311 : DI R+3 ACCES LUNETTE ARAGO
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
031	DI R+3 ACCES LUNETTE	ARAGO	Optique interactif	311 : DI R+3 ACCES LUNETTE ARAGO
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
032	DM R+3 ACCES LUNETTE	ARAGO	Déclencheur manuel à LED	300 : DM R+3
033	DM R+2 SALLE	NORMANN	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5
034	DM R+2 SCIENCE A L	ECOLE	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5
035	DM R+3 ESCALIER	PERRAULT	Déclencheur manuel à LED	300 : DM R+3
036	DM R+2 ESCALIER	ROEMER	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5

Module 1 (Adr.0)		Ligne 2		
Adr.	Libellé		Type	Zone
001	DM R+2 COULOIR	DRH	Déclencheur manuel à LED	200 : DM R+2
002	DM R+2 ESCALIER	PERRAULT	Déclencheur manuel à LED	200 : DM R+2
003	DM R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Déclencheur manuel à LED	200 : DM R+2
004	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
005	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
006	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
007	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
008	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
009	DI R+2 BIBLIOTHEQUE 1	ETAGE	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
010	DM R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Déclencheur manuel à LED	250 : DM R+2.5
011	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
012	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
013	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
014	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
015	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE	MEZZANINE 2	Optique interactif	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Nom fichier : B_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI Indice DDS : B Nom éditeur : GNO	<b>Centrale 1</b> <b>POINTS</b> Paramètres généraux	Version 4.00 Imprimé le 06/12/2022
---	---	---------------------------------------

Module 1 (Adr.0)		Ligne 2	
Adr.	Libellé	Type	Zone
016	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE MEZZANINE 2	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
017	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE MEZZANINE 2 BIS	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
018	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE MEZZANINE 2 BIS	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
019	DI R+2.5 BIBLIOTHEQUE MEZZANINE 2 BIS	Linéaire de fumée interactif Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
020	DI R+1 BUREAU BIBLIOTHIQUE	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	104 : DI R+1 BUREAUX BIBLIOTHEQUE
021	DI R+1 BUREAU BIBLIOTHEQUE	Linéaire de fumée interactif Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	104 : DI R+1 BUREAUX BIBLIOTHEQUE
022	DI R+1 LOCAL MENAGE	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	105 : DI R+1 LOCAL MENAGE
024	DM R+1 SECRETARIAT BIBLIOTHEQUE	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
025	DI R+1 SECRETARIAT BIBLIOTHEQUE	Linéaire de fumée interactif Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	106 : DI R+1 SECRETARIAT BIBLIOTHEQUE
027	R+2 LOCAL ONDULEUR CASSINI	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	201 : DI R+2 R+2.5 BIBLIOTHEQUE
028	DM R+2 CASSINI ROSE DES VENTS	Déclencheur manuel à LED	200 : DM R+2
029	DI R+2 BUREAU EVENEMENTIEL	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	202 : DI R+2 BUREAUX EVENEMENTIEL
030	DI R+2 BUREAU EVENEMENTIEL	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	202 : DI R+2 BUREAUX EVENEMENTIEL
031	DI R+2 RESERVE INSTRUMENTS	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	202 : DI R+2 BUREAUX EVENEMENTIEL
032	DI R+2 RESERVE INSTRUMENTS	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	202 : DI R+2 BUREAUX EVENEMENTIEL
033	DI R+2 RESERVE ATLAS	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	203 : DI R+2 RESERVE ATLAS
034	DM R+2 COULOIR SORTIE EST	Déclencheur manuel à LED	200 : DM R+2
035	DM R+1 ESCALIER PERRAULT	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC
036	DM R+1 ANTI CHAMBRE	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC
037	DI R+1 GRANDE GALLERIE	Linéaire de fumée interactif Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	104 : DI R+1 BUREAUX BIBLIOTHEQUE
038	DI R+1 SALLE PICARD	Linéaire de fumée interactif Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	104 : DI R+1 BUREAUX BIBLIOTHEQUE

Module 2 (Adr.1)		Ligne 1	
Adr.	Libellé	Type	Zone
001	DM R+1 ACCES COULOIR ENTRESOL	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
002	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	101 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
003	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	102 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT

Nom fichier : B\_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF  
Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI  
Indice DDS : B  
Nom éditeur : GNO

**Centrale 1**  
**POINTS**  
Paramètres généraux

Version 4.00  
Imprimé le 06/12/2022

Module 2 (Adr.1)		Ligne 1	
Adr.	Libellé	Type	Zone
004	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	102 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
005	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	102 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
006	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	102 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
007	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	101 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
008	DM R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
009	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	101 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
010	DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT	Optique interactif	101 : DI R+1 LOGEMENT PRESIDENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
011	DI R+1 PHOTOCOPIE PRESIDENCE	Optique interactif	103 : DI R+1 PHOTOCOPIE PRESIDENCE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
014	DM R+1 PHOTOCOPIE PRESIDENCE	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
015	DM RDC COULOIR ENTRESOL	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC
016	DI RDC BUREAU SECRETARIAT PRESIDENCE	Optique interactif	2 : DI RDC SECRETARIAT PRESIDENCE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
018	DI RDC LOGEMENT NUMERO 2	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
019	DI RDC CHAUFFERIE	Linéaire de fumée interactif	4 : DI RDC CHAUFFERIE
		Sensibilité alarme : 6 : Sensibilité 6	
020	DI RDC CHAUFFERIE	Optique interactif	5 : DI RDC CHAUFFERIE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
021	DI RDC CHAUFFERIE	Optique interactif	5 : DI RDC CHAUFFERIE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
022	DM RDC CHAUFFERIE	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC
023	DI RDC LOGEMENT NUMERO 1	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
024	DI RDC LOGEMENT NUMERO 1	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
025	DI RDC LOGEMENT NUMERO 1	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
026	DI RDC LOGEMENT NUMERO 2	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
027	DI RDC LOGEMENT NUMERO 2	Optique interactif	3 : DI RDC LOGEMENT
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
028	DM RDC ENTREE ENTRESOL	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC

Module 2 (Adr.1)		Ligne 2	
Adr.	Libellé	Type	Zone
001	DI RDC LOCAL SSI	Optique interactif	6 : DI RDC LOCAUX TECHNIQUES
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
002	DI RDC TGBT	Optique interactif	6 : DI RDC LOCAUX TECHNIQUES
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Module 2 (Adr.1)		Ligne 2	
Adr.	Libellé		Type
003	DI RDC ATELIER		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
004	DM RDC ATELIER		Déclencheur manuel à LED
005	DI RDC ATELIER		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
006	DI RDC ATELIER		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
007	DI RDC ATELIER		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
008	DM RDC ENTREE PERRAULT OUEST		Déclencheur manuel à LED
009	DM RDC ENTREE PERRAULT NORD		Déclencheur manuel à LED
010	DI RDC LOCAL SYNDICAL		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
011	DI RDC ARCHIVES COMPTA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
012	DI RDC LOCAL TGBT		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
013	DM RDC DAG RECETTES		Déclencheur manuel à LED
014	DM RDC SORTIE SIGO EST		Déclencheur manuel à LED
015	DI RDC COULOIR SIGO		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
016	DI RDC SERVEURS SIGO		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
017	DI RDC COULOIR SIGO		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
018	DM RDC ESCALIER DEROBE		Déclencheur manuel à LED
019	DM RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Déclencheur manuel à LED
020	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
021	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
022	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
023	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
024	DI RDC CLIMOTHEQUE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
025	DM RDC SERVEUR MAMA		Déclencheur manuel à LED
026	DI RDC SERVEUR MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
027	DI RDC SERVEUR MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
028	DI RDC RESERVE MAMA		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3
029	DI RDC RESERVE MUSEE		Optique interactif
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3

Nom fichier : B\_OBSERVATOIRE DE PARI.SEF  
Nom du site : OBSERVATOIRE DE PARI  
Indice DDS : B  
Nom éditeur : GNO

**Centrale 1**  
**POINTS**  
Paramètres généraux

Version 4.00  
Imprimé le 06/12/2022

Module 2 (Adr.1)		Ligne 2	
Adr.	Libellé	Type	Zone
030	DI RDC RESERVE MUSEE	Optique interactif	8 : DI RDC RESERVE MUSEE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
031	DI RDC RESERVE MUSEE	Optique interactif	8 : DI RDC RESERVE MUSEE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
032	DI RDC RESERVE MUSEE	Optique interactif	10 : DI RDC RESERVE MUSEE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
033	DM RDC ESCALIER DEROBE	Déclencheur manuel à LED	1 : DM RDC
034	DI R+1 PHOTOCOPIE	Optique interactif	107 : DI R+1 C.I.A.
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
035	DM R+1 COULOIR BUDGET	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
036	DM R+1 ANTICHAMBRE SG	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
037	DM R+1 ANTICHAMBRE SG	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
046	DM R+1 PSL	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1
047	DM R+1 PHOTOCOPIE SG	Déclencheur manuel à LED	100 : DM R+1