

# ANNEXE 3

## GAMME DE MAINTENANCE

SITE : \_\_\_\_\_

### Table des Matières

<b>Électromécanique</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Armoire de stérilisation à couteaux</li><li>- Balance</li><li>- Batteur mélangeur / Mixer</li><li>- Coupe légumes</li><li>- Coupe pain</li><li>- Destructeur d'insectes</li><li>- Essoreuse</li><li>- Ouvre boîtes</li><li>- Eplucheuses</li><li>- Trancheur / cutter</li><li>- Turbo broyeur</li></ul>
<b>Cuisson</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bain marie mobile électrique</li><li>- Étuve</li><li>- Four de remise en température</li><li>- Four micro-ondes</li><li>- Four mixte électrique</li><li>- Four mixte gaz</li><li>- Fourneau électrique</li><li>- Fourneau gaz</li><li>- Friteuse électrique</li><li>- Friteuse gaz</li><li>- Grillade et snack électrique</li><li>- Grillade et snack gaz</li><li>- Marmite double enveloppe électrique</li><li>- Marmite double enveloppe gaz</li><li>- Marmite / Sauteuse électrique</li><li>- Marmite / Sauteuse gaz</li><li>- Plaques électriques</li><li>- Plaques gaz</li><li>- Salamandre / Toasteur électrique</li><li>- Salamandre gaz</li></ul>
<b>Conditionnement</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Thermo scelleuse</li></ul>
<b>Laverie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Lave-vaisselle</li><li>- Convoyeurs</li><li>- Lave batterie</li></ul>
<b>Froid</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Cellule de refroidissement rapide</li><li>- Chambre froide / Meuble réfrigéré</li><li>- Climatiseur</li><li>- Fontaine à eau / machine à glaçons</li></ul>

# Matériel Électromécanique

## Armoire de stérilisation des couteaux

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser		H	M	T	S	A	Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle de la lampe ultra violet.						P	
Contrôle de la minuterie de cycle.						P	
Contrôle de la fermeture de porte.						P	
Contrôle du serrage des poignées et manettes.						P	
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Balance

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôles						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle de l'excentricité						P	
Contrôle des niveaux						P	
Essais de fonctionnement						P	
Nettoyage et graissage						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Batteur mélangeur et mixeur

N° \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
<b><u>Batteur mélangeur.</u></b>							Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle isolement et connexions						P	
Contrôle du moteur						P	
Contrôle des poulies et courroies.						P	
Contrôle du niveau d'huile.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Tension des courroies.							Selon besoin.
Nettoyage et graissage du système coulissant.							Selon besoin.
<b><u>Mixeur</u></b>							Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle isolement et connexions						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques						P	
Contrôle des axes et pignons						P	
Contrôle du sens de rotation.						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Nettoyage et graissage du système coulissant.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Coupe légumes

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. Selon besoin.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle du bon état de la lame de coupe.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques						P	
Contrôle des axes et pignons						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Nettoyage et graissage du système coulissant.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Coupe pain

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle du bon état de la lame de coupe.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques						P	
Contrôle des axes et pignons						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Nettoyage et graissage du système coulissant.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Destructeur d'insectes

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle de la lampe ultra violet.					P		
Contrôle de la minuterie de cycle.					P		
Contrôle de la fermeture de porte.					P		
Contrôle du serrage des poignées et manettes.					P		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle de l'axe moteur.						P	
Contrôle du bon état du bras d'engrenage.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques.						P	
Contrôle de la tension de la courroie d'entraînement.						P	
Contrôle des poulies.						P	
Contrôle des axes et pignons.						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle de la durite de vidange.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Graissage des parties mécaniques							Selon besoin.
Dépoussiérage.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin



Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle du bon état du système de coupe.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques.						P	
Contrôle des axes et pignons.						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Nettoyage et graissage du système coulissant.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle de l'axe moteur.						P	
Contrôle du bon état du bras d'engrenage.						P	
Contrôle des transmissions mécaniques.						P	
Contrôle de la tension de la courroie d'entraînement.						P	
Contrôle des poulies.						P	
Contrôle des axes et pignons.						P	
Contrôle du contacteur électrique.						P	
Contrôle du système de sécurité.						P	
Contrôle de l'alimentation d'eau.						P	
Contrôle du flexible.						P	
Contrôle de la durite de vidange.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Nettoyage des parties abrasives.							Selon besoin.
Graissage des parties mécaniques							Selon besoin.
Dépoussiérage.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Trancheur / Cutter

N° \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle du moteur.						P	
Contrôle de l'axe moteur.						P	
Contrôle de l'état des guides.						P	
Contrôle de l'état du chariot.						P	
Contrôle de l'état de la lame de coupe.						P	
Essais fonctionnels.						P	Selon besoin.
Nettoyage et graissage du système coulissant.							
Graissage des parties mécaniques							
Dépoussiérage.							
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle de l'ensemble mécanique.					P		
Contrôle des peignes et des dents.					P		
Contrôle de l'embout du broyeur.					P		
Contrôle des bandes de roulements					P		
Contrôle des axes de roulements.					P		
Contrôle du système de transmission.					P		
. Contrôle de la propreté des roulettes et des roulements.					P		
Contrôle du niveau d'huile.					P		
Appoint d'huile.							Selon besoin.
Nettoyage et graissage des roulements.							Selon besoin.
Réglage.							Selon besoin.
Remplacement de l'huile.							Tous les deux ans
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Matériel de Cuisson

## Bain-marie mobile électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Contrôle de l'étanchéité de la cuve.					P		
Essais fonctionnels					P		
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions						P	
Contrôle des thermostats.						P	
Contrôle des résistances chauffantes.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle de l'étanchéité des portes.						P	
Contrôle de l'état des charnières.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels						P	
Graissage des parties mobiles							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Four de remise en température

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle des résistances.						P	
Contrôle de l'étanchéité des portes.						P	
Contrôle de l'état des charnières.						P	
Contrôle du serrage des manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Four micro-ondes

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle du système mécanique.						P	
Contrôle de l'étanchéité de la porte.						P	
Contrôle des manettes.						P	
Contrôle du fonctionnement du plateau tournant.						P	
Contrôle des temps des températures atteintes.						P	
Dépoussiérage et nettoyage complet.						P	
Essais fonctionnels.						P	Le four ne doit jamais fonctionner à vide
Coffret de commande							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin



# Four mixte électrique et air pulsé

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Contrôle de la chaudière.					P		
Contrôle de la régulation.					P		
Contrôle du système mécanique.					P		
Contrôle de l'étanchéité de la porte.					P		
Contrôle des manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Détartrage.					P		
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin.
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Four mixte gaz et air pulsé

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers -Régulation,sécurité -Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des brûleurs.					P		
Contrôle des robinets.					P		
Contrôle des valves.					P		
Contrôle de la turbine.					P		
Contrôle de l'état du déflecteur.					P		
Contrôle de la chaudière.					P		
Contrôle de la régulation.					P		
Contrôle du système mécanique.					P		
Contrôle de l'étanchéité de la porte.					P		
Contrôle des manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Détartrage.					P		
Réglage de l'air.							Selon besoin
Nettoyage du brûleur.							Selon besoin
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Fourneau électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Contrôle du système de basculement.					P		
Contrôle des poignées et manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Fourneau gaz

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : - Brûleurs et foyers - Régulation, sécurité - Étanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats et du thermocouple.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des brûleurs.					P		
Contrôle des robinets gaz et graissage..					P		
Contrôle des manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Réglage de l'air.					Sb		
Nettoyage du brûleur.					Sb		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Friteuse électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des commutateurs.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle de la température de consigne.					P		
Contrôle de poignets et manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : - Brûleurs et foyers - Régulation, sécurité - Étanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats et du thermocouple.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.					P		
Contrôle de la température de consigne.					P		
Nettoyage des brûleurs.					P		
Contrôle des poignées et manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Réglage de l'air.					Sb		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Grillade et snack électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des commutateurs.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Essais fonctionnels					P		
Resserrage de la boulonnerie					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Grillade et snack gaz

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers -Régulation,sécurité -Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats et du thermocouple.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.						P	
Nettoyage des brûleurs.						P	
Contrôle des poignées et manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Réglage de l'air.						Sb	
Graissage des parties mobiles.						Sb	
Resserrage de la boulonnerie.						Sb	
Graissage des robinets gaz.						Sb	
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin



# Marmite double enveloppe électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Contrôle de l'étanchéité de la double enveloppe.					P		
Contrôle de la régulation des niveaux					P		
Contrôle du système de basculement					P		
Essais fonctionnels					P		
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Marmite double enveloppe gaz

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers -Régulation,sécurité -Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle du thermocouple.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des commutateurs.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.					P		
Contrôle de l'état du déflecteur.					P		
Contrôle de la robinetterie, graissage.					P		
Contrôle de la turbine					P		
Contrôle des vérins.					P		
Contrôle de l'étanchéité de la cuve.					P		
Contrôle de l'aspiration de la hotte.					P		
Contrôle de la condensation des buées.					P		
Nettoyage des brûleurs.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Réglage de l'air.							Selon besoin.
Graissage des vérins.							Selon besoin.
Graissage des parties mobiles.							Selon besoin.
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Marmite / Sautreuse électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des résistances.					P		
Contrôle du système de basculement.					P		
Contrôle des poignées et manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Marmite / Sauteuse gaz.

N° \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers -Régulation,sécurité -Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des thermostats.					P		
Contrôle du thermocouple.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.					P		
Contrôle du système de basculement.					P		
Nettoyage des brûleurs.					P		
Contrôle des poignées et manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Graissage de la robinetterie gaz.					Sb		
Réglage de l'air.					Sb		
Graissage des parties mobiles.					Sb		
Resserrage de la boulonnerie.					Sb		
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Plaques électriques

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats.						P	
Contrôle du thermocouple.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle de poignets et manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Graissage des parties mobiles.						Sb	
Resserrage de la boulonnerie.						Sb	
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Plaques coup de feu gaz

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers -Régulation,sécurité -Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats et du thermocouple.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.						P	
Nettoyage des brûleurs.						P	
Contrôle des poignées et manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Réglage de l'air.						Sb	
Graissage des parties mobiles.						Sb	
Resserrage de la boulonnerie.						Sb	
Graissage des robinets gaz.						Sb	
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Salamandre et toasteur électrique

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats.						P	
Contrôle des commutateurs.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle des résistances.						P	
Contrôle des poignées et manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Graissage des parties mobiles.						Sb	
Resserrage de la boulonnerie.						Sb	
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Salamandre gaz

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.						P	<b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>Art :GC19</b> Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. <b>ERP :GC 18</b> <b>IGH :GH 35</b> Entretien et nettoyage des appareils de cuisson chaque fois qu'il est nécessaire <b>Arrêté du 25/06/80</b> <b>CH 57 CH 58</b> Vérifications périodiques : -Brûleurs et foyers - Régulation,sécurité - Etanchéité des appareils et des canalisations.
Contrôle des connexions.						P	
Contrôle des thermostats.						P	
Contrôle du thermocouple.						P	
Contrôle des sécurités.						P	
Contrôle des brûleurs, robinets et valves.						P	
Nettoyage des brûleurs.						P	
Contrôle des poignées et manettes.						P	
Essais fonctionnels.						P	
Graissage des robinets gaz.						Sb	
Réglage de l'air.						Sb	
Graissage des parties mobiles.						Sb	
Resserrage de la boulonnerie.						Sb	
Coffret de commande							
Maintenance du coffret de commande						P	

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin



# Matériel de Conditionnement

## Convoyeur à bande

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle du bon fonctionnement du moteur électrique.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle de l'isolement.					P		
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des transmissions.					P		
Vérification de l'état mécanique des roulements.					P		
Contrôle de l'état de propreté des roulements.					P		
Contrôle de la sécurité arrêt de tapis.					P		
. Recentrage du tapis					P		
Contrôle du bon fonctionnement.					P		
Graissage des roulements.							Selon besoin.
Graissage des parties mobiles							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Table tournante

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle du bon fonctionnement du moteur électrique.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle de l'isolement.					P		
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des transmissions.					P		
Vérification de l'état mécanique des roulements.					P		
Contrôle de l'état de propreté des roulements.					P		
Contrôle de la sécurité arrêt de tapis.					P		
. Recentrage du tapis					P		
Contrôle du bon fonctionnement.					P		
Graissage des roulements.							Selon besoin.
Graissage des parties mobiles							Selon besoin.
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Thermo-scelleuse

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle du système mécanique.					P		
Contrôle des vérins et des ressorts.					P		
Contrôle de l'état des joints de matrice.					P		
Contrôle des manettes.					P		
Essais fonctionnels.					P		
Contrôle du circuit pneumatique.				P			
Contrôle du niveau d'huile des moto réducteurs.				P			
Contrôle lame de coupe.				P			Selon besoin.
Contrôle plaque téflon.				P			
Nettoyage et graissage du système coulissant.							
Graissage des parties mécaniques							
Resserrage de la boulonnerie.							Selon besoin.
Dépoussiérage.							Selon besoin.
<b>Compresseur.</b>							
Maintenance du compresseur d'air.				P			
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande				P			

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Matériel de laverie

## Lave-vaisselle - Lave Batterie

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle des rideaux et filtres.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19 Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle du bon fonctionnement des moteurs et pompes.					P		
Graissage des pièces mobiles.					P		
Contrôle de l'étanchéité.					P		
Contrôle des rampes, jets d'eau et bras mobiles.					P		
Contrôle du bon fonctionnement des séquences de lavage.					P		
Contrôle du tunnel de séchage.					P		
Contrôle des évacuations.					P		
Contrôle de la robinetterie					P		
Contrôle des sécurités.					P		
Contrôle des électrovannes, thermostat, thermomètre, thermoplongeur.					P		
Contrôle et réglage des débits d'eau.					P		
Contrôle de l'isolement.					P		
Contrôle des connexions.					P		
Contrôle du bon fonctionnement des résistances chauffantes.					P		
Contrôle de la fermeture des portes.					P		
Contrôle du serrage des manettes.					P		
Essais fonctionnels					P		
Détartrage du surchauffeur.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Matériel Froid

## Cellule de refroidissement rapide

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des températures de consignes.					P		
Contrôle tension courroies					P		
Contrôle échauffement des moteurs.					P		
Contrôle du jeu latéral des ventilateurs					P		
Contrôle de la fixation et de l'alignement des poulies.					P		
Contrôle du serrage de la boulonnerie					P		
Contrôle des intensités.					P		
Contrôle général des régulations et des sécurités.					P		
Contrôle pression HP et BP.					P		
Contrôle du bon fonctionnement compresseur.					P		
Contrôle de l'état du filtre à huile.					P		
Contrôle de l'état des déshydrateurs					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène.					P		
Contrôle du dégivrage.					P		
Contrôle des vannes de régulation.					P		
Contrôle évacuation des condensats.					P		
Contrôle de la charge du gaz frigorigène.					P		
Nettoyage des condenseurs.				P			Arrêté du 30/09/57  Selon besoin
Essais des dispositifs d'alarme sonore et ouverture de portes de l'intérieur.				P			
Remplacement courroies, filtres.							
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Chambres froides et meubles réfrigérés

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des températures de consignes.					P		
Contrôle tension courroies					P		
Contrôle échauffement des moteurs.					P		
Contrôle du jeu latéral des ventilateurs					P		
Contrôle de la fixation et de l'alignement des poulies.					P		
Contrôle du serrage de la boulonnerie					P		
Contrôle des intensités.					P		
Contrôle général des régulations et des sécurités.					P		
Contrôle pression HP et BP.					P		
Contrôle du bon fonctionnement compresseur.					P		
Contrôle de l'état du filtre à huile.					P		
Contrôle de l'état des déshydrateurs					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène.					P		
Contrôle du dégivrage.					P		
Contrôle des vannes de régulation.					P		
Contrôle évacuation des condensats.					P		
Contrôle de la charge du gaz frigorigène.					P		
Nettoyage des condenseurs.				P			Arrêté du 30/09/57  Selon besoin
Essais des dispositifs d'alarme sonore et ouverture de portes de l'intérieur.				P			
Remplacement courroies, filtres.							
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Climatiseur

N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
Contrôle de l'isolement.					P		<p>Arrêté du 25/06/80 Art :GC19</p> <p>Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.</p>
Contrôle des connexions					P		
Contrôle des températures de consignes.					P		
Contrôle tension courroies					P		
Contrôle échauffement des moteurs.					P		
Contrôle du jeu latéral des ventilateurs					P		
Contrôle de la fixation et de l'alignement des poulies.					P		
Contrôle du serrage de la boulonnerie					P		
Contrôle des intensités.					P		
Contrôle général des régulations et des sécurités.					P		
Contrôle pression HP et BP.					P		
Contrôle du bon fonctionnement compresseur.					P		
Contrôle de l'état du filtre à huile.					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène.					P		
Contrôle du dégivrage.					P		
Contrôle des vannes de régulation.					P		<p>Arrêté du 30/09/57</p> <p>Selon besoin</p>
Contrôle évacuation des condensats.					P		
Contrôle de la charge du gaz frigorigène.					P		
Nettoyage des condenseurs.				P			
Essais des dispositifs d'alarme sonore et ouverture de portes de l'intérieur.				P			
Remplacement courroies, filtres.							
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin

# Fontaines à eau et machines à glaçons

N° \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_

Tâches à réaliser							Observations
<b>Fontaine réfrigérée</b>							Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle de l'isolement.					P		
Contrôle des connexions					P		
Contrôle du compresseur.					P		
Contrôle des pressions HP et BP.					P		
Contrôle du déshydrateur.					P		
Contrôle de l'évaporateur.					P		
Contrôle du dégivrage.					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène.					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique.					P		
Dépoussiérage du condenseur.				P			Selon besoin
Remplacement des filtres.							
Sanitisation de la fontaine à l'aide d'un produit désinfectant (1 fois par an).					P		
Détartrage et débactérisation des sorties d'eau					P		
<b>Machine à glaçons</b>							Arrêté du 25/06/80 Art :GC19  Vérification technique dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
Contrôle du compresseur.					P		
Contrôle des pressions HP et BP.					P		
Contrôle du déshydrateur.					P		
Contrôle de l'évaporateur.					P		
Contrôle du dégivrage.					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorigène.					P		
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique.					P		
Dépoussiérage du condenseur.				P			
Contrôle de la porte, joint, poignée, charnière.				P			
Remplacement des filtres.							Selon besoin
<b>Coffret de commande</b>							
Maintenance du coffret de commande					P		

E : Exploitation / P : Préventif / Sb : selon besoin