

TABLEAU DE NOMCLATURE DES MENUISERIES INTERIEURES											
Numéro	Etage	Localisation	Type	Largeur	Hauteur	Surface	Composition	FEU	Accessoire	Affaiblissement acoustique	Commentaires
MIN 001	R+1	Salle de situation	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois		Store venitiens	40 dB	Vitrée
MIN 002	R+1	Salle de decision	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois	1H	Ferme porte	35 dB	
MIN 003	R+1	Salle de situation	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois	1H	Ferme porte	35 dB	
MIN 004	R+1	Salle de situation	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois	1H	Ferme porte	35 dB	
MIN 005	R+1	Salle radio	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois	1/2 H	Ferme porte		
MIN 006	Entresol	Local technique	Porte 1 vantail	0,93	2,04	1,90	Bois	1/2 H		40 dB	
MIN 007	RDC	Hall d'honneur	Porte 2 vantaux tiercé	1,26	2,1	2,65	Bois	1/2 H	Ferme porte		Porte DAS
MIN 008	Entresol	Accès entresol	1 vantail	0,8	2,04	1,63	Bois	1/2 H	Ferme porte Serrure Electrique		Accès sécurisé gache electrique
MIN 009	R+1	Accès Hall	1 vantail	Porte existante conservé							Accès sécurisé Serrure Electrique