















Relocalisation et Modernisation du
**Centre Opérationnel
Départemental du Gard**

10 Avenue Feuchères - 30 000 NIMES

<div>MAITRE D'OUVRAGE</div> <div>PREFECTURE DU GARD</div> <div>10, avenue Feuchères 30 000 NIMES</div>				<div>ARCHITECTES</div> <div> architecture Nicolas Crégut Laurent Duport</div> <div>C+D ARCHITECTURE - Nicolas CREGUT & Laurent DUPORT 7, boulevard Talabot - 30000 NIMES T.04.66.29.44.02 - F.04.66.29.44.09 agence@cregut-duport.com</div>			
<div><u>BUREAU DE CONTROLE :</u></div> <div>SOCOTEC 184 rue Philippe Maupas 30 000 NIMES Tél: 06 22 37 39 85 jean-philippe.mercier@socotec.com</div>		<div><u>B.E.T. STRUCTURES DUPLAN</u></div> <div>1 Rue des Fraisses 30730 ST MAMERT DU GARD christianduplan@hotmail.com</div>		<div><u>BET FLUIDES ERECA :</u></div> <div>566 rue Le Corbusier - ZAC de Grézan 30000 NIMES Tél: 06 68 59 16 80 ereca.mediterranee.sas@gmail.com</div>			
<div><u>ECONOMISTE BET EIBAT :</u></div> <div>Le Forum Bâtiment E 32, rue Mallet Stevens 30 900 NIMES Tél: 04 66 29 21 45 contact@eibat.fr</div>		<div><u>CSSI - NAMIXIS & SSICoor:</u></div> <div>605 Avenue des Romarins ZAC St Antoine 34 130 SAINT AUNES cedric.luquet@groupecosystema.com</div>		<div><u>CSPS :</u></div> <div>Sud Est Prévention 1 Plan Willy Brandt 34 830 CLAPIERS p.pelud@sudestprevention.com</div>			
IND	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION		ORIGINE	VISA		
0							
A							
B							
C							
D							
<div>DOSSIER PROJET</div>					<div>02</div>		
OPERATION PREF_COD	EMETTEUR SF	PHASE PRO	TYPE DOS	ZONE GEN	INDICE 0	DATE Novembre 2024	ECHELLE 1/100° 1/50°



LEGENDE			
	Cloisons existantes conservées		Puits de désenfumage à dévoyer jusqu'au palier de l'escalier existant
	Cloisons existantes CF		Portes Coupe-Feu 1 heure + FP
	Cloison vitrée créée		Portes Coupe-Feu 1/2 heure + FP
	Paroi en Agglo à bancher		
	Cloisons neuves CF		
	Doublage des Façades		
	Traitement mural absorbant		Mur d'écrans 01 - Longueur = 3.45 m


NOTA


Surface actuelle après démolition des cloisons :
138.35 m²
Largeur salle : 8.58 m
Longueur salle : 15.71 m

Châssis Fixe en Acier
Vitrage de classe P5A mini.

La classe de résistance à l'effraction des ouvrants donnant accès au COD sera du CR4 et seront verrouillés par des serrures électriques SES3.

- Les ouvrants devront être classés coupe-feu EI 60 (norme EN-1634). Ils seront équipés de ferme porte. Un VSP devra être posé au niveau de l'ouvrant principal
- Les parois (murs, cloisons, sol et plafond) seront étanches aux gaz, aux flammes et auront une résistance à l'effraction équivalente à celle des ouvrants.
- Les accès au palier principal seront équipés de lecteurs de badges compatibles avec la carte agent. Ils devront être vidéosurveillés.
- Placement des locaux sous alarme





LEGENDE

Cloisons existantes conservées

Cloisons existantes CF

Cloison vitrée créée

Paroi en Agglo à bancher

Cloisons neuves CF

Doublage des Façades

Traitement mural absorbant

Puits de désenfumage à dévoyer jusqu'au palier de l'escalier existant

Portes Coupe-Feu 1 heure + FP

Portes Coupe-Feu 1/2 heure + FP

Mur d'écrans 01 - Longueur = 3.45 m




Relocalisation et Modernisation du
**Centre Opérationnel
Départemental du Gard**

10 Avenue Feuchères - 30 000 NIMES

MAITRE D'OUVRAGE

PREFECTURE DU GARD
10, avenue Feuchères
30 000 NIMES

ARCHITECTES


**architecture**
Nicolas Crégut
Laurent Duport



C+D ARCHITECTURE - Nicolas CREGUT & Laurent DUPORT
7, boulevard Talabot - 30000 NIMES
T.04.66.29.44.02 - F.04.66.29.44.09
agence@cregut-duport.com


BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC 184 rue Philippe Maupas 30 000 NIMES Tél: 06 22 37 39 85 jean-philippe.mercier@socotec.com	B.E.T. STRUCTURES DUPLAN 1 Rue des Fraisses 30730 ST MAMERT DU GARD christianduplan@hotmail.com	BET FLUIDES ERECA : 566 rue Le Corbusier - ZAC de Grézan 30000 NIMES Tél: 06 68 59 16 80 ereca.mediterranee.sas@gmail.com
ECONOMISTE BET EIBAT : Le Forum Bâtiment E 32, rue Mallet Stevens 30 900 NIMES Tél: 04 66 29 21 45 contact@eibat.fr	CSSI - NAMIXIS & SSICoor: 605 Avenue des Romarins ZAC St Antoine 34 130 SAINT AUNES cedric.luquet@groupepsystea.com	CSPS : Sud Est Prévention 1 Plan Willy Brandt 34 830 CLAPIERS p.pelud@sudestprevention.com

IND	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	ORIGINE	VISA
0				
A				
B				
C				
D				



PLAN PROJET SALLE DE DECISION & SALLE DE SITUATION								04
OPERATION	EMETTEUR	PHASE	TYPE	ZONE	INDICE	DATE	ECHELLE	
PREF_COD		PRO	DOS	GEN		0 NOVEMBRE 2024	1/50°	











ELEVATION SUD


CARNET DE MENUISERIES	
 <p>MEX 04 - MEX 05 - MEX 06 Menuiserie Acier Châssis Fixe Vitrage P5 A mini</p>	 <p>MEX 01 - MEX 02 - MEX 03 MEX 07 - MEX 08 - MEX 09 Menuiserie Acier Châssis Fixe Vitrage P5 A mini</p>









CARNET DE MENUISERIES	
MEX 01 - MEX 02 - MEX 03 MEX 07 - MEX 08 - MEX 09 Menuiserie Acier Châssis Fixe Vitrage P5 A mini	de MEX 10 à MEX 17 Menuiserie Acier Châssis Ouvrant à la française Vitrage P5 A mini





LEGENDE			
	Faux plafonds dalles démontables 600 x 600 Performance acoustique $\alpha w > 0,15$		Faux plafonds dalles démontables 600 x 600 Performance acoustique $\alpha w > 0,90$
	Retombée en plaque de plâtre devant les menuiseries		Plafond en plaque de plâtre Performance acoustique $\alpha w > 0,90$



CARNET DE MENUISERIES		
 <p>ELEVATION</p> <p>PLAN</p>	 <p>ELEVATION</p> <p>PLAN</p>	 <p>ELEVATION</p> <p>PLAN</p>
MEX 04 - MEX 05 - MEX 06 Menuiserie Acier Châssis Fixe Vitrage P5 A mini	MEX 01 - MEX 02 - MEX 03 MEX 07 - MEX 08 - MEX 09 - MEX 18 Menuiserie Acier Châssis Fixe Vitrage P5 A mini	de MEX 11 à MEX 17 Menuiserie Acier Châssis Ouvrant à la française Vitrage P5 A mini