















- Légende :**
- Eau froide sanitaire
 - Eau chaude sanitaire
 - Eaux usées
 - Eaux vannes
 - Ventilation primaire
 - Eaux pluviales
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 1 (EUL U1)
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 2 (EUL U2)
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 2 et 3 (EUL U2-3)
 - Chaudière-eau électrique 15L
 - Chaudière-eau électrique 30L
 - Chaudière-eau électrique 100L
 - Point d'alimentation

Nota :
Attenions en sols dimensionnées avec les indications de débits au moment de la diffusion de ce document.
Les attentes en sol EUL sont des attentes en sol PROCESS.
Le lot PROCESS devra fournir des précisions de débit et températures.

Nota :
Les attentes des eaux usées caniveaux et siphons de sols sont à prévoir par le lot 02 GO.
Ces eaux usées sont à renvoyer sur le réseau de l'utilisateur 1.

MAÎTRISE D'OUVRAGE					
				INSA TOULOUSE 135, avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. 05 61 50 50 13 @ : lacanau@insa-toulouse.fr	
REALISATION DU BÂTIMENT B44					
					
0	14/03/2025	Remise dossier DCE	PL	SG	
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.	
Ref. :	DCE - PL11 - Plan PLB Attentes en sol				
Plan PLB Attentes en sol			DCE PL11		
ARCHITECTES MANDATAIRES			ARCHITECTES ASSOCIES		BET FLUIDES SPECIAUX
 SARL d'architecture TRIPTYQUE 81, Rue du Foin 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 52 17 45 @ : architecture@triptyque.fr			 LORIO 30, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 51 11 45 @ : lorio@lorio.fr		 Vie 13, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 51 11 45 @ : p@vie@vie.fr
BET FLUIDES			BET STRUCTURE		OPC
 CERCE Scop 4, rue Edgar Degas 31200 TOULOUSE Tél. 05 61 14 86 20 @ : p@cerce.fr			 TERRELL 20, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 51 22 05 00 @ : E.terrell@terrell.fr		 PWO 5, rue de la Terrasse 31000 PAINLEVÉ Tél. 05 61 08 13 76 @ : serge@pwo.fr
BET ASCENSEURS			BET ACOUSTIQUE		
 SCE 90,08, chemin de Balfray Bâtiment 3 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 42 51 25 @ : s.schneider@scs-expertises.fr			 SIGMA Acoustique 23, rue d'Experte d'Hautpoul 31400 TOULOUSE Tél. 05 62 62 78 92 @ : vincent.sigm@sigma.fr		
BET HQE			BET VRD		
 C-POS 48, rue Malabry 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 56 50 20 @ : c.pos@c-pos.fr			 IDEA Résidence LAUREN, avenue du Professeur GABRIELI 31000 TOULOUSE Tél. 05 40 39 83 14 @ : ideatoulouse@gmail.com		