


- Légende :**
- Eau froide sanitaire
 - Eau chaude sanitaire
 - Eaux usées
 - Eaux vannes
 - Ventilation primaire
 - Eaux pluviales
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 1 (EU-L1-U1)
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 2 (EU-L1-U2)
 - Eaux usées laboratoires utilisateur 3 (EU-L1-U3)
 - Chauffe-eau électrique 15L
 - Chauffe-eau électrique 30L
 - Chauffe-eau électrique 100L
 - Point d'alimentation

Nota :
Sur les réseaux PVC, des manchons CF doivent être installés en sous face de dalle à chaque traversée de dalles à partir du D125.

MAÎTRISE D'OUVRAGE			
135, avenue de l'Europe 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. 05 61 50 50 13 @ : lacanau@insa-toulouse.fr			

REALISATION DU BÂTIMENT B44



0	14/03/2025	Remise dossier DCE	PL	SG
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Verif.	Edi.
Ref. :	DCE - PL12 - Plan PLB RDC		1:50	
Plan PLB RDC		DCE PL12		
ARCHITECTES MANDATAIRES		ARCHITECTES ASSOCIES	BET FLUIDES SPECIAUX	
 SARL d'Architecture TRIPTYQUE 81 Rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : architecture@triptyque.fr		 LORIO 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : lorio@lorio.fr		 Vie 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : vie@vie.fr
BET FLUIDES		BET STRUCTURE	OPC	
 CERCE Scop 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : cerce@cerce.fr		 TERRELL 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : terrell@terrell.fr		 PWO 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : pwo@pwo.fr
BET ASCENSEURS		BET ACoustIQUE		
 SCE 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : sce@sce.fr		 SIGMA 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : sigma@sigma.fr		
BET HQE		BET VRD		
 C-POS 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : c-pos@c-pos.fr		 IDEIA 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : ideia@ideia.fr		