



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Centre interarmées du soutien
« Équipements commissariat »

**FICHE PRODUIT
INTERARMEES
HABILLEMENT**

**FPIH SCA
4020-0004**

**CORDE RAPPEL A
DOUBLE**

Février 2025
V4

UTILISATION : personnel des troupes de montagne

Annule et remplace tout document antérieur

PRESENTATION GENERALE

La corde de rappel à double doit avoir une durée de vie de 10 ans à partir de la date de fabrication. L'article doit répondre aux normes en vigueur.

- corde à double ;
- diamètre 8,2 à 8,6 mm ;
- longueur 2 x 60 mètres, tolérance de + 5 cm ;
- certification CE de type ;
- conforme à la norme NF EN 892 ;
- couleur : 1 brin STONE/PIERRE avec filé de couleur en gaine (1) et 1 brin BLEU MARINE avec filé de couleur en gaine (1) ;
- marquage du milieu des brins sur 10 centimètres, tolérance +/- 1 cm, réalisé de manière indélébile avec une encre de couleur noire n'altérant pas la corde (différence de longueur des deux bouts par rapport au marquage du centre : 50 centimètres maximum) ;
- âme et gaine solidaires sur toute la longueur de la corde ;
- traitement hydrophobe labélisé UIAA WATER REPELLENT.

(1) ROUGE (Année de fabrication 2024) – NOIR (Année de fabrication 2025) – MARRON (Année de fabrication 2026) – BLEU (Année de fabrication 2027) – VIOLET (Année de fabrication 2028) – GRIS (Année de fabrication 2029) – FUSHIA (Année de fabrication 2030) – BLANC (Année de fabrication 2031) – ORANGE (Année de fabrication 2032) – JAUNE (Année de fabrication 2033) – VERT (Année de fabrication 2034).

SOMMAIRE

Articles	Feuillets
PRESENTATION GENERALE	1
DONNEES LOGISTIQUES	2
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3
SUIVI DES MODIFICATIONS	4
VALIDATION	5

DONNEES LOGISTIQUES

RAG : 1001752

RAD : 4020SH0038797

DESIGNATION LONGUE : Corde rappel à double

TAILLE : TU

NNO : 4020 14 606 6864

MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque corde, elle doit comporter :

- nom et adresse du fabricant ;
- référence à la norme NF EN 892 ;
- la longueur de la corde en mètres ;
- le diamètre ;
- le nom du modèle et type de corde ;
- l'année de fabrication ;
- la masse linéique de la corde ;
- l'allongement statique et dynamique en pourcentage ;
- la force de choc maximale ;
- le nombre de chutes sans rupture ;
- le glissement de la gaine ;
- la signification des marquages sur le produit ;
- notice d'utilisation du produit ;
- choix d'autres composants utilisable avec le système ;
- information sur la maintenance/ révision du produit ;
- durée de vie du produit ;
- effet de l'humidité et du gel ;
- le danger présenté par des arêtes vives ;
- l'effet du stockage.

La corde doit porter un marquage sur les deux extrémités fournissant au minimum les informations suivantes :

- nom du fabricant ;
- le diamètre ;
- le symbole graphique correspondant à la corde ;
- l'année de fabrication ;
- la longueur de la corde.

TRAÇABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf NTIH-SCA 0000-0002).

Sur chaque caisse d'emballage, en façade, est collée une étiquette comprenant toutes les indications nécessaires dont une étiquette Flash code (cf. NTIH-SCA 0000-0002).

CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».


Les cordes sont lovées en poupée. L'enroulement doit être maintenu. De plus, la pièce est placée individuellement et est protégée.

Les cordes sont conditionnées en carton de 5 unités.

SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
0	/	Création FPIH
1	/	/
2	/	/
3	09/2021	/
4	02/2025	- Changement de trame ; - Ajout tableaux suivi des modifications ; - Changement de nom de « corde de rappel à 2 brins » à « Corde rappel à double ».

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2 ^{ème} CLASSE RENAUD DUTT	Directeur du CIEC	24/02/2025	 Commissaire général de 2 ^{ème} classe directeur du Centre de services du soutien « équipements communariat »

