
 <p>MINISTÈRE DES ARMÉES <i>Liberté Égalité Fraternité</i></p>  <p>Centre interarmées du soutien « Équipements commissariat »</p>	<p>FICHE PRODUIT INTERARMÉES HABILLEMENT</p>	<p>FPIH SCA 4020-0005</p>														
	<p>CORDE D'ÉQUIPEMENT PASSAGE 100 m</p>	<p>Février 2025 V3</p>														
<p>UTILISATION : personnel des troupes de montagne Annule et remplace tout document antérieur</p>																
<p>PRESENTATION GENERALE</p> <p>La corde d'équipement de passage 100m doit avoir une durée de vie de 10 ans à partir de la date de fabrication.</p> <ul style="list-style-type: none"> - corde à simple ; - diamètre de 9,2 à 9,7 mm ; - âme et gaine solidaires sur toute la longueur de la corde ; - traitement hydrophobe labélisé UIAA WATER REPELLENT ; - rouleau de 100 mètres, tolérance de +/-1 m ; - certification CE de type ; - conforme à la norme NF EN 892 ; - couleur GRIS avec filé de couleur en gaine (1). <p>((1) <u>ROUGE</u> (Année de fabrication 2024) – <u>NOIR</u> (Année de fabrication 2025) – <u>MARRON</u> (Année de fabrication 2026) – <u>BLEU</u> (Année de fabrication 2027) – <u>VIOLET</u> (Année de fabrication 2028) – <u>GRIS</u> (Année de fabrication 2029) – <u>FUSHIA</u> (Année de fabrication 2030) – <u>BLANC</u> (Année de fabrication 2031) – <u>ORANGE</u> (Année de fabrication 2032) – <u>JAUNE</u> (Année de fabrication 2033) – <u>VERT</u> (Année de fabrication 2034).</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SOMMAIRE</th> </tr> <tr> <th>Articles</th> <th>Feuillets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESENTATION GENERALE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>DONNEES LOGISTIQUES</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>SUIVI DES MODIFICATIONS</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALIDATION</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			SOMMAIRE		Articles	Feuillets	PRESENTATION GENERALE	1	DONNEES LOGISTIQUES	2	MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3	SUIVI DES MODIFICATIONS	4	VALIDATION	5
SOMMAIRE																
Articles	Feuillets															
PRESENTATION GENERALE	1															
DONNEES LOGISTIQUES	2															
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3															
SUIVI DES MODIFICATIONS	4															
VALIDATION	5															

DONNEES LOGISTIQUES

RAG : 1007940

RAD : 4020SH0016858

DESIGNATION LONGUE : Corde d'équipement de passage 100m

DESIGNATION COURTE : Corde equipt passage 100m

TAILLE : TU

NNO : 4020 14 577 6633

RA : 1540

MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque corde, elle doit comporter :

- nom et adresse du fabricant ;
- référence à la norme NF EN 892 ;
- la longueur de la corde en mètres ;
- le diamètre ;
- le nom du modèle et type de corde ;
- l'année de fabrication ;
- la masse linéique de la corde ;
- l'allongement statique et dynamique en pourcentage ;
- la force de choc maximale ;
- le nombre de chutes sans rupture ;
- le glissement de la gaine ;
- la signification des marquages sur le produit ;
- notice d'utilisation du produit ;
- choix d'autres composants utilisable avec le système ;
- information sur la maintenance/ révision du produit ;
- durée de vie du produit ;
- effet de l'humidité et du gel ;
- le danger présenté par des arêtes vives ;
- l'effet du stockage.

La bobine doit porter un marquage sur les deux extrémités fournissant au minimum les informations suivantes :

- nom du fabricant ;
- le diamètre ;
- le symbole graphique correspondant à la corde ;
- l'année de fabrication ;
- la longueur de la corde.

TRAÇABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf NTIH-SCA 0000-0002).

Sur chaque caisse d'emballage, en façade, est collée une étiquette comprenant toutes les indications nécessaires dont une étiquette Flash code (cf. NTIH-SCA 0000-0002).


CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Les cordes sont conditionnées en bobines et sont protégées.

FPIH-SCA 4020-0005 Corde d'équipement de passage 100 m	Feuillet n° 5/5	Edition : Février 2025 V3
--	-----------------	------------------------------

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2 ^{ème} CLASSE RENAUD DUTT	Directeur du CIEC	24/2/2025	 Le commissaire général de 2 ^{ème} class. Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »

