



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Centre interarmées du soutien  
« Équipements commissariat »

**FICHE PRODUIT  
INTERARMÉES  
HABILLEMENT**

**FPIH SCA  
8465-0096**

**MOUSQUETON DE  
SECURITE**

Février 2025  
V3

**UTILISATION : personnel des troupes de montagne**

**Annule et remplace tout document antérieur**

### **PRESENTATION GENERALE**

Article du commerce présentant les caractéristiques suivantes :

- mousqueton polyvalent (relais/assurage/rappel) ;
- alliage léger ;
- forme type HMS poire ;
- section opposée au doigt à profil carré ou en H ;
- doigt droit avec système keylock pour faciliter le mousquetonnage ;
- blocage par bague à vis avec visuel de fermeture ;
- certification CE de type ;
- conforme à la norme NF EN 12275 et NF EN 362 ;
- coloris noir mat.

### **SOMMAIRE**

Articles	Feuillets
PRESENTATION GENERALE	1
DONNEES LOGISTIQUES	2
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3
SUIVI DES MODIFICATIONS	4
VALIDATION	5

**DONNEES LOGISTIQUES**

**RAG :** 1004521

**RAD :** 8465SH0016948

**DESIGNATION COURTE ET LONGUE :** Mousqueton securite

**TAILLE :** TU

**NNO :** 8465 14 567 5714

## MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

### MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque mousqueton, elle doit comporter :

- nom et adresse du fabricant ;
- référence à la norme NF EN 12275 et NF EN 362 ;
- la signification des marquages apposés sur le produit ;
- le mode d'utilisation du produit ;
- les critères de choix des autres composants à utiliser avec le système ;
- l'entretien et la maintenance du produit ;
- la durée de vie du produit ;
- les effets des réactifs chimiques et de la température sur le produit ;
- les effets du stockage et du vieillissement.

Le mousqueton doit porter un marquage clair, indélébile fournissant au minimum les informations suivantes :

- le nom du fabricant ;
- la lettre correspondant à la classe du mousqueton ;
- les valeurs de résistance minimale (en kN) : du grand axe doigt fermé, du grand axe doigt ouvert et du petit axe ;
- la date de fabrication.

### TRAÇABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf NTIH-SCA 0000-0002).

Sur chaque caisse d'emballage, en façade, est collée une étiquette comprenant toutes les indications nécessaires dont une étiquette Flash code (cf. NTIH-SCA 0000-0002).

### CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Les mousquetons sont conditionnés par 10 ou 12 unités.

## SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
0	/	Création FPIH
1	/	/
2	03/2021	/
3	02/2025	- Changement de trame ; - Ajout tableaux suivi des modifications.

FPIH-SCA 8465-0096 Mousqueton sécurité	Feuillet n° 5/5	Edition : Février 2025 V3	
VALIDATION			
Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2 <sup>ème</sup> CLASSE RENAUD DUTT	Directeur du CIEC	24/2/25	<del>Le commissaire général de 2<sup>ème</sup> classe RENAUD DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »</del>